

obj. č.	GTIN (EAN)	Váha / kg	Cena v Euro od 1.10.2022	projektová cena v Kč	recyklace v Euro	Popis1	Popis2	Typové označení	balení	Váha netto / kg	Celní poplatek	Země původu	Mat. číslo	Délka	Šířka	Výška	ME
100100	4013364019119	1,64	31,20	541,00		Jímací tyč D 16mm L 1000mm FeZn	se šroubem KS - SET -	F55 16 1000 KS STTZN	10	1,64	85389099	DE	35714	1000	16	16	MM
100150	4013364019140	2,44	43,50	754,30		Jímací tyč D 16mm L 1500mm FeZn	se šroubem KS -SET -	F55 16 1500 KS STTZN	10	2,44	85389099	DE	35716	1500	16	16	MM
101000	4013364094505	0,21	8,60	149,10		Jímací tyč D 10mm L 1000mm Al	na obou stranách sražené hrany	F5 10 1000 AL	20	0,21	85389099	DE	43224	1000	10	10	MM
101001	4013364105539	0,60	26,80	464,70		Jímací tyč D 10mm L 1000mm NIRO	s kontramatkou pro vodič HVI	F5 10 1000 M10 V2A	1	0,60	85389099	DE	46334	1000	20	16	MM
101007	4013364128705	0,70	57,40	995,30		Jímací tyč D 10mm L 1000mm Cu	na obou stranách sražené hrany	F5 10 1000 CU	20	0,70	85389099	DE	58215	1000	10	10	MM
101009	4013364128699	0,60	26,00	450,80		Jímací tyč D 10mm L 1000mm nerez	na obou stranách sražené hrany	F5 10 1000 V2A	20	0,60	85389099	DE	58214	1000	10	10	MM
101010	4013364138698	0,21	11,30	195,90		Jímací tyč D 10mm L 1000mm Al	na obou stranách sražené hrany, tvarovaná pod úhlem 55	F5P 10 1000 W55 AL	10	0,21	85389099	DE	60458	920	250	10	MM
101110	4013364138704	0,31	21,10	365,90		Jímací tyč D 10mm L 1000mm Al -SET-	na obou stranách sražené hrany, tvarovaná pod úhlem 55	F5P5 10 1000 W55 FK AL	1	0,31	85389099	DE	60459	920	250	40	MM
101150	4013364019515	2,42	34,40	596,50		Zaváděcí tyč D 16mm L 1500mm		EES 16 1500 2X811 STTZN	1	2,42	85389099	DE	3008187	1500	28	16	MM
102002	4013364105126	17,02	26,20	454,30		Betonový podstavec C45/55 17kg D 337mm -SET-	s madlem a adaptérem M16	BES 17KG M16 D337	54	17,02	68109100	DE	48224	325	325	90	MM
102003	4013364105133	8,52	18,90	327,70		Betonový podstavec C45/55 8,5kg D 240mm -SET-	s madlem a adaptérem M17	BES 8.5KG M16 D240	120	8,52	68109100	DE	48223	230	230	90	MM
102010	4013364057814	17,62	24,40	423,10		Betonový podstavec C45/55 s madlem a klínkem	D 337mm H 90mm pro jímací tyče D 16mm-SET-	BES 17KG KT16 D337 SET	54	17,62	68109100	DE	45952	325	325	90	MM
102012	4013364105089	17,60	21,70	376,30		Betonový podstavec B55 17kg D 337mm	s madlem	BES 17KG KT16 D337	54	17,60	68109100	DE	48214	325	325	90	MM
102019	4013364111059	0,03	2,70	46,80		Klínke 60x24x1,5mm, nerez, pro betonový podstavec	0	KEIL BES NIRO	54	0,03	85389099	DE	51501	61	24	17	MM
102050	4013364045996	0,22	8,60	149,10		Podložka plast D 370mm černá	0	ULP KS D370 SW	1	0,22	39269097	DE	43743	370	370	14	MM
102060	4013364094987	0,14	6,70	116,20		Podložka plast D 280mm černá	0	ULP KS D280 SW	1	0,14	39269097	DE	43742	280	280	14	MM
102075	4013364094215	8,46	17,10	296,50		Betonový podstavec C45/55 s klínkem D 240mm -SE	pro jímací tyče D 10/16mm	BES 8.5KG KT16 L D240 SET	120	8,46	68109100	DE	43651	230	230	90	MM
102340	4013364105119	17,82	30,40	527,10		Betonový podstavec C45/55 17kg D 337mm s madlem	madlo, plastová podložka a klínke -SET-	BES 17KG KT16 ULP D337 SET	54	17,82	68109100	DE	47796	325	325	92	MM
103013	4013364129818	228,00	6 773,00	Cena na dotaz!		Teleskopický stožárový jímač NV 13,35m	FeZn s přírubou 400x400mm	TBM 13.35M FP400 STTZN	1	228,00	85389099	PL	3020071	6000	400	400	MM
103016	4013364129825	230,00	7 039,00	Cena na dotaz!		Teleskopický stožárový jímač NV 16,35m	FeZn s přírubou 400x400mm	TBM 16.35M FP400 STTZN	1	230,00	85389099	PL	3020072	6000	400	400	MM
103019	4013364129832	310,00	8 643,00	Cena na dotaz!		Teleskopický stožárový jímač NV 19,35m	FeZn s přírubou 400x400mm	TBM 19.35M FP565 STTZN	1	310,00	85389099	PL	3020073	6000	400	400	MM
103022	4013364129849	452,00	10 799,00	Cena na dotaz!		Teleskopický stožárový jímač NV 22,35m	FeZn s přírubou 565x565mm	TBM 22.35M FP565 STTZN	1	452,00	85389099	PL	3020074	6000	565	565	MM
103025	4013364129856	550,00	14 973,00	Cena na dotaz!		Teleskopický stožárový jímač NV 24,85m	FeZn s přírubou 565x565mm	TBM 24.85M FP565 STTZN	1	550,00	85389099	PL	3020075	6000	565	565	MM
103030	4013364129917	2 620,00	9 299,00	Cena na dotaz!		Betonová základna C50/60 pro teleskop. stožárový jímač	L 13,35/16,35/19,35m	KÖFU I TBM FP400	1	2 620,00	68109100	DE	59235	1800	1800	990	MM
103031	4013364129924	4 900,00	13 150,00	Cena na dotaz!		Betonová základna C50/60 pro teleskop. stožárový jímač	L 22,35/24,85m	KÖFU II TBM FP565	1	4 900,00	68109100	DE	59236	2400	2400	1150	MM
103040	4013364129894	22,90	1 430,00	Cena na dotaz!		Armovací koš pro základový beton s 4xM24 pro	stožárové jímače L 13,35/16,35/19,35m	AKO TBM FP400	1	22,90	73089098	PL	59237	870	472	324	MM
103041	4013364129900	38,00	3 685,00	Cena na dotaz!		Armovací koš pro základový beton s 8xM24 pro	stožárové jímače L 22,35/24,85m	AKO TBM FP565	1	38,00	73089098	PL	59238	870	662	662	MM
103121	4013364112711	33,00	1 894,00	Cena na dotaz!		Teleskopický stožárový jímač NV 6000mm	FeZn - AL se šroubovací základnou -SET-	TBM 6M SCFU STTZN AL	1	33,00	85389099	DE	53000	2100	330	290	MM
103122	4013364112728	33,20	1 934,00	Cena na dotaz!		Teleskopický stožárový jímač NV 7000mm	FeZn - AL se šroubovací základnou -SET-	TBM 7M SCFU STTZN AL	1	33,20	85389099	DE	53001	2100	330	290	MM
103123	4013364112735	37,60	2 151,00	Cena na dotaz!		Teleskopický stožárový jímač NV 8000mm	FeZn - AL se šroubovací základnou -SET-	TBM 8M SCFU STTZN AL	1	37,60	85389099	DE	53002	4100	330	290	MM
103124	4013364112742	37,60	2 191,00	Cena na dotaz!		Teleskopický stožárový jímač NV 9000mm	FeZn - AL se šroubovací základnou -SET-	TBM 9M SCFU STTZN AL	1	37,60	85389099	DE	53003	4100	330	290	MM
103125	4013364112759	42,20	2 408,00	Cena na dotaz!		Teleskopický stožárový jímač NV 10000mm	FeZn - AL se šroubovací základnou -SET-	TBM 10M SCFU STTZN AL	1	42,20	85389099	DE	53004	6100	330	290	MM
103126	4013364112841	42,40	2 448,00	Cena na dotaz!		Teleskopický stožárový jímač NV 11000mm	FeZn - AL se šroubovací základnou -SET-	TBM 11M SCFU STTZN AL	1	42,40	85389099	DE	53030	6100	330	285	MM
103210	4013364066311	0,48	24,10	417,90		Jímací tyč D 16mm L 1500mm	AlMgSi F22 zúžená na 10mm	F5 16 10 1500 AL	10	0,48	85389099	DE	32302	1500	16	16	MM
103211	4013364078529	0,48	26,70	463,00		Jímací tyč M 16mm L 1500mm	AlMgSi F22 zúžená na 10mm	F5 M16 10 1500 AL	10	0,48	85389099	DE	38418	1500	16	16	MM
103220	4013364066328	0,76	31,90	553,10		Jímací tyč D 16mm L 2000mm	AlMgSi F22 zúžená na 10mm	F5 16 10 2000 AL	10	0,76	85389099	DE	32303	2000	16	16	MM
103221	4013364078536	0,76	35,20	610,40		Jímací tyč M 16mm L 2000mm	AlMgSi F22 zúžená na 10mm	F5 M16 10 2000 AL	10	0,76	85389099	DE	38419	2000	16	16	MM
103230	4013364066335	1,02	39,10	678,00		Jímací tyč D 16mm L 2500mm	AlMgSi F22 zúžená na 10mm	F5 16 10 2500 AL	10	1,02	85389099	DE	32304	2500	16	16	MM
103231	4013364078543	1,02	46,20	801,10		Jímací tyč M 16mm L 2500mm	AlMgSi F22 zúžená na 10mm	F5 M16 10 2500 AL	10	1,02	85389099	DE	38420	2500	16	16	MM
103240	4013364066342	1,30	48,20	835,80		Jímací tyč D 16mm L 3000mm	AlMgSi F22 zúžená na 10mm	F5 16 10 3000 AL	10	1,30	85389099	DE	32305	3000	16	16	MM
103241	4013364081857	1,30	53,40	926,00		Jímací tyč M 16mm L 3000mm	AlMgSi F22 zúžená na 10mm	F5 M16 10 3000 AL	10	1,30	85389099	DE	39456	3000	16	16	MM
103250	4013364093485	1,52	56,50	979,70		Jímací tyč D 16mm L 3500mm	AlMgSi F22 zúžená na 10mm	F5 16 10 3500 AL	10	1,52	85389099	DE	43200	3500	16	16	MM
103251	4013364093515	1,52	60,20	1 043,90		Jímací tyč M 16mm L 3500mm	AlMgSi F22 zúžená na 10mm	F5 M16 10 3500 AL	10	1,52	85389099	DE	41799	3500	16	16	MM
103260	4013364093492	1,85	66,00	1 144,40		Jímací tyč D 16mm L 4000mm	AlMgSi F22 zúžená na 10mm	F5 16 10 4000 AL	10	1,85	85389099	DE	43201	4000	16	16	MM
103261	4013364093522	1,73	69,40	1 203,40		Jímací tyč M 16mm L 4000mm	AlMgSi F22 zúžená na 10mm	F5 M16 10 4000 AL	10	1,73	85389099	DE	41800	4000	16	16	MM
103280	4013364093508	2,40	86,00	1 491,20		Jímací tyč D 16mm L 5000mm	AlMgSi F22 zúžená na 10mm	F5 16 10 5000 AL	10	2,40	85389099	DE	43202	5000	16	16	MM
103410	4013364105775	0,36	19,40	336,40		Trubková jímací tyč D 16mm L 1500mm	AlMgSi F22 zúžená na 10mm	RFS 16 10 1500 AL	10	0,36	85389099	DE	48254	1500	16	16	MM
103417	4013364128682	1,20	102,80	1 782,60		Trubková jímací tyč D 16/10mm L 1500mm Cu	zúžená na 10mm	RFS 16 10 1500 CU	10	1,20	85389099	DE	58223	1500	16	16	MM
103419	4013364128651	1,10	92,30	1 600,50		Trubková jímací tyč D 16mm L 1500mm	nerez zúžená na 10mm	RFS 16 10 1500 V2A	10	1,10	85389099	DE	57894	1500	16	16	MM
103420	4013364105782	0,50	25,30	438,70		Trubková jímací tyč D 16mm L 2000mm	AlMgSi F22 zúžená na 10mm	RFS 16 10 2000 AL	10	0,50	85389099	DE	48255	2000	16	16	MM
103429	4013364128668	1,60	150,10	2 602,70		Trubková jímací tyč D 16mm L 2000mm	nerez zúžená 10mm	RFS 16 10 2000 V2A	10	1,60	85389099	DE	57895	2000	16	16	MM
103430	4013364105799	0,57	30,30	525,40		Trubková jímací tyč D 16mm L 2500mm	AlMgSi F22 zúžená na 10mm	RFS 16 10 2500 AL	10	0,57	85389099	DE	48256	2500	16	16	MM
103439	4013364128675	2,05	211,00	3 658,70		Trubková jímací tyč D 16mm L 2500mm	nerez zúžená 10mm	RFS 16 10 2500 V2A	10	2,05	85389099	DE	57896	2500	16	16	MM
103440	4013364105805	0,80	37,00	641,60		Trubková jímací tyč D 16mm L 3000mm	AlMgSi F22 zúžená na 10mm	RFS 16 10 3000 AL	10	0,							

obj. č.	GTIN (EAN)	Váha / kg	Cena v Euro od 1.10.2022	projektová cena v Kč	recyklace v Euro	Popis1	Popis2	Typové označení	balení	Váha netto / kg	Celní poplatek	Země původu	Mat. číslo	Délka	Šířka	Výška	ME
105163	4013364248281	0,60	58,80	1 019,60		Upevňovací objímka s distancí 95mm pro trubky	Ø 40-50mm na sektorové antény Ø 50-300mm	BS D40.50 D595 S850.300 V2A	1	0,59	85389099	DE	3002903	250	250	45	MM
105170	4013364151192	4,17	283,00	4 907,20		Jímací tyč D 40/16/10 mm Al L 9500 mm	s uzemňovacím třmenem a svorkou KS	FS D40 16 10 4000 KSV AL	1	4,17	85389099	DE	64521	2050	103	45	MM
105171	4013364151215	5,60	351,00	6 086,30		Jímací tyč D 40/16/10 mm Al L 5000 mm	s uzemňovacím třmenem a svorkou KS	FS D40 16 10 5000 KSV AL	1	5,60	85389099	DE	64532	3050	103	45	MM
105172	4013364151239	7,20	418,00	7 248,10		Jímací tyč D 40/16/10 mm Al L 6000 mm	s uzemňovacím třmenem a svorkou KS	FS D40 16 10 6000 KSV AL	1	7,20	85389099	DE	64533	4050	103	45	MM
105173	4013364151253	8,60	486,00	8 427,20		Jímací tyč D 40/16/10 mm Al L 7000 mm	s uzemňovacím třmenem a svorkou KS	FS D40 16 10 7000 KSV AL	1	8,60	85389099	DE	64534	5050	103	45	MM
105174	4013364151277	10,14	535,00	9 276,90		Jímací tyč D 40/16/10 mm Al L 8000 mm	s uzemňovacím třmenem a svorkou KS	FS D40 16 10 8000 KSV AL	1	10,14	85389099	DE	64535	6050	103	45	MM
105175	4013364151208	4,40	327,00	5 670,20		Jímací tyč D 40/22/16/10 mm Al L 4500 mm	s uzemňovacím třmenem a svorkou KS	FS D40 22 16 10 4500 KSV AL	1	4,40	85389099	DE	55713	2500	103	45	MM
105176	4013364151222	6,00	392,00	6 797,30		Jímací tyč D 40/22/16/10 mm Al L 5500 mm	s uzemňovacím třmenem a svorkou KS	FS D40 22 16 10 5500 KSV AL	1	6,00	85389099	DE	55714	3050	103	45	MM
105177	4013364151246	7,45	457,00	7 924,40		Jímací tyč D 40/22/16/10 mm Al L 6500 mm	s uzemňovacím třmenem a svorkou KS	FS D40 22 16 10 6500 KSV AL	1	7,45	85389099	DE	55715	4050	103	45	MM
105178	4013364151260	9,00	525,00	9 103,50		Jímací tyč D 40/22/16/10 mm Al L 7500 mm	s uzemňovacím třmenem a svorkou KS	FS D40 22 16 10 7500 KSV AL	1	9,00	85389099	DE	55716	5050	103	45	MM
105179	4013364151284	10,40	574,00	9 953,20		Jímací tyč D 40/22/16/10 mm Al L 8500 mm	s uzemňovacím třmenem a svorkou KS	FS D40 22 16 10 8500 KSV AL	1	10,40	85389099	DE	55717	6050	103	45	MM
105185	4013364481411	4,19	329,00	5 704,90		Teleskopická jímací tyč 4,2-5,2m AL	0	FS T D40 4200 5200 AL	1	3,72	85389099	DE	3017821	1650	90	90	MM
105190	4013364152045	9,20	420,00	7 282,80		Jímací tyč D 40/16/10mm nerez L 4000mm	s uzemňovacím třmenem a svorkou KS	FS D40 16 10 4000 KSV V2A	1	9,20	85389099	DE	64536	2050	104	50	MM
105191	4013364152052	12,60	503,00	8 722,00		Jímací tyč D 40/16/10mm nerez L 5000mm	s uzemňovacím třmenem a svorkou KS	FS D40 16 10 5000 KSV V2A	1	12,60	85389099	DE	64537	3050	104	50	MM
105192	4013364152069	16,20	620,00	10 750,80		Jímací tyč D 40/16/10mm nerez L 6000mm	s uzemňovacím třmenem a svorkou KS	FS D40 16 10 6000 KSV V2A	1	16,20	85389099	DE	64538	4050	104	50	MM
105193	4013364152076	19,40	806,00	13 976,00		Jímací tyč D 40/16/10mm nerez L 7000mm	s uzemňovacím třmenem a svorkou KS	FS D40 16 10 7000 KSV V2A	1	19,40	85389099	DE	64539	5050	104	50	MM
105194	4013364152083	22,40	981,00	17 010,50		Jímací tyč D 40/16/10mm nerez L 8000mm	s uzemňovacím třmenem a svorkou KS	FS D40 16 10 8000 KSV V2A	1	22,40	85389099	DE	64540	6050	104	50	MM
105195	4013364152090	10,00	482,00	8 357,90		Jímací tyč D 40/22/16/10mm nerez L 4500mm	s uzemňovacím třmenem a svorkou KS	FS D40 22 16 10 4500 KSV V2A	1	10,00	85389099	DE	67407	2465	104	50	MM
105196	4013364152106	14,30	571,00	9 901,10		Jímací tyč D 40/22/16/10mm nerez L 5500mm	s uzemňovacím třmenem a svorkou KS	FS D40 22 16 10 5500 KSV V2A	1	14,30	85389099	DE	67408	3050	104	50	MM
105197	4013364152113	16,80	728,00	12 623,50		Jímací tyč D 40/22/16/10mm nerez L 6500mm	s uzemňovacím třmenem a svorkou KS	FS D40 22 16 10 6500 KSV V2A	1	16,80	85389099	DE	67409	4050	104	50	MM
105198	4013364152120	20,00	899,00	15 588,70		Jímací tyč D 40/22/16/10mm nerez L 7500mm	s uzemňovacím třmenem a svorkou KS	FS D40 22 16 10 7500 KSV V2A	1	20,00	85389099	DE	67410	5050	104	50	MM
105199	4013364152137	23,60	1 066,00	18 484,40		Jímací tyč D 40/22/16/10mm nerez L 8500mm	s uzemňovacím třmenem a svorkou KS	FS D40 22 16 10 8500 KSV V2A	1	23,60	85389099	DE	67411	6050	104	50	MM
105200	4013364095908	9,60	486,00	8 427,20		Třírámený stativ skládací pro jímací tyče D 40mm L 4-5,5m náklon do 10° FeZn	DBS KB D40.50 RA560 STTZN	1	9,60	85389099	DE	3002434	650	300	220	MM	
105201	4013364095915	17,23	661,00	11 461,70		Třírámený stativ skládací pro jímací tyče D 40-50 mm, L 6-8,5m, náklon do 10° FeZn	DBS KB D40.50 RA1435 STTZN	1	17,23	85389099	DE	3001507	1515	400	240	MM	
105229	4013364280625	0,10	19,90	345,10		Upevňovací svorník	Befestigungsbolzen ALU m. je	BB 1XB11GSM8 1XB23GSM12 AL	10	0,09	85389099	DE	3005217	90	30	30	MM
105240	4013364135116	7,23	316,00	5 479,40		Podpěra mezi krovů s roztečí 550-900mm	s trubkou 48mm pro DEHNconductor-Systeme	DASH D48 AS600.750 STTZN	1	7,23	73089098	CZ	52921	700	240	115	MM
105241	4013364361225	5,26	779,00	13 507,90		Držák pro plechové střechy pro odstup 550-900mm	s trubkou Ø 48mm pro systémy DEHNcon-H	MHD D48 VB550.900 V2A	1	4,66	73089098	DE	3012544	570	315	100	MM
105245	4013364135383	1,16	100,10	1 735,70		Set pro průchod střechou černý s	hliníkovou střešní taškou pro trubky D 38-60mm	DADS D10 16 48 AL SCH	1	1,16	85389099	CZ	64224	500	450	150	MM
105246	4013364135390	1,14	100,10	1 735,70		Set pro průchod střechou červený s	hliníkovou střešní taškou pro trubky D 38-60mm	DADS D10 16 48 AL ROT	1	1,14	85389099	CZ	64225	500	450	150	MM
105281	4013364260962	4,00	453,00	7 855,00		Podpurná trubka D 50mm L 1950mm GFK/Al	s jímacím D 22/16/10mm L 2500mm	SR D50 1950 FS22 16 10 2500 DSH GFK	1	4,00	85389099	DE	3014939	2500	70	70	MM
105300	4013364098534	5,20	404,00	7 005,40		Podpurná trubka D 50mm M10 L 3200mm GFK/Al	0	SR D50 M10 3200 GFK AL	1	5,20	85389099	DE	3014505	3200	60	60	MM
105301	4013364098541	7,23	504,00	8 739,40		Podpurná trubka D 50mm M10 L 4700mm GFK/Al	0	SR D50 M10 4700 GFK AL	1	7,23	85389099	DE	3015378	4700	60	60	MM
105302	4013364100077	10,20	653,20	11 326,50		Podpurná trubka D 50mm M10 L 6200mm GFK/Al	-SET-	SR D50 M10 6200 TB GFK AL	1	10,20	85389099	DE	45934	3200	110	60	MM
105306	4013364106024	5,23	448,00	7 768,30		Podpurná trubka D 50mm L 3200mm GFK/Al	s jímacím D 16/10 mm L 2,5m Al	SR D50 3200 FS16 10 2500 GFK AL	1	5,23	85389099	DE	3014639	3200	80	60	MM
105314	4013364157781	10,10	674,00	11 687,20		Podpurná trubka D 50mm L 3200mm GFK/nerez	s jímacím D 10mm L 1000mm	SR D50 3200 FSP1000 IP HVI GFK V2A	1	10,10	85389099	DE	3014368	3222	60	60	MM
105315	4013364157804	12,00	972,00	16 854,50		Podpurná trubka D 50mm L 3200mm GFK/nerez	s jímací tyčí D 22/16/10mm L 2,5m	SR D50 3200 FS22 2500 IP HVI GFK V2A	1	12,00	85389099	DE	3014369	3222	80	60	MM
105316	4013364157798	15,60	1 023,00	17 738,80		Podpurná trubka D 50mm L 4700mm GFK/nerez	s jímacím D 10mm L 1000mm	SR D50 4700 FSP1000 IP HVI GFK V2A	1	15,60	85389099	DE	3014371	4770	80	60	MM
105317	4013364157811	17,12	1 323,00	22 940,80		Podpurná trubka D 50mm L 4700mm GFK/nerez	s jímací tyčí D 22/16/10mm L 2,5m	SR D50 4700 FS22 2500 IP HVI GFK V2A	1	17,12	85389099	DE	3014372	4722	70	60	MM
105320	4013364152373	10,60	834,00	14 461,60		Podpurná trubka D 50mm L 3500mm GFK/nerez	s jímacím D 10mm L 1000mm	SR D50 3500 FSP1000 IP HVI GFK V2A	1	10,60	85389099	DE	3014637	3560	80	60	MM
105321	4013364152397	12,20	1 101,00	19 091,30		Podpurná trubka D 50mm L 3500mm GFK/nerez	s jímací tyčí D 22/16/10mm L 2,5m	SR D50 3500 FS22 10 2500 IP HVI GFK	1	12,20	85389099	DE	3015168	3560	80	60	MM
105322	4013364152380	15,80	1 141,00	19 784,90		Podpurná trubka D 50mm L 5000mm GFK/nerez	s jímacím D 10mm L 1000mm	SR D50 5000 FSP1000 IP HVI GFK V2A	1	15,80	85389099	DE	3015169	5060	80	60	MM
105323	4013364152403	16,30	1 428,00	24 761,50		Podpurná trubka D 50mm L 5000mm GFK/nerez	s jímací tyčí D 22/16/10mm L 2,5m	SR D50 5000 FS22 10 2500 IP HVI GFK V2A	1	16,30	85389099	DE	3015170	5060	80	80	MM
105325	4013364157828	5,42	588,00	10 195,90		Podpurná trubka D 50mm L 3200mm GFK/Al	s jímacím D 10mm L 1000mm, s bočním vývodem	SR D50 3200 FS1000 IP SA HVI GFK AL	1	5,42	85389099	DE	3014933	3270	80	60	MM
105326	4013364157842	5,82	646,00	11 201,60		Podpurná trubka D 50mm L 3200mm GFK/Al	s jímací tyčí D 22/16/10mm L 2,5m, s bočním vývodem	SR D50 3200 FS2500 IP SA HVI GFK AL	1	5,82	85389099	DE	3014934	3270	80	80	MM
105327	4013364157835	8,15	695,00	12 051,30		Podpurná trubka D 50mm L 4700mm GFK/Al	s jímacím D 10mm L 1000mm, s bočním vývodem	SR D50 4700 FSP1000 IP SA HVI GFK AL	1	8,15	85389099	DE	3014935	4770	80	60	MM
105328	4013364157859	8,34	752,00	13 039,70		Podpurná trubka D 50mm L 4700mm GFK/Al	s jímací tyčí D 22/16/10mm L 2,5m, s bočním vývodem	SR D50 4700 FS2500 IP SA HVI GFK AL	1	8,34	85389099	DE	3014936	4770	80	80	MM
105330	4013364152496	5,60	506,00	8 774,00		Podpurná trubka D 50mm L 3200mm GFK/Al	s jímacím D 10mm L 1000mm	SR D50 3200 FSP1000 IP HVI GFK AL	1	5,60	85389099	DE	3014633	3270	80	60	MM
105331	4013364152502	6,12	562,00	9 745,10		Podpurná trubka D 50mm L 3200mm GFK/Al	s jímací tyčí D 22/16/10mm L 2,5m	SR D50 3200 FS22 2500 IP HVI GFK AL	1	6,12	85389099	DE	3014928	3270	80	60	MM
105332	4013364152519	8,25	605,00	10 490,70		Podpurná trubka D 50mm L 4700mm GFK/Al	s jímacím D 10mm L 1000mm	SR D50 4700 FSP1000 IP HVI GFK AL	1	8,25	85389099	DE	3014929	4770	80	60	MM
105333	4013364152526	8,51	664,00	11 513,80		Podpurná trubka D 50mm L 4700mm GFK/Al	s jímací tyčí D 22/16/10mm L 2,5m	SR D50 4700 FS22 2500 IP HVI GFK AL	1	8,51	85389099	DE	3014930	4750	80		

obj. č.	GTIN (EAN)	Váha / kg	Cena v Euro od 1.10.2022	projektová cena v Kč	recyklace v Euro	Popis1	Popis2	Typové označení	balení	Váha netto / kg	Celní poplatek	Země původu	Mat. číslo	Délka	Šířka	Výška	ME
105365	4013364106055	14,63	484,00	8 392,60		Distanční držák L 1000mm pro DEHNiso-Combi	Podpůrná trubka D 50/250 až D 150-190mm FeZn	AH D50 1000 D150.190 STTZN	1	14,63	85389099	DE	3001134	1170	230	200	MM
105376	4013364115545	0,68	83,60	1 449,60		Upevňovací třmen pro DEHNiso-Combi	1 1/2-2" pro konstrukce - 60x120mm	B5 D40.50 4K60.120 V2A	1	0,66	85389099	DE	54203	226	122	40	MM
105392	4013364157903	10,20	916,00	15 883,40		Podpůrná trubka D 50mm L 3500mm GFK/neraz	jímací D 10mm L 1000mm, s bočním vývodem	SR D50 3500 FS1000 IP SA HVIP GFK V2	1	10,20	85389099	DE	3015173	3560	70	70	MM
105394	4013364157910	15,10	1 240,00	21 501,60		Podpůrná trubka D 50mm L 5000mm GFK/neraz	jímací D 10mm L 1000mm, s bočním vývodem	SR D50 5000 FS1000 IP SA HVIP GFK V2	1	15,10	85389099	DE	3015174	5100	70	70	MM
105395	4013364157934	17,12	1 526,00	26 460,80		Podpůrná trubka D 50mm L 5000mm GFK/neraz	jímací tyč D 22/16/10mm, s bočním vývodem	SR D50 5000 FS2500 IP SA HVIP GFK V2	1	17,12	85389099	DE	3015175	5070	80	80	MM
105400	4013364094383	13,40	788,00	13 663,90		Jímací tyč D 40/16/10mm L 4000mm Al	s skládacím třiramenným stativem FeZn -SET-	FS D40 16 10 4000 AL DBS KB STTZN	1	13,40	85389099	DE	3002447	2050	300	240	MM
105440	4013364099692	7,64	565,80	9 811,00		DEHNiso-Combi jímací tyč -SET-	s držákem na stěnu D 50mm L 4200mm	DICS WB D50.10 4.2M GFK AL V2A	1	7,64	85389099	DE	45950	3200	160	100	MM
105450	4013364094413	13,80	795,00	13 785,30		Jímací tyč D 40/16/10mm L 4500mm Al	se skládacím třiramenným stativem FeZn -SET-	FS D40 22 16 10 4500 AL DBS KB STTZN	1	13,80	85389099	DE	3002450	2500	300	240	MM
105455	4013364099715	11,45	797,70	13 832,10		DEHNiso-Combi jímací tyč -SET-	s držákem na stěnu D 50mm L 5700mm	DICS WB D50 10 5700 GFK AL V2A	1	11,45	85389099	DE	45951	4500	160	100	MM
105461	4013364381520	0,88	52,00	901,70		Distanční držák Ø 16mm L 1270mm Al s	svorkou PA Ø 20mm včetně svorky MV pro HVI	DIDH PAE 20 D16 1270 AL V2A	1	0,82	85389099	DE	3011333	1320	80	55	MM
105462	4013364381537	0,89	55,90	969,30		Distanční držák Ø 16mm L 1270mm Al s	svorkou PA Ø 27mm včetně svorky MV pro HVI power	DIDH PAE 27 D16 1270 AL V2A	1	0,83	85389099	DE	3011335	1320	80	55	MM
105466	4013364484900	0,67	52,90	917,30		Distanční držák Ø 16mm délka 1000mm Al s	svorkou PA včetně svorky MV pro HVI light plus	DH PAE 18 D16 1000 AL V2A	1	0,67	85389099	DE	3018692	1000	16	16	MM
105467	4013364381599	4,19	421,50	7 308,80		Variabilní třínohý stojan velký se svorkou PA	pro vodič HVI-power Ø27mm -SET-	V DBS RA320 PAE 27 V 750 1510 V2A	1	4,10	85389099	DE	3011361	860	215	180	MM
105468	4013364381582	3,74	409,20	7 095,50		Variabilní třínohý stojan malý se svorkou PA	pro vodič HVI-power Ø27mm -SET-	V DBS RA320 PAE 27 V 600 1180 V2A	1	3,65	85389099	DE	3011359	675	215	180	MM
105469	4013364381575	3,70	404,30	7 010,60		Variabilní třínohý stojan malý se svorkou PA	0	V DBS RA320 PAE 20 V 600 1180 V2A	1	3,64	85389099	DE	3011358	670	215	180	MM
105470	4013364100138	14,65	947,70	16 433,10		DEHNiso-Combi jímací tyč -SET-	s držákem na stěnu D 50mm L 7200mm	DICS WB D50 10 7200 GFK AL V2A	1	14,65	85389099	DE	45966	3200	160	150	MM
105500	4013364094420	15,00	822,00	14 253,50		Jímací tyč D 40/16/10mm L 5000mm Al	se skládacím třiramenným stativem FeZn -SET-	FS D40 16 10 5000 AL DBS KB STTZN	1	15,00	85389099	DE	3002451	3050	300	240	MM
105513	4013364270282	5,50	738,00	12 796,90		Podpůrná trubka D 50mm L 3500mm GFK/Al	s jímácem D 10mm L 1000mm	SR D50 3500 FSP1000 IA SA HVIP GFK AL	1	5,00	85389099	DE	3014196	3520	70	70	MM
105515	4013364271821	8,00	843,00	14 617,60		Podpůrná trubka D 50mm L 5000mm GFK/Al	s jímácem D 10mm L 1000mm	SR D50 5000 FSP1000 IA SA HVIP GFK AL	1	7,84	85389099	DE	3014302	5100	100	100	MM
105525	4013364241985	3,40	207,30	3 594,60		Jímací tyč D 22/16/10mm L 2500mm Al	s třínohým stativem R 320mm St/tzn	FS 22 16 10 2500 AL DBS R320 STTZN	1	3,40	85389099	DE	3001432	2500	494	176	MM
105530	4013364242029	3,80	224,40	3 891,10		Jímací tyč D 22/16/10mm L 3000mm Al	s třínohým stativem R 320mm St/tzn	FS 22 16 10 3000 AL DBS R320 STTZN	1	3,80	85389099	DE	3001433	3000	494	176	MM
105535	4013364242043	4,30	241,60	4 189,30		Jímací tyč Ø22/16/10mm L 3500mm Al	s třínohým stojanem R 320mm neraz/FeZn-SET-	FS 22 16 10 3500 AL DBS R320 STTZN	1	4,10	85389099	DE	3009814	3665	494	179	MM
105543	4013364271845	6,40	797,00	13 820,00		Podpůrná trubka D 50mm L 3500mm GFK/Al	s jímácem D 22/16/10mm L 2500mm	SR D50 3500 FS2500 IA SA HVIP GFK AL	1	6,24	85389099	DE	3014303	3700	100	100	MM
105545	4013364271876	8,90	940,00	16 299,60		Podpůrná trubka D 50mm L 5000mm GFK/Al	s jímácem D 22/16/10mm L 2500mm	SR D50 5000 FS2500 IA SA HVIP GFK AL	1	8,72	85389099	DE	3014304	5100	100	100	MM
105550	4013364094437	15,20	836,00	14 496,20		Jímací tyč D 40/16/10mm L 5500mm Al	se skládacím třiramenným stativem FeZn -SET-	FS D40 22 16 10 5500 AL DBS KB STTZN	1	15,20	85389099	DE	3002453	3050	300	240	MM
105563	4013364271937	5,70	662,00	11 479,10		Podpůrná trubka D 50mm L 3500mm GFK/Al	s jímácem D 10mm L 1000mm	SR D50 3500 FSP1000 IA HVIP GFK AL	1	5,54	85389099	DE	3014307	3700	100	100	MM
105565	4013364271944	8,10	760,00	13 178,40		Podpůrná trubka D 50mm L 5000mm GFK/Al	s jímácem D 10mm L 1000mm	SR D50 5000 FSP1000 IA HVIP GFK AL	1	7,92	85389099	DE	3014308	5100	100	100	MM
105573	4013364271975	6,56	715,00	12 398,10		Podpůrná trubka D 50mm L 3500mm GFK/Al	s jímácem D 22/16/10mm L 2500mm	SR D50 3500 FS2500 IA HVIP GFK AL	1	6,40	85389099	DE	3014309	3700	100	100	MM
105575	4013364272026	8,90	858,00	14 877,70		Podpůrná trubka D 50mm L 5000mm GFK/Al	s jímácem D 22/16/10mm L 2500mm	SR D50 5000 FS2500 IA HVIP GFK AL	1	8,74	85389099	DE	3014310	5100	100	100	MM
105600	4013364094444	29,40	1 493,00	25 888,60		Jímací tyč D 40/16/10mm L 6000mm Al	se skládacím třiramenným stativem FeZn -SET-	FS D40 16 10 6000 AL DBS KB STTZN	1	29,40	85389099	DE	3002456	4050	300	240	MM
105601	4013364124336	6,00	438,00	7 594,90		Trojité vzpěra s třmenem na trubku	D 50mm L 2910mm neraz	ABST 3F D50 2900 V2A	1	6,00	85389099	DE	60528	3100	60	60	MM
105650	4013364094451	30,00	1 517,00	26 304,80		Jímací tyč D 40/16/10mm L 6500mm Al	se skládacím třiramenným stativem FeZn -SET-	FS D40 22 16 10 6500 AL DBS KB STTZN	1	30,00	85389099	DE	3002476	4050	300	240	MM
105672	4013364494473	2,53	295,50	5 124,00		Podpůrná trubka s vývodem pro HVI light plus	1600mm s jímácem 500mm neraz	SR D40 1600 FSP500 HVI LI PL GFK AL V	1	2,50	85389099	DE	3019844	1657	120	60	MM
105673	4013364494497	2,80	311,00	5 392,70		Podpůrná trubka s vývodem pro HVI light plus	1600mm s jímácem 1000mm neraz	SR D40 1600 FSP1000 HVI LI PL GFK AL V	1	2,78	85389099	DE	3019846	1657	120	60	MM
105674	4013364494503	3,53	350,50	6 077,70		Podpůrná trubka s vývodem pro HVI light plus	2400mm s jímácem 500mm neraz	SR D40 2400 FSP500 HVI LI PL GFK AL V	1	3,50	85389099	DE	3019847	2460	120	60	MM
105675	4013364494510	3,80	366,00	6 346,40		Podpůrná trubka s vývodem pro HVI light plus	2400mm s jímácem 1000mm neraz	SR D40 2400 FSP1000 HVI LI PL GFK AL V	1	3,78	85389099	DE	3019848	2460	120	60	MM
105677	4013364500044	3,35	430,50	7 464,90		Podpůrná trubka s vývodem pro HVI light plus	s jímácem L 500 mm	SR D40 2400 FSP500 SA HVI LI PL GFK AL	1	3,30	85389099	DE	3021068	2460	70	50	MM
105678	4013364500051	3,62	446,00	7 733,60		Podpůrná trubka s vývodem pro HVI light plus	s jímácem L 1000 mm	SR D40 2400 FSP1000 SA HVI LI PL GFK AL	1	3,57	85389099	DE	3021069	2460	70	50	MM
105688	4013364499775	4,83	426,00	7 386,80		Podpůrná trubka HVI light plus	s jímácem pro držáky	SR D40 2680 FSP1000 DSH GFK AL V2A	1	4,74	85389099	DE	3020909	2760	110	100	MM
105700	4013364094468	31,20	1 567,00	27 171,80		Jímací tyč D 40/16/10mm L 7000mm Al	se skládacím třiramenným stativem FeZn -SET-	FS D40 16 10 7000 AL DBS KB STTZN	1	31,20	85389099	DE	3002479	5050	300	240	MM
105750	4013364094475	31,40	1 598,00	27 709,30		Jímací tyč D 40/16/10mm L 7500mm Al	se skládacím třiramenným stativem FeZn -SET-	FS D40 22 16 10 7500 AL DBS KB STTZN	1	31,40	85389099	DE	3002481	5050	300	240	MM
105800	4013364094338	32,60	1 644,00	28 507,00		Jímací tyč D 40/16/10mm L 8000mm Al	se skládacím třiramenným stativem FeZn -SET-	FS D40 16 10 8000 AL DBS KB STTZN	1	32,60	85389099	DE	3002482	6050	300	240	MM
105850	4013364094482	32,80	1 669,00	28 940,50		Jímací tyč D 40/16/10mm L 8500mm Al	se skládacím třiramenným stativem FeZn -SET-	FS D40 22 16 10 8500 AL DBS KB STTZN	1	32,80	85389099	DE	3002483	6050	300	240	MM
105900	4013364240766	33,67	1 736,00	30 102,20		Jímací tyč D 40/22/16/10 mm L 9000 mm Al	se skládacím třiramenným stativem FeZn	FS D40 22 16 10 9000 AL DBS KB STTZN	1	33,29	85389099	DE	3001991	6200	400	353	MM
105910	4013364256941	53,30	2 524,00	43 766,20		Jímací tyč volně stojící D 60/10mm L 10M Al	s šestinohým stativem R 1200mm St/tzn -SET-	FS D60 10 10M AL SBS STTZN	1	53,00	85389099	DE	3002185	5300	440	300	MM
105911	4013364256958	54,40	2 655,00	46 037,70		Jímací tyč volně stojící D 60/10mm L 11M Al	s šestinohým stativem R 1200mm St/tzn	FS D60 10 11M AL SBS STTZN	1	54,00	85389099	DE	3002187	5300	440	300	MM
105922	4013364240520	97,42	4 716,00	81 775,40		Jímací tyč L 12m s upevňovacím setem	a skládacím třínohým stativem R 3000mm	FS D100 10 12M AL DBS STTZN	1	97,31	85389099	DE	3002230	4300	580	400	MM
105923	4013364242081	98,42	4 862,00	84 307,10		Jímací tyč L 13m s upevňovacím setem	a skládacím třínohým stativem R 3000mm	FS D100 10 13M AL DBS STTZN	1	98,31	85389099	DE	3002231	4300	580	400	MM
105924	4013364242104	103,42	5 047,00	87 515,00		Jímací tyč L 14m s upevňovacím setem	a skládacím třínohým stativem R 3000mm	FS D100 10 14M AL DBS STTZN	1	103,31	85389099	DE	3002233	4300	580	400	MM
106008	4013364099241	0,35	35,70	619,00		Adaptér pro svíslé nastavení	pro jímáče D 16mm FeZn/neraz										

obj. č.	GTIN (EAN)	Váha / kg	Cena v Euro od 1.10.2022	projektová cena v Kč	recyklace v Euro	Popis1	Popis2	Typové označení	balení	Váha netto / kg	Celní poplatek	Země původu	Mat. číslo	Délka	Šířka	Výška	ME
106220	4013364128828	0,41	43,40	752,60		Distanční vzpěra GFK světle šedá D 16mm m.	s Al-obímkou M10 L 1015mm pro DEHNiso	DIST 16 M10 1015 GFK	10	0,41	85389099	DE	57663	1015	20	20	MM
106225	4013364100299	0,68	57,20	991,80		DEHNiso-distanční vzpěra pro prům. 16mm	L 515mm s třmenem na trubku 1 1/2 - 2"	DIDH 16 530 RS40.60 V2A	1	0,68	85389099	DE	46472	605	122	40	MM
106226	4013364098930	0,72	62,20	1 078,50		Distanční vzpěra pro prům. 16mm L 675mm	s třmenem na trubku 1 1/2 - 2" pro DEHNiso	DIDH 16 690 RS40.60 V2A	1	0,72	85389099	DE	45913	765	122	40	MM
106228	4013364100305	0,88	77,40	1 342,10		DEHNiso-distanční vzpěra pro prům. 16mm	L 1015mm s třmenem na trubku 1 1/2 - 2"	DIDH 16 1030 RS40.60 V2A	1	0,88	85389099	DE	46473	1105	122	40	MM
106245	4013364100336	0,56	57,40	995,30		DEHNiso-distanční vzpěra pro prům. 16mm	L 515mm s upevňením pomocí pásku D 90-300mm	DIDH 16 530 SB50.300 V2A	1	0,56	85389099	DE	46476	600	130	25	MM
106246	4013364098954	0,61	61,60	1 068,10		Distanční vzpěra pro prům. 16mm L 675mm	s upevňením pomocí pásku D 90-300mm pro DEHNiso	DIDH 16 690 SB50.300 V2A	1	0,61	85389099	DE	45915	800	130	25	MM
106248	4013364100343	0,76	78,50	1 361,20		DEHNiso-distanční vzpěra pro prům. 16mm	L 1015mm s upevňením pomocí pásku D 90-300mm	DIDH 16 1030 SB50.300 V2A	1	0,76	85389099	DE	46477	1200	130	25	MM
106301	4013364096806	0,05	10,20	176,90		Upevňovací svorník D 16mm Al	se šroubem, maticí a vějíř. podložkou pro DEHNiso	BB16 GSM10 AL	20	0,05	85389099	DE	45154	60	25	25	MM
106309	4013364129276	0,10	20,20	350,30		Upevňovací svorník D 16mm nerez	se šroubem, maticí a vějíř. podložkou pro DEHNiso	BB16 GSM10 V2A	20	0,10	85389099	DE	58251	60	25	25	MM
106310	4013364096813	0,10	7,10	123,10		Upevňovací úhelník 90° nerez	110x60x30mm pro DEHNiso	BW90 B11 B5.1 6.5 11 V2A	20	0,10	85389099	DE	45158	110	60	30	MM
106311	4013364096820	0,16	17,30	300,00		Upevňovací úhelník 90° nerez	s upevňovacím svorníkem Al D 16mm pro DEHNiso	BW90 BB16 B5.1 6.5 11 V2A	20	0,15	85389099	DE	45157	160	60	30	MM
106312	4013364098756	0,34	33,30	577,40		Úchyt na zábradlí pro DEHNiso-Combi	s objímkou B 16mm na čtvercové profily - 50x50mm	B5 4K 20.50 BB16 ZG V2A	5	0,33	85389099	DE	45333	105	88	30	MM
106314	4013364136304	0,10	8,70	150,90		Upevňovací úhelník 90° nerez	110x60x30mm pro DEHNgate	BW90 B16 B5.1 6.5 11 V2A	1	0,10	85389099	DE	61931	110	60	30	MM
106315	4013364096943	0,10	7,30	126,60		Upevňovací úhelník 45° nerez	pro DEHNiso	BW45 B11 B5.1 6.5 11 V2A	20	0,10	85389099	DE	45161	146	62	30	MM
106316	4013364096844	0,25	26,20	454,30		Rohový upevňovací úhelník 90° nerez	se svorníkem Al B 16,2mm pro DEHNiso	EBW90 BB16 B5.1 6.5 11 V2A	1	0,24	85389099	DE	45159	155	132	30	MM
106319	4013364124820	0,28	26,50	459,50		Nápojevací svorka nerez pro profily 5-18mm	se svorníkem Al D pro D 16mm	AK 3.18 BB16 V2A AL	1	0,27	85389099	DE	57474	75	64	56	MM
106320	4013364149434	0,05	4,50	78,00		Třmen pro pásku 25mm nerez	se čtvercovým otvorem 9 mm, na trubky D 50-300mm	BUE SPB25 V2A	20	0,05	85389099	DE	55736	61	40	26	MM
106321	4013364096851	0,13	16,10	279,20		Třmen pro upínací pásky B 30mm nerez	se svorníkem Al D 16mm pro DEHNiso	BB SPB30 BB16 V2A AL	10	0,12	85389099	DE	45162	105	44	33	MM
106322	4013364097308	0,15	16,60	287,80		Třmen pro upínací pásky B 25mm nerez	s objímkou odlietek Zn D 16mm pro DEHNiso	AS SPB25 BB16 V2A	10	0,15	85389099	DE	45197	72	61	40	MM
106323	4013364097315	0,12	13,90	241,00		Páskový třmen na trubku B 25mm nerez	pro trubky D -300mm pro DEHNiso	BRS SPB25 50.300 V2A	10	0,11	85389099	DE	45198	1100	40	40	MM
106324	4013364099074	0,05	5,10	88,40		Nápinací hlava pro pásek 25x0,3mm nerez	pro DEHNiso	SPK 25X0.3 V2A	20	0,05	85389099	DE	46922	40	40	17	MM
106325	4013364096929	0,23	33,00	572,20		Adaptér pro úhlové uchycení nerez	pro jímací tyče D 16mm pro DEHNiso	AD WAS 16 BB16 V2A	10	0,22	85389099	DE	45185	73	58	58	MM
106326	4013364096936	0,35	40,80	707,50		Adaptér pro úhlové uchycení nerez pro trubky	D 50mm m. 2 svorníky Al D 16mm pro DEHNiso	AD WAS 50 BB16 V2A	1	0,34	85389099	DE	45187	100	94	56	MM
106328	4013364099098	0,55	73,10	1 267,60		Distanční vzpěra pro prům. 7-10mm L 675mm	s třmenem D 50mm nerez pro DEHNiso	DIDH 7 10 690 D50 V2A	1	0,55	85389099	DE	45925	760	100	28	MM
106329	4013364107182	0,14	48,00	832,30		Upevňovací úhelník nerez s upevňovacím svorníkem	M8 a otvorem D 13/21/17mm	BW90 B17 21 16 V2A	1	0,14	85389099	DE	3018572	100	40	27	MM
106331	4013364100367	0,72	99,00	1 716,70		Distanční vzpěra pro prům. 7-10mm L 1015mm	s třmenem D 50mm nerez pro DEHNiso	DIDH 7 10 1030 D50 V2A	1	0,72	85389099	DE	46479	1100	100	28	MM
106340	4013364096868	0,11	13,80	239,30		Upevňovací adaptér D 16mm	přímý, odlietek Zn/nerez pro DEHNiso	BA R08 BB16 V2A ZG	20	0,10	85389099	DE	45173	130	38	28	MM
106341	4013364096875	0,11	13,60	235,80		Upevňovací adaptér 90° nerez	s objímkou odlietek Zn, D 16mm pro DEHNiso	BA90 R08 BB16 V2A ZG	20	0,10	85389099	DE	45174	88	73	28	MM
106342	4013364096882	0,11	13,80	239,30		Upevňovací adaptér 130° nerez	s objímkou odlietek Zn, D 16mm pro DEHNiso	BA130 R08 BB16 V2A ZG	20	0,10	85389099	DE	45175	116	66	28	MM
106352	4013364096905	0,39	28,60	495,90		Třmen na trubku D 48-60mm nerez	s objímkou odlietek Zn, D 16mm pro DEHNiso	RS D40.60 BB16 V2A ZG	10	0,38	85389099	DE	45165	122	95	40	MM
106353	4013364096912	0,48	33,00	572,20		Třmen na trubku D 70-90mm nerez	s objímkou odlietek Zn, D 16mm pro DEHNiso	RS D70.90 BB16 V2A ZG	1	0,47	85389099	DE	45168	158	95	40	MM
106812	4013364104907	0,44	52,05	902,50		Distanční vzpěra GFK L 1000mm šedá barva	umělohmotný držák vedení. D 20mm vodič HVI	DH Z5 20 D16 1000 GFK PA	1	0,44	85389099	DE	3017606	1045	70	30	MM
106814	4013364381483	0,67	89,50	1 551,90		Distanční držák PA/GFK L 1500mm šedý	s držákem vedení Ø27mm pro HVI	DH Z5 27 D16 1500 GFK PA	1	0,67	85389099	DE	3017654	1540	60	60	MM
106815	4013364381506	0,54	58,10	1 007,50		Distanční držák PA/GFK L 1270mm šedý	s držákem vedení Ø20mm pro HVI	DH Z5 20 D16 1270 GFK PA	1	0,54	85389099	DE	3017653	1320	70	33	MM
106852	4013364119307	0,23	24,35	422,20		Distanční vzpěra PA/GFK L 500mm šedá barva	s držákem vedení D 20mm pro vodič HVI	DH Z5 20 D16 500 GFK PA	1	0,23	85389099	DE	3017652	545	70	30	MM
107390	4013364478466	7,75	776,00	13 455,80		Třírámenný stativ sklopný	pro D40/50mm rádius 680mm náklon 10° nerez	DBS KB D50 RA680 V2A	1	7,72	85389099	DE	3016964	1033	200	165	MM
107391	4013364478473	15,60	1 268,00	21 987,10		Třírámenný stativ sklopný pro trubku	D40/50mm rádius 1330mm náklon 10° nerez	DBS KB D50 RA1330 V2A	1	15,60	85389099	DE	3016965	2080	200	166	MM
107396	4013364478442	0,94	72,20	1 251,90		Sada prodlužovacích tyček pro betonové podstavce 3x 16	pro třírámenný stativ	SOH 3 200 V2A	1	0,93	85389099	DE	3016968	2200	30	30	MM
107399	4013364478411	0,64	91,00	1 577,90		Sada adaptérů pro redukci z D 50mm na	D 40mm pro třírámenný a čtyřrámenný stativ	RED D40 V2A DBS VBS	1	0,64	85389099	DE	3017698	125	63	52	MM
107490	4013364478480	10,38	861,00	14 929,70		Čtyřrámenný stativ sklopný	pro trubku D40/50mm rádius 680mm náklon 10° nerez	VBS KB D50 RA680 V2A	1	9,85	85389099	DE	3016966	1135	200	136	MM
107491	4013364478497	17,63	1 573,00	27 275,80		Čtyřrámenný stativ sklopný	pro trubku D40/50mm rádius 1330mm náklon 10° nerez	VBS KB D50 RA1330 V2A	1	17,57	85389099	DE	3016967	2167	200	149	MM
107496	4013364478459	1,26	96,30	1 669,80		Sada prodlužovacích tyček pro betonové podstavce 4x 16	pro čtyřrámenný stativ	SOH 4 200 V2A	1	1,25	85389099	DE	3016969	2200	30	30	MM
108009	4013364133686	0,30	39,90	691,90		Jímací hřeb pro pochůzná a pojízdná střešky	pro prům. 8-10mm nerez	FP D80 ET70 8.10 V2A	1	0,29	85389099	DE	60240	80	80	72	MM
110000	4013364021440	0,02	3,20	55,50		Jímací hrot D 15mm L 29mm odlietek Zn	0	FS 7 10 ZG	50	0,02	85389099	DE	33834	29	20	15	MM
110017	4013364021457	0,03	7,20	124,80		Jímací hrot D 15mm L 29mm Mosaz/galCu	0	FS 8 MSGALCU	10	0,03	85389099	DE	10744	29	20	14	MM
123021	4013364092822	2,20	101,40	1 758,30		Jímací tyč pro kovové střešky Al/nerez	jímač D 16/10mm L 2000mm	FS 16 10 2000 MD AL V2A	1	2,20	85389099	DE	42883	2000	30	30	MM
123032	4013364242067	17,70	345,90	5 997,90		Jímací tyč se základnou pro trapézové	plechy D 16/10mm L 2000mm -SET-	FS 16 10 2000 TD AL V2A K	1	17,70	85389099	DE	3001717	2000	250	220	MM
123040	4013364353817	0,18	10,30	178,60		Držák pro kovovou střešku skulatým falcem	KAL-ZIP rozsah 1820-25mm Nerez	HA M8 RSF20.25 V2A	12	0,17	85389099	DE	3010300	55	55	40	MM
123041	4013364353787	0,19	10,30	178,60		Držák pro kovovou střešku s hranatým falcem	(Zambelli RIB-ROOF) 18/22mm Nerez	HA M8 KF18.22 V2A	12	0,18	85389099	DE	3010302	100	60	40	MM
123042	4013364353794	0,13	9,80	169,90		Držák pro kovovou střešku se stojatým falcem	Rozsah plochy 0.7-8mm Nerez	HA M8 SFO.7 8 V2A	12	0,12	85389099	DE	3010301	70	55	40	MM
123043	4013364353824	0,08	6,20	107,50		Držák pro plechovou střešku ve tvaru Z	pro nýtování či šroubování Nerez	HA M8 ALZF B5.2 6.5 V2A	12	0,08	85389099	DE	3010299	80	45	30	MM
123050	4013364402454	5,66	345,00	5 982,30		Držák pro plechovou střešku ve tvaru Z	pro nýtování či šroubování Nerez	MSC MDH V4A L1000 MZ V2A	1	5,66	72166110	QU	3012417	1000	80	80	MM
123051	4013364402461	8,17	469,00	8 132,50		Držák pro plechovou střešku ve tvaru Z	pro nýtování či šroubování Nerez	MSC MDH V4A L1500 MZ V2A	1	8,17	72166110	QU	3012418	1500	80	80	MM
123052	4013364402478	10,68	549,00	9 519,70		Držák pro plechovou střešku ve tvaru Z	pro nýtování či š										

obj. č.	GTIN (EAN)	Váha / kg	Cena v Euro od 1.10.2022	projektová cena v Kč	recyklace v Euro	Popis1	Popis2	Typové označení	balení	Váha netto / kg	Celní poplatek	Země původu	Mat. číslo	Délka	Šířka	Výška	ME
200089	4013364074729	0,06	5,20	90,20		Podpěra vedení pro prům. 8mm nerez	pro svislé okapové roury D 100-120mm	LH 8 SB100.120 SCG V2A	50	0,05	85389099	DE	36446	117	117	12	MM
200600	4013364098220	0,01	3,00	52,00		Hmoždinka do pěnového polystyrenu L 50mm PA	pro vruty D 4,5mm	HSPD H54.5 L50 PA	50	0,00	39269097	DE	43347	50	25	25	MM
200601	4013364098237	0,01	3,60	62,40		Hmoždinka do pěnového polystyrenu L 85mm PA	pro vruty D 4,5mm	HSPD H54.5 L85 PA	50	0,01	39269097	DE	43348	85	25	25	MM
202000	4013364019881	0,01	0,90	15,60		Přiložka k zašroubování do zdi - DEHNQUICK FeZn	pro prům. 6-10mm, B 8,5mm	UEL DQ 6.10 B8.5 STTZN	50	0,01	85389099	DE	10182	29	18	10	MM
202001	4013364020474	0,00	1,20	20,80		Přiložka k zašroubování do zdi - DEHNQUICK nerez	pro prům. 6-10mm, B 8,5mm	UEL DQ 6.10 B8.5 V2A	50	0,00	85389099	DE	10383	29	18	10	MM
202005	4013364022041	0,07	4,10	71,10		Podpěra vedení pro střechy z vlnitého materiálu	Profil 5 m., DEHNQuick, prům. 6-10mm, FeZn	DLH DQ 6.10 WPRO5 STTZN	50	0,07	85389099	DE	10942	116	52	28	MM
202010	4013364019874	0,16	5,40	93,60		Podpěra vedení DEHNQUICK Cu	pro prům. 6-10mm s rovnou vzpěrou L 260mm, FeZn	DLH DQ 6.10 H55 L260 GS STTZN	50	0,16	85389099	DE	10179	260	74	28	MM
202015	4013364022089	0,06	3,10	53,80		Podpěra vedení pro střechy z vlnitého materiálu	Profil 5/8, pro prům. 6-10mm, FeZn	DLH DQ 6.10 WPRO5 8 STTZN	50	0,06	85389099	DE	10959	88	70	28	MM
202017	4013364019904	0,19	14,30	248,00		Podpěra vedení DEHNQUICK Cu	pro prům. 6-10mm s lomenou vzpěrou L 260mm, FeZn	DLH DQ 6.10 H55 L260 GS CU	1	0,19	85389099	DE	10186	260	74	28	MM
202020	4013364020764	0,26	10,50	182,10		Podpěra vedení DEHNQUICK FeZn	pro prům. 6-10mm, nastavitelný rozsah 120-240mm	DLH DQ 6.10 FG120.240 STTZN	25	0,25	85389099	DE	10488	210	170	28	MM
202021	4013364020788	0,27	10,90	189,00		Podpěra vedení DEHNQUICK FeZn	pro prům. 6-10mm, nastavitelný rozsah 200-280mm	DLH DQ 6.10 FG200.280 STTZN	1	0,26	85389099	DE	10494	210	190	28	MM
202027	4013364020771	0,30	25,60	443,90		Podpěra vedení DEHNQUICK Cu	pro prům. 6-10mm, nastavitelný rozsah 120-240mm	DLH DQ 6.10 FG120.240 CU	1	0,29	85389099	DE	10490	210	170	28	MM
202030	4013364022362	0,12	5,90	102,30		Podpěra vedení DEHNQUICK FeZn	pro prům. 6-10mm, s upevňovací destičkou 50x60mm	DLH DQ 6.10 GP50X60 STTZN	50	0,11	85389099	DE	11052	66	60	50	MM
202037	4013364019942	0,19	13,90	241,00		Podpěra vedení DEHNQUICK Cu	pro prům. 6-10mm, s rovnou vzpěrou L 260mm	DLH DQ 6.10 H55 L260 CU	50	0,19	85389099	DE	10199	260	68	28	MM
202040	4013364019935	0,18	5,50	95,40		Podpěra vedení DEHNQUICK FeZn	pro prům. 6-10mm, s rovnou vzpěrou L 260mm	DLH DQ 6.10 H55 L260 STTZN	50	0,17	85389099	DE	10196	260	68	28	MM
202050	4013364020214	0,14	6,50	112,70		Podpěra vedení DEHNQUICK FeZn	pro prům. 6-10mm se vzpěrou k zaháknutí L 115mm	DLH DQ 6.10 H55 L115 WS STTZN	25	0,14	85389099	DE	10302	160	125	28	MM
202060	4013364022263	0,23	6,30	109,20		Podpěra vedení DEHNQUICK FeZn	pro prům. 6-10mm, s upevňovací destičkou 100x100mm	DLH DQ 6.10 GP100X100 STTZN	1	0,23	85389099	DE	11020	100	100	66	MM
202080	4013364020276	0,26	8,60	149,10		Podpěra vedení DEHNQUICK FeZn	pro prům. 6-10mm se vzpěrou k zaháknutí L 410mm	DLH DQ 6.10 H55 L410 WS STTZN	50	0,25	85389099	DE	10320	455	100	25	MM
202169	4013364105737	0,01	1,20	20,80		Přiložka k zašroubování do zdi - DEHNQUICK nerez	pro prům. 6-10mm, B 6,5mm	UEL DQ 6.10 B6.5 V2A	100	0,01	85389099	DE	48247	29	18	10	MM
202227	4013364020795	0,30	24,80	430,00		Podpěra vedení DEHNQUICK Cu	pro prům. 6-10mm, nastavitelný rozsah 200-280mm	DLH DQ 6.10 FG200.280 CU	25	0,29	85389099	DE	10496	210	190	28	MM
202829	4013364159822	0,12	14,20	246,20		Podpěra vedení pro vodič HVI	D 20-23mm se vzpěrou L 205mm nerez	DLH ZS 20 23 H55 L205 V2A	1	0,12	85389099	DE	70304	200	65	55	MM
202850	4013364354135	0,21	16,80	291,30		Nerezový držák vedení pro plechovou střechu	na kulatý falc pro vodič HVI Ø20-23mm	DLH RSF ZS 20 23 V2A	25	0,20	85389099	DE	3010344	105	55	40	MM
202851	4013364354142	0,21	18,20	315,60		Nerezový držák vedení pro plechovou střechu	na hranatý falc pro vodič HVI Ø20-23mm	DLH KF ZS 20 23 V2A	25	0,21	85389099	DE	3010346	115	70	40	MM
202852	4013364354159	0,16	16,60	287,80		Nerezový držák vedení pro plechovou střechu	na stojací falc pro vodič HVI Ø20-23mm	DLH SF ZS 20 23 V2A	25	0,15	85389099	DE	3010348	80	60	48	MM
202853	4013364354166	0,11	12,40	215,00		Nerezový držák vedení pro plechovou střechu	s připojovací destičkou pro vodič HVI Ø 20-23mm	DLH AL ZS 20 23 V2A	25	0,11	85389099	DE	3010363	80	65	55	MM
202857	4013364153189	0,13	14,70	254,90		Podpěra vedení pro vodiče HVI power	D 27/30 mm se vzpěrou L 205 mm nerez	DLH ZS 27 30 H55 L205 V2A	1	0,13	85389099	DE	68007	205	65	65	MM
202860	4013364354180	0,21	17,20	298,20		Nerezový držák vedení pro plechovou střechu	na kulatý falc pro vodič HVI P Ø27-30mm	DLH RSF ZS 27 V2A	25	0,21	85389099	DE	3010345	110	65	40	MM
202861	4013364354197	0,22	18,50	320,80		Nerezový držák vedení pro plechovou střechu	na hranatý falc pro vodič HVI P Ø27-30mm	DLH KF ZS 27 V2A	25	0,22	85389099	DE	3010347	120	65	40	MM
202862	4013364354203	0,17	16,90	293,00		Nerezový držák vedení pro plechovou střechu	na stojací falc pro vodič HVI P Ø27-30mm	DLH PF ZS 27 V2A	25	0,16	85389099	DE	3010349	90	65	48	MM
202863	4013364354210	0,12	15,10	261,80		Nerezový držák vedení pro plechovou střechu	s připojovací destičkou pro vodič HVI P Ø27-30mm	DLH AL ZS 27 V2A	25	0,12	85389099	DE	3010364	80	70	65	MM
202900	4013364020801	0,13	14,90	258,40		Podpěra vedení DEHNQUICK nerez	pro prům. 6-10mm nastavitelná 120-240mm	DLH DQ 6.10 FG120.240 V2A	1	0,13	85389099	DE	10502	210	170	28	MM
202901	4013364019928	0,09	7,10	123,10		Podpěra vedení DEHNQUICK nerez	pro prům. 6-10mms lomenou vzpěrou L 260mm	DLH DQ 6.10 H55 L260 GS V2A	50	0,08	85389099	DE	10193	260	74	28	MM
202902	4013364020467	0,09	7,10	123,10		Podpěra vedení DEHNQUICK nerez	pro prům. 6-10mms rovnou vzpěrou L 260mm	DLH DQ 6.10 H55 L260 V2A	50	0,08	85389099	DE	10378	260	68	28	MM
202906	4013364022102	0,03	4,10	71,10		Podpěra vedení DEHNQUICK nerez	pro prům. 6-10mm pro vlnité materiály Profil 5/8	DLH DQ 6.10 WPRO5 8 V2A	50	0,03	85389099	DE	10964	72	38	25	MM
204001	4013364018990	0,01	1,30	22,50		Podpěra vedení DEHNSnap, plast šedý	H 16mm, pro prům. 8mm, se závitem M6	LH DS 8 H16 IGM6 GR	100	0,01	85389099	DE	10037	34	26	25	MM
204002	4013364019195	0,01	1,30	22,50		Podpěra vedení DEHNSnap, plast šedý	H 16mm, pro prům. 8mm, se závitem M8	LH DS 8 H16 IGM8 GR	50	0,01	85389099	DE	10081	34	26	25	MM
204003	4013364019034	0,02	1,40	24,30		Podpěra vedení DEHNSnap, plast šedý	H 36mm, pro prům. 8mm, se závitem M6	LH DS 8 H36 IGM6 GR	100	0,02	85389099	DE	10043	54	26	25	MM
204004	4013364019003	0,02	1,40	24,30		Podpěra vedení DEHNSnap, plast šedý	H 36mm, pro prům. 8mm, se závitem M8	LH DS 8 H36 IGM8 GR	50	0,02	85389099	DE	10039	54	26	25	MM
204006	4013364028371	0,02	1,70	29,50		Podpěra vedení DEHNSnap, plast šedý	H 16mm, pro prům. 8mm, s vrztem do dřeva	LH DS 8 H16 H55X50 GR	50	0,02	85389099	DE	13458	74	26	25	MM
204007	4013364019188	0,01	1,30	22,50		Podpěra vedení DEHNSnap, plast hnědý	H 16mm, pro prům. 8mm, se závitem M6	LH DS 8 H16 IGM6 BR	50	0,01	85389099	DE	10077	34	26	25	MM
204017	4013364019058	0,01	1,30	22,50		Podpěra vedení DEHNSnap, plast hnědý	H 16mm, pro prům. 8mm, se závitem M8	LH DS 8 H16 IGM8 BR	100	0,01	85389099	DE	10049	34	26	25	MM
204027	4013364018969	0,01	1,40	24,30		Podpěra vedení DEHNSnap, plast hnědý	H 36mm, pro prům. 8mm, se závitem M6	LH DS 8 H36 IGM6 BR	100	0,01	85389099	DE	10029	54	26	25	MM
204029	4013364032286	0,04	5,60	97,10		Podpěra vedení FIRSTsnap nerez	s PV DEHNSnap, plast šedý, H 16mm, pro prům. 8mm	LH FS 8 H16 GR V2A	50	0,04	85389099	DE	14722	53	45	25	MM
204037	4013364019331	0,04	5,60	97,10		Podpěra vedení DEHNSnap, plast hnědý	H 36mm, pro prům. 8mm, se závitem M8	LH DS 8 H36 IGM8 BR	50	0,02	85389099	DE	10107	54	26	25	MM
204039	4013364032293	0,04	5,60	97,10		Podpěra vedení FIRSTsnap nerez	s PV DEHNSnap, plast hnědý, H 16mm, pro prům. 8mm	LH FS 8 H16 K BR V2A	50	0,04	85389099	DE	14724	53	45	25	MM
204049	4013364032309	0,04	6,20	107,50		Podpěra vedení ZIEGELsnap, nerez, 4-16mm	s PV DEHNSnap, plast šedý, H 16mm, pro prům. 8mm	LH ZS 8 H16 K84.16 GR V2A	50	0,04	85389099	DE	14728	62	60	25	MM
204059	4013364032316	0,04	6,20	107,50		Podpěra vedení ZIEGELsnap, nerez, 4-16mm	s PV DEHNSnap, plast hnědý, H 16mm, pro prům. 8mm	LH ZS 8 H16 K84.16 BR V2A	50	0,04	85389099	DE	14730	62	60	25	MM
204069	4013364032675	0,03	5,60	97,10		Podpěra vedení PLATTENsnap, nerez, 4-6mm	s PV DEHNSnap, plast šedý, H 16mm, pro prům. 8mm	LH PS 8 H16 K84.6 GR V2A	50	0,03	85389099	DE	14869	54	46	25	MM
204079	4013364032668	0,03	5,90	102,30		Podpěra vedení PLATTENsnap, nerez, 4-6mm	s PV DEHNSnap, plast hnědý, H 16mm, pro prům. 8mm	LH PS 8 H16 K84.6 BR V2A	50	0,03	85389099	DE	14866	54	46	25	MM
204089	4013364109568	0,07	5,40	93,60		Podpěra vedení UNISnap, nerez/plast šedý	H 16mm, pro prům.8mm, se vzpěrou L 205mm	LH US 8 H16 L205 KT GR V2A	1	0,07	85389099	DE	50205	205	42	25	MM
204107	4013364028104	0,11	10,70	185,50		Podpěra vedení stavitelná, nerez/galCu	s PV DEHNSnap, plast hnědý, H 16mm, pro prům. 8mm	DLH DS 8 H16 FG180.280BR GALCU	25	0,11	85389099	DE	34547	205	90	25	MM
204109	4013364028098	0,10	9,50	164,70		Podpěra vedení stavitelná, nerez	s PV DEHNSnap, plast šedý, H 16mm, pro prům. 8mm	DLH DS 8 H16 FG180.280 GR V2A	25	0,10	85389099	DE	34548	205	90	25	MM
204120	4013364085749	0,02	2,30	39,90		Podpěra vedení DEHNSnap, plast šedý	pro prům. 8mm, s hmoždinkou 8mm a vrutem	LH DS 8 H16 H55X50 K88 GR	50	0,02	85389099	DE	40982	95	37	37	MM
204127	4013364028142	0,12	10,40	180,30		Podpěra vedení stavitelná, nerez/galCu	s PV DEHNSnap, plast hnědý, H 36mm, pro prům. 8mm	DLH DS 8 H36 FG180.280BR GALCU	25	0,11	85389099	DE	34550	225	90	25	MM
204129	4013364021433	0,11	9,60	166,50		Podpěra vedení stavitelná, nerez	s PV DEHNSnap, plast šedý, H 36mm, pro prům. 8mm	DLH DS 8 H36 FG180.280 GR V2A	25	0,10	85389099	DE	34551	225	90	25	MM
204147	4013364025123	0,05	5,50	95,40		Podpěra vedení UNISnap, Cu/plast hnědý	H 16mm, pro prům. 8mm, se vzpěrou L 205mm	DLH US 8 H16 L205 BR GALCU	50	0,05	85389099	DE	17121	205	41	25	MM
204149	4013364042285	0,06	4,60	79,80		Podpěra vedení UNISnap, nerez/plast šedý	H 16mm, pro prům. 8mm, se vzpěrou L 205mm	DLH US 8 H16 L205 GR V2A	50	0,05	85389099	DE	17122	205	41	25	MM
204157	4013364042520	0,09	6,10	105,80		Podpěra vedení UNISnap, Cu/plast hnědý	H 16mm, pro prům. 8mm, se vzpěrou L 335mm	DLH US 8 H16 L335 BR GALCU	50	0,08	85389099	DE	17123	335	41	25	MM
204159	4013364042537	0,08	4,80	83,20</													

obj. č.	GTIN (EAN)	Váha / kg	Cena v Euro od 1.10.2022	projektová cena v Kč	recyklace v Euro	Popis1	Popis2	Typové označení	balení	Váha netto / kg	Celní poplatek	Země původu	Mat. číslo	Délka	Šířka	Výška	ME
204267	4013364035805	0,08	10,10	175,10		Podpěra vedení SPANNsnap Cu/plast hnědý	H 16mm, pro prům. 8mm, rozsah upnutí 180-280mm	DLH SS 8 H16 FG180.280 BR CU	25	0,07	85389099	DE	34664	230	64	25	MM
204269	4013364035812	0,07	9,30	161,30		Podpěra vedení SPANNsnap nerez/plast šedý	H 16mm, pro prům. 8mm, rozsah upnutí 180-280mm	DLH SS 8 H16 FG180.280 GR V2A	25	0,06	85389099	DE	34663	230	64	25	MM
204359	4013364082779	0,06	6,00	104,00		Podpěra vedení DEHNSnap, plast šedý	H 16mm, pro prům. 8mm, se vzpěrou k zaháknutí 169mm	DLH DS 8 H16 L169 WS V2A	1	0,06	85389099	DE	39518	169	76	25	MM
204449	4013364124837	0,07	7,60	131,80		Podpěra vedení SPANNsnap light nerez/plast šedý	H 36mm, pro prům. 8mm, rozsah upnutí 180-280mm	DLH SSL 8 H36 FG180.280 GR V2A	25	0,07	85389099	DE	57478	250	84	25	MM
204469	4013364124851	0,07	7,50	130,10		Podpěra vedení SPANNsnap light nerez/plast šedý	H 16mm, pro prům. 8mm, rozsah upnutí 180-280mm	DLH SSL 8 H16 FG180.280 GR V2A	25	0,06	85389099	DE	57476	250	64	25	MM
204906	4013364028456	0,02	3,60	62,40		Podpěra vedení pro střechy z vlnitého materiálu	Profil 5/8 m. DEHNSnap 8mm nerez/plast šedý	DLH DS 8 H16 WPRO5 8 GR V2A	50	0,02	85389099	DE	54227	58	36	25	MM
204911	4013364030640	0,10	9,80	169,90		Podpěra vedení stavitelná, nerez	s PV DEHNSnap, plast hnědý, H 16mm, pro prům. 8mm	DLH DS 8 H16 FG180.280 BR V2A	25	0,10	85389099	DE	34549	205	90	25	MM
204913	4013364030664	0,11	10,40	180,30		Podpěra vedení stavitelná, nerez	s PV DEHNSnap, plast hnědý, H 36mm, pro prům. 8mm	DLH DS 8 H36 FG180.280 BR V2A	25	0,11	85389099	DE	34552	225	90	25	MM
204916	4013364030565	0,02	3,60	62,40		Podpěra vedení pro střechy z vlnitého materiálu	Profil 5/8 m. DEHNSnap 8mm nerez/plast hnědý	DLH DS 8 H16 WPRO5 8 BR V2A	50	0,02	85389099	DE	54228	58	36	25	MM
204921	4013364030589	0,05	4,70	81,50		Podpěra vedení UNISnap nerez/plast šedý	H 16mm, pro prům. 8mm m., s lomenou vzpěrou L 205mm	DLH US 8 H16 L205 BR V2A	1	0,05	85389099	DE	14075	205	41	25	MM
204924	4013364030619	0,07	4,70	81,50		Podpěra vedení UNISnap nerez/plast hnědý	H 36mm, pro prům. 8mm m., s lomenou vzpěrou L 205mm	DLH US 8 H36 L205 BR V2A	50	0,06	85389099	DE	14080	205	25	61	MM
204925	4013364030626	0,10	4,90	85,00		Podpěra vedení UNISnap nerez/plast hnědý	H 36mm, pro prům. 8mm m., s lomenou vzpěrou L 335mm	DLH US 8 H36 L335 BR V2A	50	0,09	85389099	DE	14083	335	25	61	MM
204935	4013364029958	0,04	5,20	90,20		Podpěra vedení FLEXIsnap nerez/plast šedý	H 36mm, pro prům. 8mm, se vzpěrou pro pálené tašky	DLH FS 8 H16 L170 GR V2A	1	0,04	85389099	DE	13847	170	70	25	MM
204936	4013364029927	0,04	5,20	90,20		Podpěra vedení FLEXIsnap nerez/plast hnědý	H 16mm, pro prům. 8mm, se vzpěrou pro pálené tašky	DLH FS 8 H16 L170 BR V2A	50	0,04	85389099	DE	13842	170	70	25	MM
204937	4013364029941	0,05	5,20	90,20		Podpěra vedení FLEXIsnap nerez/plast šedý	H 36mm, pro prům. 8mm, se vzpěrou pro pálené tašky	DLH FS 8 H36 L170 GR V2A	50	0,05	85389099	DE	13846	170	90	25	MM
204938	4013364029989	0,05	5,20	90,20		Podpěra vedení FLEXIsnap nerez/plast hnědý	H 36mm, pro prům. 8mm, se vzpěrou pro pálené tašky	DLH FS 8 H36 L170 BR V2A	50	0,05	85389099	DE	13851	170	90	25	MM
204949	4013364129290	0,06	6,10	105,80		Podpěra vedení FLEXIgrip nerez	H 32mm, pro prům. 8mm, se vzpěrou pro pálené tašky	DLH FG 8 H32 L170 V2A	50	0,05	85389099	DE	60522	170	85	25	MM
204957	4013364129269	0,06	7,50	130,10		Podpěra vedení FLEXIgrip nerez/galCu	H 32mm, pro prům. 8mm, se vzpěrou pro pálené tašky	DLH FG 8 H32 L170 V2A GALCU	50	0,06	85389099	DE	60523	170	85	25	MM
206049	4013364242982	0,03	6,60	114,40		Podpěra vedení ZIEGELgrip nerez 4-16 mm	s podpěrou DEHNgrip H 20mm nerez pro prům. 8mm	LH ZG 8 H20 KB4.16 V2A	50	0,03	85389099	DE	3002297	63	42	26	MM
206105	4013364083189	0,08	5,00	86,70		Podpěra vedení pro střechy z vlnitého materiálu	Profil 5 m., DEHNgrip, pro prům. 8mm, FeZn	DLH DQ 8 WPRO5 V2A STTZN	50	0,07	85389099	DE	39522	116	45	28	MM
206109	4013364042810	0,12	11,70	202,90		Podpěra vedení DEHNgrip nerez	H 20mm, pro prům. 8mm, stavitelná v rozsahu 180-280mm	DLH DG 8 H20 FG180.280 V2A	25	0,11	85389099	DE	34553	220	100	24	MM
206170	4013364082816	0,05	4,90	85,00		Podpěra vedení DEHNgrip nerez/Al	H 20mm, pro prům. 8mm, se vzpěrou L 205mm	DLH DG 8 H20 L205 V2A AL	50	0,05	85389099	DE	39516	205	46	25	MM
206171	4013364089488	0,05	5,00	86,70		Podpěra vedení DEHNgrip nerez/Al 32	H 32mm, pro prům. 8mm, se vzpěrou L 205mm	DLH DG 8 H32 L205 V2A AL	50	0,05	85389099	DE	41812	205	58	25	MM
206207	4013364054257	0,07	6,50	112,70		Podpěra vedení UNIgrip nerez/galCu	H 20mm, pro prům. 8mm m., s lomenou vzpěrou L 205mm	DLH UG 8 H20 L205 CU	50	0,07	85389099	DE	30651	205	44	25	MM
206209	4013364042759	0,06	5,50	95,40		Podpěra vedení UNIgrip nerez	H 20mm, pro prům. 8mm m., s lomenou vzpěrou L 205mm	DLH UG 8 H20 L205 V2A	50	0,06	85389099	DE	17406	205	44	25	MM
206217	4013364052208	0,10	7,50	130,10		Podpěra vedení UNIgrip Cu	H 20mm, pro prům. 8mm m., s lomenou vzpěrou L 335mm	DLH UG 8 H20 L335 CU	50	0,09	85389099	DE	18902	335	44	25	MM
206219	4013364042766	0,09	6,30	109,20		Podpěra vedení UNIgrip nerez	H 20mm, pro prům. 8mm m., s lomenou vzpěrou L 335mm	DLH UG 8 H20 L335 V2A	50	0,08	85389099	DE	17407	335	44	25	MM
206227	4013364054264	0,12	9,30	161,30		Podpěra vedení UNIgrip nerez/galCu	H 20mm, pro prům. 8mm m., s lomenou vzpěrou L 475mm	DLH UG 8 H20 L475 CU	50	0,12	85389099	DE	30652	475	44	25	MM
206229	4013364042773	0,12	7,50	130,10		Podpěra vedení UNIgrip nerez	H 20mm, pro prům. 8mm m., s lomenou vzpěrou L 475mm	DLH UG 8 H20 L475 V2A	50	0,11	85389099	DE	17408	475	44	25	MM
206237	4013364077300	0,09	12,60	218,50		Podpěra vedení SPANNgrip Cu	H 20mm, pro prům. 8mm, rozsah upnutí 180-280mm	DLH SG 8 H20 FG180.280 CU	25	0,08	85389099	DE	38247	230	67	25	MM
206239	4013364042650	0,08	10,10	175,10		Podpěra vedení SPANNgrip nerez	H 20mm, pro prům. 8mm, rozsah upnutí 180-280mm	DLH SG 8 H20 FG180.280 V2A	25	0,07	85389099	DE	34667	230	67	25	MM
206247	4013364078574	0,10	12,30	213,30		Podpěra vedení SPANNgrip Cu	H 32mm, pro prům. 8mm, rozsah upnutí 180-280mm	DLH SG 8 H32 FG180.280 CU	25	0,09	85389099	DE	38432	230	79	25	MM
206249	4013364042803	0,09	10,70	185,50		Podpěra vedení SPANNgrip nerez	H 32mm, pro prům. 8mm, rozsah upnutí 180-280mm	DLH SG 8 H32 FG180.280 V2A	25	0,08	85389099	DE	34668	230	79	25	MM
206289	4013364149427	0,08	6,30	109,20		Podpěra vedení UNIgrip nerez	H 20mm, pro prům. 8mm, se vzpěrou L 205mm a svorníky	DLH UG 8 H20 L205 KT V2A	50	0,08	85389099	DE	55735	205	45	25	MM
206309	4013364042780	0,06	5,90	102,30		Podpěra vedení UNIgrip nerez	H 32mm, pro prům. 8mm m., s lomenou vzpěrou L 205mm	DLH UG 8 H32 L205 V2A	50	0,06	85389099	DE	17409	205	56	25	MM
206319	4013364042667	0,09	6,30	109,20		Podpěra vedení UNIgrip nerez	H 32mm, pro prům. 8mm m., s lomenou vzpěrou L 335mm	DLH UG 8 H32 L335 V2A	50	0,09	85389099	DE	17397	335	56	25	MM
206329	4013364042797	0,12	7,80	135,30		Podpěra vedení UNIgrip nerez	H 32mm, pro prům. 8mm m., s lomenou vzpěrou L 475mm	DLH UG 8 H32 L475 V2A	50	0,11	85389099	DE	17410	475	56	25	MM
206339	4013364047730	0,03	5,80	100,60		Podpěra vedení pro střechy z vlnitého materiálu	Profil 5/8 m. DEHNgrip, pro prům. 8mm, nerez	DLH DG 8 H20 WPRO5 8 V2A	50	0,03	85389099	DE	54229	58	35	25	MM
206349	4013364047716	0,05	6,10	105,80		Podpěra vedení DEHNgrip nerez	H 20mm, pro prům. 8mm, se vzpěrou pro pálené tašky	DLH DG 8 H20 L103 EH V2A	50	0,05	85389099	DE	18012	103	52	25	MM
206359	4013364047723	0,07	6,30	109,20		Podpěra vedení DEHNgrip nerez	H 20mm, pro prům. 8mm m., se vzpěrou pro zaháknutí, L	DLH DG 8 H20 L169 WS V2A	50	0,07	85389099	DE	18014	169	79	25	MM
206369	4013364086494	0,05	5,10	88,40		Podpěra vedení DEHNgrip nerez	H 20mm, pro prům. 8mm, se vzpěrou pro pálené tašky	DLH DG 8 H20 L87 EH V2A	50	0,05	85389099	DE	41606	87	66	25	MM
206379	4013364403983	0,06	7,50	130,10		Držák vedení pro střešní krytinu	rozsah upevnění 2-8mm pro kruhový vodič 8mm NIRO	DLH DG 8 H20 KB2.8 KU V2A	50	0,06	85389099	DE	3012286	60	50	30	MM
206389	4013364109544	0,07	6,10	105,80		Podpěra vedení pro střechy z deskových materiálů	Rozsah uchycení 2-8mm, pro prům. 8mm, nerez	DLH DG H20 UK8 V2A	50	0,06	85389099	DE	52023	84	50	30	MM
206399	4013364109551	0,07	6,20	107,50		Podpěra vedení pro střechy z deskových materiálů	Rozsah uchycení 8-18mm, pro prům. 8mm, nerez	DLH DG 8 H20 KB8.18 V2A	50	0,06	85389099	DE	52024	84	61	30	MM
206439	4013364124875	0,08	9,10	157,80		Podpěra vedení SPANNgrip light nerez	H 20mm, pro prům. 8mm, rozsah upnutí 180-280mm	DLH SGL 8 H20 FG180.280 V2A	25	0,07	85389099	DE	57480	250	67	25	MM
206449	4013364124899	0,08	9,00	156,10		Podpěra vedení SPANNgrip light nerez	H 32mm, pro prům. 8mm, rozsah upnutí 180-280mm	DLH SGL 8 H32 FG180.280 V2A	25	0,08	85389099	DE	57482	250	79	25	MM
206807	4013364046306	0,11	15,10	261,80		Podpěra vedení DEHNgrip nerez/galCu	H 20mm, pro prům. 8mm, rozsah upnutí 180-280mm	DLH DG 8 H20 FG180.280 KK GALCU	25	0,11	85389099	DE	34554	206	90	25	MM
206809	4013364077485	0,12	12,00	208,10		Podpěra vedení DEHNgrip nerez	H 20mm, pro prům. 8mm, rozsah upnutí 180-280mm	DLH DG 8 H20 FG180.280 KK V2A	25	0,11	85389099	DE	34555	206	90	25	MM
206817	4013364078581	0,13	15,20	263,60		Podpěra vedení DEHNgrip nerez/galCu	H 32mm, pro prům. 8mm, rozsah upnutí 180-280mm	DLH DG 8 H32 FG180.280 KK GALCU	25	0,12	85389099	DE	38436	220	90	25	MM
206819	4013364077362	0,12	12,10	209,80		Podpěra vedení DEHNgrip nerez	H 32mm, pro prům. 8mm, rozsah upnutí 180-280mm	DLH DG 8 H32 FG180.280 KK V2A	25	0,12	85389099	DE	38277	220	90	25	MM
207007	4013364054899	0,02	2,40	41,60		Podpěra vedení DEHNgrip Cu pro prům. 8mm	H 20mm s otvorem pro upevnění prům. 7,8mm	LH DG 8 H20 B7.8 CU	50	0,02	85389099	DE	19006	33	26	20	MM
207009	4013364054882	0,02	2,40	34,70		Podpěra vedení DEHNgrip nerez pro prům. 8mm	H 20mm s otvorem pro upevnění prům. 7,8mm	LH DG 8 H20 B7.8 V2A	50	0,02	85389099	DE	19007	33	26	20	MM
207017	401336405																

obj. č.	GTIN (EAN)	Váha / kg	Cena v Euro od 1.10.2022	projektová cena v Kč	recyklace v Euro	Popis1	Popis2	Typové označení	balení	Váha netto / kg	Celní poplatek	Země původu	Mat. číslo	Délka	Šířka	Výška	ME
239001	4013364022638	5,17	205,00	3 554,70		Okapová podpěra pro prům. 7-10mm FeZn	nastavitelná v rozsahu 1,25-1,40m	TS 7.10 V1.25 1.400M STTZN	1	5,17	85389099	DE	11157	1400	526	40	MM
239009	4013364072350	4,04	370,00	6 415,80		Okapová podpěra pro prům. 7-10mm nerez	nastavitelná v rozsahu 1,25-1,55m	TS 7.10 V1.25 1.55M V2A	1	4,04	85389099	DE	34919	1200	526	40	MM
239019	4013364093560	5,20	374,00	6 485,20		Okapová podpěra pro prům. 7-10mm nerez	nastavitelná v rozsahu 1,45-1,75m	TS 7.10 V1.45 1.75M V2A	1	5,20	85389099	DE	43501	1450	526	40	MM
240000	4013364022614	1,50	370,00	6 415,80		Dubová podpěra vedení pro střechy s měkkou krytinou H	pro prům. 7-10mm	DLS 6.10 134X300X598 EHI	1	1,50	44219999	DE	3010315	650	325	148	MM
241009	4013364072985	0,38	57,60	998,80		Napínací skoba pro prům. 8mm nerez	s dvěma otvory pro upevnění D 9mm	ASK 8 150 40 2XB10.5 V2A	20	0,38	85389099	DE	3012762	150	64	40	MM
250000	4013364023871	0,03	3,00	52,00		Podpěra vedení DEHNfix FeZn/plast šedý	pro prům. 6-10mm H 30mm s natloukací hmoždinkou 8x4	LH DFI DQ. 6.10 STTZ H30 GR	50	0,03	85389099	DE	11576	106	34	28	MM
250001	4013364023888	0,03	3,40	59,00		Podpěra vedení DEHNfix nerez/plast šedý	pro prům. 6-10mm H 30mm s natloukací hmoždinkou 8x4	LH DFI DQ. 6.10 V2A H30 GR	50	0,03	85389099	DE	11578	106	34	28	MM
250007	4013364023895	0,03	3,50	60,70		Podpěra vedení DEHNfix Cu/plast šedý	pro prům. 6-10mm H 30mm s natloukací hmoždinkou 8x4	LH DFI DQ. 6.10 CU H30 BR	50	0,03	85389099	DE	11580	106	34	28	MM
251002	4013364095779	0,14	6,10	105,80		Falcová svorka FeZn pro prům. 7-10mm	rozsah uchycení 0,7-5mm	FK ZS 7.10 KF0.7 8 STTZN	50	0,14	85359000	DE	43270	64	50	20	MM
251027	4013364096394	0,15	15,00	260,10		Falcová svorka Cu pro prům. 7-10mm	rozsah uchycení 0,7-5mm	FK ZS 7.10 KF0.7 8 CU	50	0,15	85359000	DE	43271	64	50	20	MM
252000	4013364023963	0,05	4,30	74,60		Podpěra tyče DEHNfix FeZn/plast šedý	pro prům. 16mm s natloukací hmoždinkou D 8mm L60mm	SH DFI 16 STTZ H42 GR	50	0,05	85389099	DE	11604	130	40	28	MM
253015	4013364022201	1,05	3,20	55,50		Podpěra vedení DEHNfix nerez/plast šedý	Beton C35/45, jednobodové uložení drátu, pro prům. 8mm	Beton C35/45, jednobodové uložení drátu, pro prům. 8mm	10	1,04	68109100	DE	10996	100	100	70	MM
253021	4013364022256	0,01	1,40	24,30		Adaptér pro upevnění plochého vodiče 30mm	pro podpěru vedení FB plast	FLA30 FB KF K SW	50	0,01	85389099	DE	11008	48	42	26	MM
253023	4013364022249	0,01	1,40	24,30		Adaptér pro upevnění vodiče prům. 10mm	0	RLA 10 FB KF K SW	50	0,01	85389099	DE	11006	42	32	28	MM
253025	4013364053984	0,01	0,90	15,60		Plastov jističí spona	např. pro zajištění u střeš se sklonem	CLA 8 FB KF K SW	50	0,01	85389099	DE	30226	37	37	22	MM
253026	4013364100169	0,01	2,20	38,10		Adaptér D 20mm pro vodič HVI	pro naklápnutí do podpěry FB FB	RLA 20 FB K SW	50	0,01	39269097	DE	46539	42	32	32	MM
253027	4013364110427	0,01	2,50	43,40		Adaptér D 23mm pro vodič HVI	pro naklápnutí do podpěry FB FB	RLA 23 FB K SW	50	0,01	39269097	DE	50228	42	34	32	MM
253030	4013364054271	0,07	3,00	52,00		Podpěra vedení KF pro přilepení pruhem krytiny	tloušťky 3,5mm, jednobodové uložení drátu prům. 8 mm	DLH KF 8 LO DBS 110X100X70 SW	100	0,06	85389099	DE	30537	110	100	75	MM
253050	4013364079687	1,04	3,00	52,00		Podpěra vedení FB2 pro ploché střechy	beton C35/45 m. dvoubodové uložení drátu prům. 8mm	DLH FB2 8 LO 141X86X70	10	1,04	68109100	DE	49478	141	86	70	MM
253051	4013364079823	0,05	1,40	24,30		Podpěra vedení KF2 pro přilepení pruhem krytiny	tloušťky 5mm, dvoubodové uložení drátu prům. 8 mm	DLH KF2 8 LO 141X86X70	100	0,04	85389099	DE	49479	141	86	70	MM
253060	4013364081628	1,04	3,00	52,00		Podpěra vedení FB2 pro ploché střechy	beton C35/45, dvoubodové uložení drátu prům. 8 mm	DLH FB2 8 FE 141X86X70	10	1,04	68109100	DE	49481	141	86	70	MM
253115	4013364129870	4,82	24,50	424,80		DEHNiso-DLH -SET- se základnou	beton a distanční vzpěra s=15cm	DIDLH 8 H295 D300 BS	24	4,82	85389099	DE	59224	300	300	300	MM
253125	4013364129887	4,84	26,50	459,50		DEHNiso-DLH -SET- se základnou	beton a distanční vzpěra s=25cm	DIDLH 8 H435 D300 BS	24	4,84	85389099	DE	59225	440	300	300	MM
253229	4013364159846	4,89	37,60	652,00		Podpěra vedení se základnou	a betonem pro vodič HVI 20-23mm -SET-	DLH ZS 20 23 V2A 4.7KG BE5180 GP300	1	4,89	85389099	DE	70303	300	300	150	MM
253239	4013364159853	8,70	51,80	898,20		Podpěra vedení se základnou	a betonem pro vodič HVI 20-23mm -SET-	DLH ZS 20 23 V2A 8.5KG KT D240 ULP	1	8,70	85389099	DE	70301	280	280	90	MM
253279	4013364159877	0,18	28,00	485,50		Držák vedení pro vodič HVI D 20-23mm	s tyčkou D 16mm L 85mm NIRO	LH ZS 20 23 KT D16 L85 V2A	1	0,18	85389099	DE	70300	120	55	20	MM
253289	4013364159860	0,09	19,80	343,30		Držák vedení pro vodič HVI D 20-23mm	s tyčkou D 10mm L 75mm NIRO	LH ZS 20 23 D510 L75 V2A	1	0,09	85389099	DE	70302	100	55	20	MM
253300	4013364129771	0,20	6,40	111,00		DEHNiso-DLH základna D 300mm	s objímkou D 10mm PE	GP B10 H60 D300 KS GR	24	0,17	85389099	DE	67456	300	300	60	MM
253301	4013364129788	4,60	11,40	197,70		DEHNiso-DLH beton C35/45	180x180x70mm s prohlubní, pro základnu	BES 4.6KG SB10 180X180X70	24	4,60	68109100	DE	59220	180	180	70	MM
253302	4013364129764	0,02	2,70	46,80		DEHNiso-DLH podpěra vedení pro prům. 8mm	s objímkou D 10mm PE	DILH 8 SB10 K GR	24	0,01	85389099	DE	3017581	43	27	27	MM
253310	4013364129795	0,47	45,90	795,90		DEHNiso-DLH vzpěra GFK světle šedá	D 10mm L 3000mm	DIST 10 3000 GFK	10	0,47	39169010	HU	59201	3000	10	10	MM
253315	4013364129801	0,06	6,70	116,20		DEHNiso-DLH distanční vzpěra D 10mm	pro prům. 8mm L 280mm GFK/PE	DILH 8 DS10 L280 K GR GFK	24	0,06	85389099	DE	3017591	300	27	27	MM
253325	4013364129863	0,08	8,70	150,90		DEHNiso-DLH distanční vzpěra D 10mm	pro prům. 8mm L 420mm GFK/PE	DILH 8 DS10 L420 K GR GFK	24	0,08	85389099	DE	3017594	440	27	27	MM
253330	4013364153585	0,10	20,50	355,50		Držák vedení pro HVI-power-Leitung	D 27-30mm s tyčkou D 10mm L 75mm NIRO	LH ZS 27 D510 L75 V2A	1	0,10	85389099	DE	68011	120	70	35	MM
253331	4013364155206	0,18	28,70	497,70		Držák vedení pro HVI-power-Leitung	D 27-30mm s tyčkou D 16mm L 85mm NIRO	LH ZS 27 KT D16 L85 V2A	25	0,18	85389099	DE	68051	120	70	35	MM
253333	4013364153578	4,74	38,30	664,10		Podpěra vedení na ploché střechy se základnou a betone	pro vodiče HVI power, 27-30 mm, SET	DLH ZS 27 V2A BE5180 GP300 K	24	4,74	85389099	DE	68012	300	300	150	MM
253334	4013364154933	8,59	52,50	910,40		Podpěra vedení na ploché střechy se základnou a betone	pro vodiče HVI power, 27-30 mm, SET	DLH ZS 27 V2A 8.5KG KT D240 ULP	1	8,59	85389099	DE	68050	280	280	90	MM
273019	4013364031487	0,02	4,60	79,80		Podpěra vedení s čelistí pro prům. 6-10mm	nerez s otvorem pro upevnění D 6,5mm	LH KR 6.10 H22 B6.5 V2A	50	0,02	85389099	DE	14420	30	28	25	MM
273731	4013364096691	0,15	10,40	180,30		Podpěra tyče s prstencem, odliitek Zn	pro prům. 16mm FeZn, s natloukací hmoždinkou 180mm	SH ZS 16 AB D10X180 STTZN ZG	1	0,15	85389099	DE	43308	238	58	30	MM
273740	4013364096714	0,11	8,10	140,50		Podpěra tyče s prstencem, odliitek Zn	pro prům. 7-10mm FeZn, s natloukací hmoždinkou 140mm	LH ZS 7.10 AB D10X140 STTZN ZG	50	0,11	85389099	DE	43310	174	42	30	MM
273741	4013364096721	0,13	9,90	171,70		Podpěra tyče s prstencem, odliitek Zn	pro prům. 7-10mm FeZn, s natloukací hmoždinkou 180mm	LH ZS 7.10 AB D10X180 STTZN ZG	50	0,12	85389099	DE	43311	214	42	30	MM
273742	4013364096738	0,16	14,10	244,50		Podpěra tyče s prstencem, odliitek Zn	pro prům. 7-10mm FeZn, s natloukací hmoždinkou 230mm	LH ZS 7.10 AB D10X240 STTZN ZG	50	0,15	85389099	DE	43312	274	42	30	MM
274030	4013364130340	0,04	4,60	79,80		Podpěra vedení nerez se závitem M8	pro prům. 6mm a pásek 30mm	FBH ZS 30 M8 V2A	50	0,03	85389099	DE	62438	52	30	20	MM
274110	4013364123434	0,03	3,70	64,20		Podpěra vedení nerez se závitem M8	pro prům. 8-10mm	LH ZS 8.10 FL20 M8 V2A	50	0,03	85389099	DE	62446	40	27	20	MM
274113	4013364123403	0,04	3,90	67,60		Podpěra vedení nerez se závitem M8	pro prům. 13mm	LH ZS 13 M8 V2A	50	0,04	85389099	DE	62453	52	32	20	MM
274116	4013364123410	0,04	4,60	79,80		Podpěra vedení nerez se závitem M8	pro prům. 16mm	LH ZS 16 M8 V2A	50	0,04	85389099	DE	62451	52	35	20	MM
274117	4013364128194	0,03	4,70	81,50		Podpěra vedení nerez/galCu se závitem M8	pro prům. 8-10mm	LH ZS 8.10 FL20 M8 CU	50	0,03	85389099	DE	62442	40	27	20	MM
274150	4013364128187	0,04	4,40	76,30		Podpěra vedení nerez pro prům. 8-10mm	s šedým plastovým prstencem	LH ZS 8.10 FL20 M8 KS CU	50	0,03	85389099	DE	62444	40	37	35	MM
274160	4013364123380	0,04	5,00	86,70		Podpěra vedení nerez pro prům. 8-10mm	s plastovým prstencem a upevňovacím materiálem	LH ZS 8.10 FL20 KS KDX8X0 V2A	50	0,04	85389099	DE	62445	90	40	35	MM
274167	4013364128200	0,04	6,10	105,80		Podpěra vedení nerez/galCu pro prům. 8-10mm	s plastovým prstencem a upevňovacím materiálem	LH ZS 8.10 FL20 KS KDX8X0 CU	50	0,04	85389099	DE	62443	90	40	35	MM
274230	4013364130456	0,05	5,70	98,80		Podpěra vedení nerez pro prům. 6mm/pásek 30mm	s vrutem a hmoždinkou D 8mm	FBH ZS 30 KS KDX8X0 V2A	50	0,05	85389099	DE	62439	92	52	35	MM
274260	4013364123489	0,05	5,70	98,80		Podpěra tyče nerez pro prům. 16mm	s vrutem a hmoždinkou D 8mm	SH ZS 16 KS KDX8X0 V2A	50	0,05	85389099	DE	62447	100	52	35	MM
275019	4013364031494	0,03	5,10	88,40		Podpěra tyče nerez s čelistí	pro prům. 13-16mm, pro upevnění na stěnu B 6,5mm	SH KR 13.16 H28 B6.5 V2A	50	0,03	85389099	DE	14422	49	29	25	MM
275030	4013364095847	0,09	5,10	88,40		Podpěra vedení s prstencem odliitek Zn	pro pásek 30mm, FeZn se závitem M8	FBH ZS 30 IGMB STTZN ZG	50	0,09							

obj. č.	GTIN (EAN)	Váha / kg	Cena v Euro od 1.10.2022	projektová cena v Kč	recyklace v Euro	Popis1	Popis2	Typové označení	balení	Váha netto / kg	Celní poplatek	Země původu	Mat. číslo	Délka	Šířka	Výška	ME
275260	4013364095830	0,10	6,50	112,70		Podpěra tyče s prstencem, ocel/odlitke Zn	pro prům. 16mm, s upevňovacím materiálem	LH ZS 16 KDBX40 STTZn ZG	50	0,10	85389099	DE	45146	95	58	30	MM
275319	4013364229952	0,13	14,00	242,80		Podpěra vedení pro vodič HVI nerez	D 20-23mm, bez upínacího pásku	LH ZS 20 23 SBH 25X0.3 V2A	10	0,12	85389099	DE	3002169	70	65	35	MM
275320	4013364099876	0,25	25,90	449,10		Podpěra vedení pro vodič HVI, odlitke Zn/nerez	D 20mm s upevňovacím páskem. D 50-300mm	LH ZS 20 23 SB50.300 V2A	1	0,25	85389099	DE	3002161	180	180	25	MM
275330	4013364105065	0,22	23,30	404,00		Podpěra vedení pro vodič HVI, plast/nerez	D 20mm s upevňovacím páskem. D 50-300mm	LH ZS 20 SB50.300 PA V2A	1	0,22	85389099	DE	3017602	230	200	35	MM
275333	4013364105072	0,22	23,80	412,70		Podpěra vedení pro vodič HVI, plast/nerez	D 23mm s upevňovacím páskem. D 50-300mm	LH ZS 23 SB50.300 PA V2A	1	0,22	85389099	DE	3017605	230	200	35	MM
275339	4013364223332	0,26	26,90	466,40		Podpěra vedení pro vodič HVI D 27 - 30 mm	s páskovým úchyttem pro D 50-300mm nerez	LH ZS 27 SB50.300 V2A	1	0,25	85389099	DE	70305	250	230	30	MM
275359	401336423271	0,14	16,70	289,60		Podpěra vedení pro vodič HVI D 27 - 30 mm	pro páskový úchyt 25x0,3mm nerez	LH ZS 27 30 SBH 25X0.3 V2A	1	0,13	85389099	DE	3000367	70	65	60	MM
275440	4013364146914	0,17	38,50	667,60		HVI Ex W70 držák pro vodič HVI D 20mm	distance 70mm, s upevňovací destičkou nerez	LH ZS 20 EX W70 BP V2A	10	0,15	85389099	DE	3002140	100	95	55	MM
275441	4013364146921	0,26	57,20	991,80		HVI Ex W200 držák pro vodič HVI D 20mm	distance 200mm, s upevňovací destičkou nerez	LH ZS 20 EX W200 BP V2A	10	0,24	85389099	DE	3002139	220	100	55	MM
275442	4013364146938	0,26	57,60	998,80		HVI Ex P200 držák pro vodič HVI D 20mm	distance 200mm, s upevňovacím trmenem, pro trubky 50	LH ZS 20 EX P200 SBB V2A	10	0,25	85389099	DE	3002142	250	64	40	MM
275444	4013364244252	0,17	38,40	665,90		HVI-Ex P70 holder NIRO pro vodič D 20mm	délka 70mm s objímkou pro trubku 50-300mm	LH ZS 20 EX P70 SBB V2A	10	0,16	85389099	DE	3002143	120	60	40	MM
275450	4013364244436	0,18	45,90	795,90		HVI-Ex W85 holder pro vodič D 20mm	délka 85mm s upevňovací základnou NIRO	LH ZS 27 EX W85 BP V2A	10	0,17	85389099	DE	3002168	112	100	64	MM
275451	4013364244498	0,29	66,10	1146,20		HVI-Ex W240 holder pro vodič D 27mm	délka 240mm s upevňovací základnou NIRO	LH ZS 27 EX W240 BP V2A	10	0,27	85389099	DE	3002170	280	100	64	MM
275454	4013364244504	0,19	45,40	787,20		HVI-Ex P85 holder NIRO pro vodič D 27mm	délka 85mm s objímkou pro trubku 50-300mm	LH ZS 27 EX P85 SBB V2A	10	0,17	85389099	DE	3002165	137	64	40	MM
275455	4013364244535	0,30	65,80	1141,00		HVI-Ex P240 holder NIRO pro vodič D27mm	délka 240mm s objímkou pro trubku 50-300mm	LH ZS 20 EX P240 SBB V2A	10	0,28	85389099	DE	3002166	290	64	40	MM
275460	4013364485921	0,15	36,00	624,20		HVI light plus Ex W55 držák pro vodiče Ø 18mm	odstup 55mm s upevňovací destičkou NIRO	LH ZS 18 EX W55 BP V2A	10	0,14	73269098	DE	3018456	100	55	75	MM
275461	4013364485938	0,22	55,00	953,70		HVI light plus Ex W160 držák pro vodiče Ø 18mm	AS 160mm s upevňovací destičkou NIRO	LH ZS 18 EX W160 BP V2A	10	0,21	73269098	DE	3018459	100	55	180	MM
275462	4013364485952	0,23	55,30	958,90		HVI light plus Ex P160 držák pro vodiče Ø 18mm	AS 160mm s objímkou pro trubku 50-300mm	LH ZS 18 EX P160 SBB V2A	10	0,21	85389099	DE	3018467	63	40	205	MM
275464	4013364485945	0,16	36,90	639,80		HVI light plus Ex P55 držák pro vodiče Ø 18mm	AS 55mm s objímkou pro trubku 50-300mm	LH ZS 18 EX P55 SBB V2A	10	0,15	85389099	DE	3018465	63	40	98	MM
275498	4013364146945	0,32	44,00	763,00		HVI Ex přípojnice pro podpěry vedení	s roztečí 500 mm nerez	VS EX 500 V2A	10	0,32	85389099	DE	64254	450	30	3	MM
275711	4013364124233	0,04	6,60	114,40		Podpěra vedení PA pro prům. 6-11mm	s upevňovacím dílem nerez, pro pásek 14x0,3mm	LH ZS 6.11 SBB PA V2A	50	0,04	85389099	DE	54959	67	50	25	MM
275716	4013364124226	0,04	6,80	117,90		Podpěra tyče PA pro prům. 16mm	s upevňovacím dílem nerez, pro pásek 14x0,3mm	LH ZS 16 SBB PA V2A	50	0,04	85389099	DE	54958	67	70	25	MM
275730	4013364124219	0,04	6,60	114,40		Podpěra PA pro pásek 30 mm a prům. 6-11mm	s upevňovacím dílem nerez, pro pásek 14x0,3mm	LH ZS 6.11 FL30 SBB PA V2A	50	0,04	85389099	DE	54957	67	50	25	MM
276006	4013364023291	0,00	0,70	12,10		Prstenec plast šedý H 5mm D 37mm	pro podpěry vedení a podpěry tyčí	AS 37 5 B7.5 UVS K GR	100	0,00	85389099	DE	11389	37	37	5	MM
276007	4013364028166	0,00	0,70	12,10		Prstenec plast hnědý H 5mm D 37mm	pro podpěry vedení a podpěry tyčí	AS 37 5 B7.5 UVS K BR	100	0,00	85389099	DE	13411	37	37	5	MM
276009	4013364083318	0,01	1,30	22,50		Prstenec plast nerez H 5mm D 37mm	pro podpěry vedení a podpěry tyčí	AS 37 5 B8.5 V2A	100	0,01	73182200	DE	40000	37	37	5	MM
276016	4013364123373	0,00	0,70	12,10		Plastová patice šedá H 10mm D 37mm	pro podpěry vedení a podpěry tyčí	KS 35 14 B8.5 UVS GR	100	0,00	85389099	DE	57408	35	35	14	MM
276017	4013364126596	0,00	0,70	12,10		Plastová patice hnědá H 10mm D 37mm	pro podpěry vedení a podpěry tyčí	KS 35 14 B8.5 UVS BR	100	0,00	85389099	DE	54999	35	35	14	MM
276056	4013364104983	0,00	1,30	22,50		Manžeta proti zatékání vody, plast šedý	nastřížená D 37mm H 4,7mm B 7,5mm	MS 37 4.7 B7.5 K GR	100	0,00	39269097	DE	48210	37	37	5	MM
276057	4013364104990	0,00	1,30	22,50		Manžeta proti zatékání vody, plast hnědý	geschlitzt D 37mm H 4,7mm B 7,5mm	MS 37 4.7 B7.5 K BR	1	0,00	39269097	DE	48212	37	37	5	MM
277130	4013364022669	0,03	4,20	72,80		Podpěra vedení, plast šedý, pro prům. 6-13/pásek 30mm	0	LH 6.13 FL30 B10 K GR	50	0,03	85389099	DE	11167	60	22	20	MM
277230	4013364110984	0,12	7,30	126,60		Podpěra pásku s přítláčeným šroubem, FeZn	pro prům. 6-10/pásek11mm, odstup od stěny 11mm	FRH 11 6.10 WA11 B7 STTZn	25	0,12	85389099	DE	50245	60	50	30	MM
277237	4013364110991	0,13	16,20	280,90		Podpěra pásku s přítláčeným šroubem, Cu	pro prům. 6-10/pásek11mm, odstup od stěny 11mm	FRH 11 6.10 WA11 B7 CU	25	0,13	85389099	DE	50246	60	50	30	MM
277239	4013364111004	0,12	12,80	222,00		Podpěra pásku s přítláčeným šroubem, nerez	pro prům. 6-10/pásek11mm, odstup od stěny 11mm	FRH 11 6.10 WA11 B7 V2A	25	0,12	85389099	DE	50247	60	50	30	MM
277240	4013364022577	0,17	9,40	163,00		Podpěra pásku s přítláčeným šroubem, FeZn	pro prům. 6-10/pásek11mm, odstup od stěny 15mm	FRH 11 6.10 WA15 B7 STTZn	25	0,17	85389099	DE	11123	70	50	30	MM
284030	4013364022485	0,06	4,20	72,80		Podpěra pásku 30mm, FeZn	s oválným otvorem 6,5x16mm	FBH ZS 30 B6.5X16 STTZn	100	0,05	85389099	DE	46267	58	20	20	MM
284040	4013364022492	0,07	4,70	81,50		Podpěra pásku 40mm, FeZn	s oválným otvorem 6,5x16mm	FBH ZS 40 B6.5X16 STTZn	100	0,07	85389099	DE	46268	70	20	20	MM
286030	4013364022508	0,06	4,90	85,00		Podpěra pásku 30mm, FeZn	s vrutem 5x50mm	FBH ZS 30 B6.5X16 HS5X50 STTZn	50	0,06	85389099	DE	46269	65	58	20	MM
286139	4013364035393	0,05	8,90	154,30		Podpěra pásku 30mm, nerez	s vrutem 5x35mm	FBH ZS 30 B6.5X16 HS5X50 V2A	50	0,05	85389099	DE	46271	65	58	20	MM
286819	4013364085824	0,07	9,10	157,80		Podpěra vedení s příložkou, nerez	pro prům. 7-10/pásek 30mm, s mozdinkou a vrutem	LH ZS 7.10 FL30 AS KDBX40 V2A	50	0,07	85389099	DE	40986	85	58	37	MM
290001	40133640227909	0,33	9,10	157,80		Distanční podpěra pásku, FeZn, lomené provedení	L 300mm, pro prům. 8-10mm a pásek 40mm	AH FER F V G	25	0,33	85389099	DE	13345	300	65	40	MM
290002	40133640227893	0,09	3,90	67,60		Distanční podpěra pásku, FeZn, přímé provedení provedení	L 280mm, pro prům. 8-10mm a pásek 40mm	AH FER F	50	0,09	85389099	DE	13343	280	35	25	MM
29015	4013364023383	0,14	7,60	131,80		Montážní základna D 100mm, FeZn	se svorníkem M8, se čtyřmi otvory pro upevnění	BP D100 G8M8 4XB10 4XB4 STTZn	25	0,13	73269098	DE	11418	100	100	15	MM
29025	4013364023390	0,01	4,10	71,10		Montážní základna D 100mm, plast	se svorníkem M8, se čtyřmi otvory pro upevnění	BP D40 G8M8 4XB4 K GR	100	0,01	39269097	DE	11420	40	40	15	MM
297110	4013364100886	0,04	8,70	150,90		Podpěra vedení DEHNsnap H 36mm šedý	se samolepicí destičkou D 67mm, pro prům.8mm	DLH DS 8 H36 KP67 K GR	50	0,03	85389099	DE	46200	67	67	62	MM
297120	4013364100916	0,05	10,60	183,80		Podpěra vedení DEHNgrip H 32mm nerez	se samolepicí destičkou D 67mm, pro prům.8mm	DLH DS 8 H32 KP67 V2A K GR	50	0,04	85389099	DE	46202	67	67	54	MM
297199	4013364107526	0,86	34,80	603,40		Speciální čisticí prostředek pro	PV se samolepicí destičkou 1000ml	SR IPA 1L	1	0,86	29051200	DE	49420	170	100	100	MM
300002	4013364024052	0,12	11,80	204,60		Svorka KS, M12 FeZn, pro prům. 8-12,5mm	jednodílná	KSV 8.12.5 STTZn	25	0,12	85359000	DE	11634	48	30	30	MM
300017	4013364024069	0,16	34,80	603,40		Svorka KS, M12 Cu-bronz, pro prům. 8-12,5mm	jednodílná	KSV 8.12.5 CU	1	0,15	85359000	DE	11639	48	30	30	MM
301000	4013364067035	0,06	5,60	97,10		Svorka KS FeZn/odlitke Zn, pro prům. 7-10mm	jednodílná	KSV 7.10 STTZn	100	0,06	85359000	DE	39099	40	25	25	MM
301007	4013364021358	0,08	15,50	268,80		Svorka KS, Cu-bronz, pro prům. 6-10mm	jednodílná	KSV 6.10 CU	100	0,08	85359000	DE	10667	40	25	25	MM
301009	4013364081284	0,06	10,70	185,50		Svorka KS, nerez, pro prům. 7-10mm	jednodílná	KSV 6.10 V2A	100	0,06	85359000	DE	39032	40	22	22	MM
301010	4013364067028	0,06	6,30	109,20		Svorka KS FeZn/odlitke Zn, pro prům. 7-10mm	jednodílná s pérovou podložkou	KSV 7.10 FER STTZn	100	0,06	85359000	DE	39100	40	25	25	MM
301017	4013364053502	0,08	16,30	282,60		Svorka KS, M12 Cu-bronz, pro prům. 6-10mm	jednodílná s pérovou podložkou	KSV 6.10 FER CU	100								

obj. č.	GTIN (EAN)	Váha / kg	Cena v Euro od 1.10.2022	projektová cena v Kč	recyklace v Euro	Popis1	Popis2	Typové označení	balení	Váha netto / kg	Celní poplatek	Země původu	Mat. číslo	Délka	Šířka	Výška	ME
306201	4013364327375	0,13	24,00	416,20		Sworka pro vyrovnání potenciálu 50 mm ² pro kabelové žláby	Ocel:1.4301/AISI304 M8	PAK 50 M8 EX KB ER	50	0,07	85359000	DE	3009027	56	45	26	MM
306202	4013364327351	0,11	24,30	421,40		Sworka pro vyrovnání potenciálu 70 mm ² pro kabelové žláby	Ocel:1.4301/AISI304 M8	PAK 70 M8 EX KB ER	50	0,07	85359000	DE	3009025	56	45	26	MM
306203	4013364327382	0,13	25,90	449,10		Sworka pro vyrovnání potenciálu 35 mm ² für Gitterbahnen	Ocel:1.4301/AISI304 M8	PAK 35 M8 EX GI ER	50	0,07	85359000	DE	3009028	56	26	45	MM
306204	4013364336766	0,10	23,10	400,60		Sworka pro vyrovnání potenciálu 35 mm ² pro kabelové žláby	Ocel:1.4301/AISI304 M6	PAK 35 M6 EX KB ER	50	0,08	85359000	DE	3009508	56	45	26	MM
306205	4013364336773	0,10	23,40	405,80		Sworka pro vyrovnání potenciálu 50 mm ² pro kabelové žláby	Ocel:1.4301/AISI304 M6	PAK 50 M6 EX KB ER	50	0,07	85359000	DE	3009509	56	45	26	MM
306206	4013364336780	0,09	23,50	407,50		Sworka pro vyrovnání potenciálu 70 mm ² pro kabelové žláby	Ocel:1.4301/AISI304 M6	PAK 70 M6 EX KB ER	50	0,07	85359000	DE	3009510	56	45	26	MM
306210	4013364327399	0,37	53,20	922,50		Deska pro vyrovnání potenciálu pro Kabelbahnen	Ocel 1.4301 - AISI 304	PAP 1 EX KB ER	15	0,36	85359000	DE	3009029	180	120	2	MM
306211	4013364327405	0,40	62,30	1 080,30		Deska pro vyrovnání potenciálu pro kabelové žláby	Ocel 1.4301 - AISI 304	PAP 2 EX KB ER	15	0,34	85359000	DE	3009030	180	120	2	MM
306212	4013364327412	0,38	78,80	1 366,40		Deska pro vyrovnání potenciálu pro drátěné kabelové žláby	Ocel 1.4301 - AISI 304	PAP 1 EX GI ER	15	0,31	85359000	DE	3009031	180	120	2	MM
306213	4013364327429	0,39	84,60	1 467,00		Deska pro vyrovnání potenciálu pro drátěné kabelové žláby	Ocel 1.4301 - AISI 304	PAP 2 EX GI ER	15	0,39	85359000	DE	3009032	180	120	2	MM
306220	4013364327436	0,41	61,70	1 069,90		Objímka pro vyrovnání potenciálu DN50	Ocel 1.4301 - AISI 304	SBd 60 PAK 35 EX ER	50	0,39	85359000	DE	3009035	130	110	30	MM
306230	4013364327443	0,01	6,60	114,40		Lanová svorka 35 qmm M6	Ocel 1,4301 - AISI 304	MPE S 35 ER	10	0,01	85359000	DE	3009036	30	21	6	MM
306231	4013364327450	0,01	6,80	117,90		Lanová svorka 50-70 qmm M6	Ocel 1,4301 AISI 304	MPE S 50/70 ER	10	0,01	85359000	DE	3009037	30,5	24	6	MM
306240	4013364327467	0,00	0,90	15,60		Bezpečnostní matka M6	Ocel 1.4301 - AISI 304	SM S5 M6 ER	20	0,00	85359000	DE	3009038	10	10	8	MM
307000	4013364024151	0,11	5,10	88,40		Paralelní svorka FeZn pro prům. 7-10mm	0	PV 7.10 SKM8X20 STTZN	50	0,11	85359000	DE	11677	56	37	25	MM
307007	4013364024168	0,11	12,30	213,30		Paralelní svorka Cu pro prům. 7-10mm	0	PV 7.10 SKM8X20 CU	50	0,10	85359000	DE	11679	56	37	25	MM
308001	4013364027947	0,22	7,00	121,40		Klíňová svorka FeZn pro betonové základy	pro prům. 10mm / pásek 40x4mm	KV FE UNI	25	0,22	85389099	DE	13358	130	62	35	MM
308025	4013364035881	0,10	4,50	78,00		Propojovací svorka FeZn	pro propojení armování budovy, pro prům. 6-10 / 6-10 / g	VK A UNI ST	50	0,10	85359000	DE	16942	50	40	17	MM
308026	4013364035874	0,11	4,50	78,00		Propojovací svorka FeZn	pro propojení armování budovy, pro prům. 6-10 / pásek 3	VK 6.10 FL30 FL30 BSB STTZN	25	0,11	85359000	DE	16941	45	40	38	MM
308030	4013364030749	0,13	4,50	78,00		Propojovací svorka ocelová	pro propojení armování budovy, pro prům. 6-22 / pásek 4	VK A R22 F40 STBL	50	0,13	85359000	DE	3011431	75	51	40	MM
308031	4013364136571	0,24	5,40	93,60		Přítlačná svorka ocelová	pro průměr 6-20 mm nebo pásek 30x3 - 4mm	VK DB 6.20 8.10 FL30 BSB STBL	25	0,23	85359000	DE	62403	95	65	42	MM
308032	4013364152823	0,18	4,90	85,00		Propojovací svorka pro prům. 6-10 mm	nebo pásek 30x3-4mm nebo přítlačný třmen	VK 6.20 FL30 BSB STBL	25	0,17	85359000	DE	66156	93	60	41	MM
308035	4013364123472	0,17	6,60	114,40		Propojovací svorka pro prům. 6-22/pásek 40mm	ocel, s přítlačnou svorkou, pro prům. 6-10mm	VK 6.22 FL40 KB6.10 BSB STBL	25	0,17	85359000	DE	54399	80	51	40	MM
308036	4013364136588	0,28	7,10	123,10		Přítlačná svorka ocelová MAXI	pro průměr 20-32 mm nebo pásek 40x4 - 5mm	VK DB 20.32 8.10 FL40 BSB STBL	25	0,27	85359000	DE	62404	108	62	52	MM
308037	4013364154704	0,22	5,10	88,40		Propojovací svorka pro prům. 20-23 mm	nebo pásek 40x4,5 mm nebo přítlačný třmen	VK 20.32 FL40 BSB STBL	25	0,21	85359000	DE	66158	104	62	51	MM
308040	4013364055902	0,46	8,80	152,60		Maxi-MV svorka ocel, pro prům. 8-16/15-25mm	se šroubem M12x65mm	MAMV8.16 15.25 STBL	20	0,45	85359000	DE	30879	75	75	70	MM
308041	4013364056411	0,48	10,50	182,10		Maxi-MV svorka FeZn, pro prům. 8-16/15-25mm	se šroubem M12x65mm	MAMV8.16 15.25 STTZN	20	0,47	85359000	DE	30880	75	75	70	MM
308045	4013364124455	0,27	25,80	447,40		Třmenová svorka ocel, pro prům. 16-48mm,	pro prům. 10mm a pásek 30-40mm	BVK 16.48 6.10 FL40 BSB STBL	25	0,26	85359000	DE	57467	92	88	30	MM
308046	4013364124462	0,29	28,20	489,00		Třmenová svorka ocel, pro prům. 16-48mm,	pro prům. 10mm/pásek 30-40mm, se dvěmi přítlač. svork	BVK 16.48 FL40 KB6.10 BSB STBL	25	0,29	85359000	DE	57469	92	88	33	MM
308060	4013364066281	0,14	5,30	91,90		SVP-svorka FeZn pro prům. 8-10/8-10mm,	pro prům. 8-10/pásek 30mm, pásek 30/30mm bez mezidestič	SVPK 8.10 8.10 FL30 STTZN	50	0,14	85359000	DE	31972	83	30	30	MM
308062	4013364344051	0,16	4,60	79,80		Sworka SV ocel pro Ø6-28/pásek 30mm	0	SVK 6.28 FL30 STBL	50	0,16	85359000	DE	3009955	83	50	30	MM
308070	4013364066298	0,20	6,80	117,90		SVP-svorka FeZn pro prům. 8-10/8-10mm,	prům. 8-10/pásek 30mm, pásek 30/30mm s mezidestičko	SVPK 8.10 8.10 FL30 ZP STTZN	1	0,20	85359000	DE	31973	83	30	30	MM
308120	4013364099258	0,14	3,90	67,60		Propojovací svorka k zaklesnutí, FeZn	pro pásek 30/prům. 10mm, křížové a paralelní spojení	VK EH R10 F30 ST	25	0,13	85359000	DE	45918	62	55	38	MM
308129	4013364099265	0,14	8,00	138,70		Propojovací svorka k zaklesnutí, nerez	pro pásek 30/prům. 8-10mm, křížové a paralelní spojení	VK EH R10 F30 V2A	25	0,13	85359000	DE	45919	62	55	38	MM
308130	4013364288942	0,02	3,40	59,00		Bežšroubová svorka pro armování 6 mm a 10 mm drát	0	DC BK 6 RD10 STBLANK	50	0,02	85359000	DE	3005916	41	30	13	MM
308131	4013364288881	0,02	3,40	59,00		Bežšroubová svorka pro armování 8 mm a 10 mm drát	0	DC BK 8 RD10 STBLANK	50	0,02	85359000	DE	3005920	41	30	13	MM
308132	4013364288423	0,02	3,40	59,00		Bežšroubová svorka pro armování 10 mm a 10 mm drát	0	DC BK 10 RD10 STBLANK	50	0,02	85359000	DE	3005923	41	30	13	MM
308133	4013364288911	0,02	3,40	59,00		Bežšroubová svorka pro armování 12 mm a 10 mm drát	0	DC BK 12 RD10 STBLANK	50	0,02	85359000	DE	3005926	41	30	13	MM
308134	4013364308091	0,02	3,40	59,00		Bežšroubová svorka pro armování 6 mm a 10 mm drát	DEHNclip Bewehrungsklemme St/blank	DC BK 6 RD6 STBLANK	50	0,02	85359000	DE	3006803	41	30	13	MM
308135	4013364308107	0,02	3,40	59,00		Bežšroubová svorka pro armování 8 mm a 10 mm drát	DEHNclip Bewehrungsklemme St/blank	DC BK 8 RD8 STBLANK	50	0,02	85359000	DE	3006804	41	30	13	MM
308136	4013364308114	0,02	3,40	59,00		Bežšroubová svorka pro armování 12 mm a 10 mm drát	DEHNclip Bewehrungsklemme St/blank	DC BK 12 RD12 STBLANK	50	0,02	85359000	DE	3006805	41	30	13	MM
308137	4013364308121	0,02	3,40	59,00		Bežšroubová svorka pro armování 8 mm a 12 mm drát	DEHNclip Bewehrungsklemme St/blank	DC BK 8 RD12 STBLANK	50	0,02	85359000	DE	3006871	41	30	13	MM
308140	4013364288935	0,02	3,50	60,70		Bežšroubová svorka pro armování 6 mm a pásek 30x4 mm	0	DC BK 6 FL30 STBLANK	50	0,02	85359000	DE	3005929	55	30	20	MM
308141	4013364288904	0,02	3,50	60,70		Bežšroubová svorka pro armování 8 mm a pásek 30x4 mm	0	DC BK 8 FL30 STBLANK	50	0,02	85359000	DE	3005932	55	30	20	MM
308142	4013364288522	0,02	3,50	60,70		Bežšroubová svorka pro armování 10 mm a pásek 30x4 mm	0	DC BK 10 FL30 STBLANK	50	0,02	85359000	DE	3005935	55	30	20	MM
308143	4013364289123	0,02	3,50	60,70		Bežšroubová svorka pro armování 12 mm a pásek 30x4 mm	0	DC BK 12 FL30 STBLANK	50	0,02	85359000	DE	3005938	55	30	20	MM
308150	4013364106970	0,68	31,60	547,90		"Dehnungsband" dilatační kus 4x30x1mm L 700mm nerez	pro přemostění dilatačních spár v betonu	DB 700X30X4 V2A	1	0,68	85359000	DE	49091	700	85	45	MM
308220	4013364084216	0,25	6,30	109,20		Sworka SV FeZn, pro prům. 7-10/7-10mm, 7-10mm	pásek 30mm - pásek 30/30mm	SVK 7.10 7.10 FL30 STTZN	25	0,25	85359000	DE	39550	94	35	30	MM
308229	4013364083745	0,19	14,70	254,90		Sworka SV nerez, pro prům. 7-10/7-10mm, 7-10mm	pásek 30mm - pásek 30/30mm	SVK 7.10 7.10 FL30 V4A	25	0,19	85359000	DE	39548	94	35	30	MM
308230	4013364090859	0,25	6,30	109,20		SV-svorka FeZn pro pásek 30/30 mm	0	SVK FL30 STTZN	25	0,24	85359000	DE	42101	94	35	30	MM
308239	4013364090866	0,20	14,50	251,40		SV-svorka nerez pro pásek 30/30 mm	se šroubem a maticí M10	SVK FL30 V4A	25	0,20	85359000	DE	42103	94	35	30	MM
308249	4013364129313	0,20	14,60	253,20		SV-svorka nerez pro pásek 30/prům. 7-10mm	0	SVK 7.10 FL30 V4A	25	0,20	85359000	DE	58250	94	35	30	MM
308320	4013364028531	0,27	6,40	111,00		SV-svorka FeZn pro prům. 7-10/7-10mm -	prům. 7-10/pásek 40mm - pásek 40/40mm	SVK 7.10 7.10 FL40 STTZN	25	0,27	85359000	DE	34273	108	35	30	MM
308329	4013364081338	0,22	15,90	275,70		SV-svorka nerez pro prům. 7-10/7-10mm -	prům. 7-10/pásek 40mm - pásek 40/40mm	SVK 7.10 7.10 FL40 V4A	25	0,22	85359000	DE	39183	108	35	30	MM
308330	4013364096660	0,27	6,90	119,60		SV-svorka FeZn pro prům. 7-10/16mm -	prům. 16/pásek 40mm										

obj. č.	GTIN (EAN)	Váha / kg	Cena v Euro od 1.10.2022	projektová cena v Kč	recyklace v Euro	Popis1	Popis2	Typové označení	balení	Váha netto / kg	Celní poplatek	Země původu	Mat. číslo	Délka	Šířka	Výška	ME
316167	4013364035386	0,21	18,80	326,00		Křídlová svorka Cu pro prům. 16/8-10mm,	prům. 16/pásek 30mm s mezidestičkou	KS 16 8.10 FL30 OV ZP CU	25	0,21	85359000	DE	16612	50	50	35	MM
318033	4013364021471	0,24	7,70	133,50		Křídlová svorka FeZn pro pásek 30/30mm	bez mezidestičky	KS FL30 STTZN	25	0,24	85359000	DE	33677	60	60	30	MM
318201	4013364021464	0,24	8,00	138,70		Křídlová svorka FeZn, pro prům. 8-10/pásek 30mm	pásek 30/30mm, bez mezidestičky	KS 8.10 FL30 STTZN	25	0,23	85359000	DE	33675	60	60	25	MM
318203	4013364159914	0,33	10,70	185,50		Křídlová svorka FeZn, pro prům. 8-10/8-10mm	prům. 8-10/pásek 30mm, pásek 30/30mm s mezidestičkou	KS 8.10 8.10 FL30 ZP FR5M8 STTZN	1	0,33	85359000	DE	66123	60	60	25	MM
318205	4013364159921	0,25	9,30	161,30		Křídlová svorka FeZn, pro prům. 8-10/pásek 30mm	pásek 30/30mm, bez mezidestičky	KS 8.10 FL30 FR5M8 STTZN	25	0,24	85359000	DE	66132	60	60	25	MM
318207	4013364021488	0,26	26,40	457,80		Křídlová svorka Cu, pro prům. 8-10/pásek 30mm	pásek 30/30mm, bez mezidestičky	KS 8.10 FL30 CU	1	0,25	85359000	DE	10750	60	60	25	MM
318209	4013364035973	0,25	17,60	305,20		Křídlová svorka nerez, pro prům. 8-10/pásek 30mm	pásek 30/30mm, bez mezidestičky	KS 8.10 FL30 V4A	25	0,25	85359000	DE	16992	60	60	25	MM
318219	4013364129320	0,24	17,60	305,20		Křídlová svorka bez mezidestičky, 60x60mm	pro prům. 8-10mm, nerez	KS 8.10 8.10 FL30 V4A	25	0,24	85359000	DE	58249	60	60	30	MM
318229	4013364159938	0,33	23,40	405,80		Křídlová svorka nerez (V4A), pro prům. 8-10/8-10mm	prům. 8-10/pásek 30mm, pásek 30/30mm, s mezidestičkou	KS 8.10 8.10 FL30 ZP FR5M8 V4A	25	0,32	85359000	DE	66125	60	60	30	MM
318233	4013364096646	0,23	17,60	305,20		Křídlová svorka nerez pro pásek 30/30mm	bez mezidestičky	KS FL30 V4A	25	0,23	85359000	DE	43327	60	60	30	MM
318239	4013364159945	0,24	18,80	326,00		Křídlová svorka nerez (V4A), pro prům. 8-10/pásek 30mm	pásek 30/30 mm, bez mezidestičky	KS 8.10 FL30 FR5M8 V4A	25	0,24	85359000	DE	66134	60	60	25	MM
318251	4013364046559	0,25	8,70	150,90		Křídlová svorka FeZn, pro prům. 8-10/8-10mm	prům. 8-10/pásek 30mm, pásek 30/30mm, bez mezidestičky	KS 8.10 8.10 FL30 STTZN	25	0,24	85359000	DE	33674	60	60	30	MM
318252	4013364048454	0,26	8,90	154,30		Křídlová svorka FeZn pro prům. 16/8-10mm,	prům. 16/pásek 30mm, bez mezidestičky	KS 8.10 16 FL30 STTZN	25	0,25	85359000	DE	33676	60	60	30	MM
319201	4013364024519	0,32	9,90	171,70		Křídlová svorka FeZn, pro prům. 8-10/8-10mm	prům. 8-10/pásek 30mm, pásek 30/30mm, s mezidestičkou	KS 8.10 8.10 FL30 ZP STTZN	25	0,32	85359000	DE	33672	60	60	32	MM
319202	4013364024526	0,34	10,80	187,30		Křídlová svorka nerez pro prům. 16/8-10mm,	prům. 16/pásek 30mm, s mezidestičkou	KS 8.10 16 FL30 ZP STTZN	25	0,33	85359000	DE	33673	60	60	32	MM
319207	4013364020047	0,35	34,20	593,00		Křídlová svorka Cu pro prům. 8-10/8-10mm,	prům. 8-10/pásek 30mm, pásek 30/30mm, s mezidestičkou	KS 8.10 8.10 FL30 ZP CU	25	0,35	85359000	DE	10247	60	60	32	MM
319209	4013364035980	0,32	22,30	386,70		Křídlová svorka nerez pro prům. 8-10/8-10mm,	prům. 8-10/pásek 30mm, pásek 30/30mm, s mezidestičkou	KS 8.10 8.10 FL30 ZP V4A	25	0,31	85359000	DE	16993	60	60	32	MM
319219	4013364069916	0,32	24,50	424,80		Křídlová svorka nerez pro prům. 8-10/16mm,	prům. 16/pásek 30mm, s mezidestičkou	KS 8.10 16 FL30 ZP V4A	25	0,32	85359000	DE	19094	60	60	32	MM
319229	4013364108752	0,41	26,40	457,80		Křídlová svorka nerez pro prům. 7-10/7-10mm,	prům. 7-10/pásek 40mm, pásek 40/40mm, s mezidestičkou	KS 7.10 7.10 FL40 ZP V4A	25	0,41	85359000	DE	46395	70	70	35	MM
320044	4013364021501	0,31	10,20	176,90		Křídlová svorka FeZn pro pásek 30-40/30-40mm	bez mezidestičky	KS FL40 STTZN	25	0,30	85359000	DE	10760	70	70	35	MM
321045	4013364021518	0,42	13,30	230,60		Křídlová svorka FeZn pro prům. 8-10/pásek 30-40mm	pásek 30-40/30-40mm, s mezidestičkou	KS 8.10 FL40 STTZN	25	0,41	85359000	DE	10762	70	70	35	MM
321047	4013364021525	0,46	44,80	776,80		Křídlová svorka Cu pro prům. 8-10/pásek 30-40mm	pásek 30-40/30-40mm, s mezidestičkou	KS 8.10 FL40 CU	25	0,45	85359000	DE	34872	70	70	35	MM
336020	4013364003941	0,12	13,30	230,60		Připojovací kus, provedení B, s vnitřním závitem	M12, k navaření, FeZn	AS SCHW M12	1	0,12	85359000	DE	3011236	30	30	25	MM
336025	4013364003958	0,26	19,20	332,90		Připojovací kus s vnitřním závitem	M16 pro přivaření Fe/galZn - SET -	AS SCHW M16	1	0,25	85359000	DE	3011237	40	40	30	MM
338000	4013364024847	0,18	6,10	105,80		Okapová svorka FeZn pro zaoblení 13-25mm	s dvoušroubou příložkou pro prům. Rd 7-10mm	DRK ZS 7.10 W13.25 STTZN	25	0,17	85359000	DE	34213	84	40	35	MM
338001	4013364054172	0,07	5,20	90,20		Okapová svorka Al pro zaoblení 13-25mm	s dvoušroubou příložkou pro prům. Rd 7-10mm	DRK ZS 7.10 W13.25 AL	25	0,07	85359000	DE	34216	84	40	35	MM
338007	4013364024854	0,19	16,80	291,30		Okapová svorka Cu pro zaoblení 13-25mm	s dvoušroubou příložkou pro prům. Rd 7-10mm	DRK ZS 7.10 W13.25 CU	25	0,19	85359000	DE	34219	84	40	35	MM
338009	4013364057982	0,14	9,90	171,70		Okapová svorka nerez pro zaoblení 13-25mm	s dvoušroubou příložkou pro prům. Rd 7-10mm	DRK ZS 7.10 W13.25 V2A	25	0,14	85359000	DE	34222	84	40	35	MM
339010	4013364024823	0,20	6,10	105,80		Okapová svorka FeZn pro zaoblení 13-25mm	šířka 60mm, s příložkou, pro prům. 7-10mm	DRK ZS 7.10 W13.25 B60 STTZN	25	0,20	85359000	DE	11960	70	60	38	MM
339050	4013364096257	0,14	4,90	85,00		Okapová svorka FeZn pro zaoblení 16-22mm	s dvojitou příložkou pro prům. 8-10mm	DRK DUL 8.10 W16.22 STTZN	25	0,14	85359000	DE	43286	58	45	40	MM
339051	4013364127388	0,10	6,20	107,50		Okapová svorka Al pro zaoblení 16-22mm	s dvojitou příložkou pro prům. 8-10mm	DRK DUL 8.10 W16.22 AL	25	0,10	85359000	DE	57853	58	45	40	MM
339057	4013364096332	0,15	13,90	241,00		Okapová svorka Cu pro zaoblení 16-22mm	s dvojitou příložkou pro prům. 8-10mm	DRK DUL 8.10 W16.22 CU	25	0,15	85359000	DE	43289	58	45	40	MM
339059	4013364096301	0,14	8,70	150,90		Okapová svorka nerez pro zaoblení 16-22mm	s dvojitou příložkou pro prům. 8-10mm	DRK DUL 8.10 W16.22 V2A	25	0,13	85359000	DE	43294	58	45	40	MM
339060	4013364046870	0,14	4,90	85,00		Okapová svorka FeZn pro zaoblení 16-22mm	s příložkou pro prům. 8-10mm	DRK KB 6.10 W16.22 STTZN	25	0,13	85359000	DE	17767	58	45	40	MM
339061	4013364127395	0,09	5,90	102,30		Okapová svorka Al pro zaoblení 16-22mm	s příložkou pro prům. 8-10mm	DRK KB 6.10 W16.22 AL	25	0,08	85359000	DE	57854	58	45	40	MM
339067	4013364046887	0,14	12,10	209,80		Okapová svorka Cu pro zaoblení 16-22mm	s příložkou pro prům. 8-10mm	DRK KB 6.10 W16.22 CU	25	0,14	85359000	DE	17768	58	45	40	MM
339069	4013364079960	0,13	8,80	152,60		Okapová svorka nerez pro zaoblení 16-22mm	s příložkou pro prům. 8-10mm	DRK KB 6.10 W16.22 V2A	25	0,12	85359000	DE	38593	58	45	40	MM
339100	4013364092068	0,19	5,30	91,90		Okapová svorka FeZn pro zaoblení 16-22mm	s příložkou pro prům. 8-10mm	DRK KB 8.10 W16.22 EST STTZN	25	0,18	85359000	DE	41729	65	57	40	MM
339101	4013364092082	0,09	6,30	109,20		Okapová svorka Al pro zaoblení 16-22mm	s příložkou pro prům. 8-10mm	DRK KB 8.10 W16.22 EST AL	1	0,08	85359000	DE	41731	65	57	40	MM
339110	4013364092105	0,18	5,00	86,70		Okapová svorka FeZn pro zaoblení 16-22mm	s dvojitou příložkou pro prům. 8-10mm	DRK DUL 8.10 W16.22 EST STTZN	25	0,18	85359000	DE	41734	65	57	40	MM
339111	4013364092129	0,10	6,30	109,20		Okapová svorka Al pro zaoblení 16-22mm	s dvojitou příložkou pro prům. 8-10mm	DRK DUL 8.10 W16.22 EST AL	25	0,09	85359000	DE	41736	65	57	40	MM
339157	4013364096325	0,15	13,90	241,00		Dvojkovou okapová svorka Cu/FeZn	s dvojistou příložkou pro prům. 8-10mm	ZMDRK DUL 8.10 W16.22 CU STTZN	25	0,14	85359000	DE	43288	58	45	40	MM
339167	4013364034426	0,14	13,90	241,00		Dvojkovou okapová svorka Cu/FeZn	s dvojistou příložkou pro prům. 8-10mm	ZMDRK KB 6.10 W16.22 CU STTZN	1	0,14	85359000	DE	16269	58	45	40	MM
343000	4013364024861	0,17	6,70	116,20		Svorka ke sněhové zábrance, FeZn	rozsah uchycení 3-13mm, s příložkou, pro prům. 7-10mm	SGK ZS 7.10 KB3.13 STTZN	25	0,17	85359000	DE	11976	90	60	36	MM
343007	4013364024878	0,18	15,80	274,00		Svorka ke sněhové zábrance, Cu	rozsah uchycení 3-13mm, s příložkou, pro prům. 7-10mm	SGK ZS 7.10 KB3.13 CU	1	0,18	85359000	DE	11978	90	60	36	MM
345008	4013364025073	0,03	1,70	29,50		Připojovací svorka s okem, FeZn, s otvorem D 11mm	pro prům. 8mm	KS 8 B11 STTZN	100	0,03	85359000	DE	45279	40	38	10	MM
345010	4013364025080	0,03	1,80	31,20		Připojovací svorka s okem, FeZn, s otvorem D 11mm	pro prům. 10mm	KS 10 B11 STTZN	100	0,03	85359000	DE	45281	40	38	12	MM
347205	4013364136601	0,03	5,60	97,10		Připojovací svorka s okem, Al, s otvorem D 10,5mm	pro prům. 7-10mm	KS 7.10 B10.5 AL	100	0,03	85359000	DE	60440	43	28	25	MM
363000	4013364045750	0,07	2,50	43,40		Zakončovací kus "Z", FeZn	se třemi otvory D 11mm	ES ZF 3XB11 STTZN	50	0,07	85359000	DE	17534	79	30	28	MM
363010	4013364045743	0,13	7,90	137,00		Zakončovací kus "Z", FeZn	se třemi otvory D 11mm, s 1 svorkou KS	ES ZF 2XB11 KSV 7.10 STTZN	50	0,12	85359000	DE	35623	79	30	30	MM
365000	4013364024731	0,11	8,20	142,20		Falcová svorka, litina, rozsah uchycení 0,7-6mm	s dvoušroubou příložkou, pro prům. 7-10mm	FK ZS 7.10 KBF0.7 6 ZG	50	0,11	85359000	DE	33873	36	32	32	MM
365007	4013364024748	0,13	19,00	329,50		Falcová svorka, bronž, rozsah uchycení 0,7-6mm	s dvoušroubou příložkou, pro prům. 7-10mm	FK ZS 7.10 KBF0.7 6 RG	50	0,13	85359000	DE	11928	36	32	32	MM
365010	4013364096318	0,11	4,90	85,00		Falcová svorka, FeZn, rozsah uchycení 0,7-8mm	s dvojistou příložkou, pro prům. 8-10mm	FK DUL 8.10 KBF0.7 8 STTZN	50	0,11	85359000	DE	43287				

obj. č.	GTIN (EAN)	Váha / kg	Cena v Euro od 1.10.2022	projektová cena v Kč	recyklace v Euro	Popis1	Popis2	Typové označení	balení	Váha netto / kg	Celní poplatek	Země původu	Mat. číslo	Délka	Šířka	Výška	ME
365229	4013364096110	0,16	10,40	180,30		Falcová svorka, nerez, rozsah uchycení 0,7-10mm	pro prům. 8-10mm	FK MV 8.10 KBF0.7 10 V2A	50	0,16	85359000	DE	47705	55	50	48	MM
365250	4013364148307	0,09	7,30	126,60		UNI falcová svorka nerez/Al pro prům. 8-10mm	vodič 4-50mm pro falcy 0,7-8mm	UNI FK 8.10 KBF0.7 8 AL V2A	50	0,08	85359000	DE	64295	40	39	37	MM
365419	4013364128927	0,46	32,00	554,90		Lano pro přemostění, Cu 16mm ² , L 400mm	s dvěma falcovými svorkami, 0,7-10mm nerez	UEBS 16 L400 CU FK0.7 10 V2A	5	0,46	85359000	DE	57664	455	60	50	MM
365509	4013364141773	0,34	54,80	950,20		Připojovací set, lano Cu 16mm ²	L 1000mm s připojovacími svorkami prům. 6mm nerez, pr	ASSA D6 L1000 6.10 CU V2A	1	0,34	85359000	DE	63027	1040	50	36	MM
365519	4013364130869	0,33	54,30	941,60		Připojovací set, lano Cu 16mm ²	L 1000mm s připojovacími svorkami prům. 8mm nerez, pr	ASSA D8 L1000 6.10 CU V2A	1	0,33	85359000	DE	59253	1040	52	36	MM
370014	4013364096387	0,19	14,20	246,20		Připojovací svorka litina/Zn	rozsah uchycení pasovina 1-12mm, se šroubem KS, pro př	AK 7.10 KSV KBF1 12 TG1ZN	25	0,19	85359000	DE	43269	54	42	30	MM
370018	4013364024724	0,29	18,00	312,10		Připojovací svorka litina/Zn	rozsah uchycení pasovina 8-18mm, se šroubem KS, pro př	AK 7.10 KSV KBF8 18 TG1ZN	25	0,29	85359000	DE	39103	56	45	45	MM
371007	4013364024663	0,24	25,20	437,00		Připojovací svorka bronz	rozsah uchycení pasovina 0,4-12mm, pro prům. 7-10mm	AK 7.10 FRM10X45 KBF0.4 12 RG	1	0,23	85359000	DE	64504	58	50	36	MM
371008	4013364024670	0,15	11,00	190,70		Připojovací svorka litina/Zn	rozsah uchycení pasovina 0,4-12mm, pro prům. 7-10mm	AK 4.10 FRM10X45 KBF0.4 12 TG1ZN	50	0,15	85359000	DE	64502	50	50	27	MM
371009	4013364024656	0,21	11,70	202,90		Připojovací svorka litina/Zn	rozsah uchycení pasovina 0,4-12mm, pro prům. 7-10mm	AK 7.10 FRM10X45 KBF0.4 12 TG1ZN	20	0,21	85359000	DE	64503	58	50	36	MM
372018	4013364104624	0,16	7,60	131,80		Připojovací svorka FeZn	rozsah uchycení pasovina 5-18mm, pro prům. 6-10mm	AK 6.10 DS KBF5 18 ST1ZN	25	0,16	85359000	DE	47735	65	40	24	MM
372019	4013364104631	0,16	12,80	222,00		Připojovací svorka nerez	rozsah uchycení pasovina 5-18mm, pro prům. 6-10mm	AK 6.10 DS KBF5 18 V2A	25	0,15	85359000	DE	47736	65	40	24	MM
372035	4013364104648	0,18	9,00	156,10		Připojovací svorka FeZn	rozsah uchycení pasovina 18-35mm, pro prům. 6-10mm	AK 6.10 DS KBF18 35 ST1ZN	25	0,18	85359000	DE	47737	82	40	24	MM
372110	4013364119055	0,29	8,50	147,40		Připojovací svorka kolmá, FeZn	pro profily 3-18mm, s příložkou	AK 6.10 KB 5 KBF3 18 ST1ZN	25	0,28	85359000	DE	68295	75	63	45	MM
372119	4013364119178	0,28	18,20	315,60		Připojovací svorka kolmá, nerez	pro profily 3-18mm, s příložkou	AK 6.10 KB 5 KBF3 18 V2A	25	0,28	85359000	DE	54313	75	63	45	MM
372120	4013364119062	0,29	10,20	176,90		Připojovací svorka kolmá, FeZn	pro profily 5-18mm, se svorkou KS	AK 7.10 KSV 5 KBF3 18 ST1ZN	25	0,29	85359000	DE	68296	75	63	55	MM
372129	4013364119185	0,29	21,60	374,50		Připojovací svorka kolmá, nerez	pro profily 3-18mm, se svorkou KS	AK 6.10 KSV 5 KBF3 18 V2A	25	0,28	85359000	DE	54314	75	63	55	MM
372140	4013364119086	0,34	9,90	171,70		Připojovací svorka kolmá, FeZn	pro profily 18-35mm, s příložkou	AK 6.10 KB 5 KBF18 35 ST1ZN	25	0,34	85359000	DE	68297	75	63	63	MM
372149	4013364119208	0,33	20,20	350,30		Připojovací svorka kolmá, nerez	pro profily 18-35mm, s příložkou	AK 6.10 KB 5 KBF18 35 V2A	25	0,33	85359000	DE	54316	75	63	63	MM
372150	4013364119093	0,34	11,70	202,90		Připojovací svorka kolmá, FeZn	pro profily 18-35mm, se svorkou KS	AK 7.10 KSV 5 KBF18 35 ST1ZN	25	0,34	85359000	DE	68298	75	70	63	MM
372159	4013364119215	0,34	21,70	376,30		Připojovací svorka kolmá, nerez	pro profily 18-35mm, se svorkou KS	AK 6.10 KSV 5 KBF18 35 V2A	25	0,33	85359000	DE	54317	75	70	63	MM
372169	4013364463660	0,29	24,40	423,10		Připojovací svorka kolmá pro Ex zónu 2/22	pro profily 3-18mm, se svorkou KS, nerez	AK 6.10 KSV FER 5 KBF3 18 V2A	10	0,28	85359000	DE	3016010	75	63	55	MM
372179	4013364463684	0,34	24,50	424,80		Připojovací svorka kolmá pro Ex zónu 2/22	pro profily 18-35mm, se svorkou KS, nerez	AK 6.10 KSV FER 5 KBF18 35 V2A	10	0,33	85359000	DE	3016026	75	70	63	MM
372210	4013364119116	0,29	8,60	149,10		Připojovací svorka vodorovná, FeZn	pro profily 3-18mm, s příložkou	AK 6.10 KB W KBF3 18 ST1ZN	25	0,28	85359000	DE	68299	75	63	43	MM
372219	4013364119239	0,28	18,20	315,60		Připojovací svorka vodorovná, nerez	pro profily 3-18mm, s příložkou	AK 6.10 KB W KBF3 18 V2A	25	0,28	85359000	DE	54325	75	63	43	MM
372220	4013364119123	0,29	9,70	168,20		Připojovací svorka vodorovná, FeZn	pro profily 3-18mm, se svorkou KS	AK 7.10 KSV W KBF3 18 ST1ZN	25	0,29	85359000	DE	70431	75	63	48	MM
372229	4013364119246	0,29	21,50	372,80		Připojovací svorka vodorovná, nerez	pro profily 3-18mm, se svorkou KS	AK 6.10 KSV W KBF3 18 V2A	25	0,28	85359000	DE	54326	75	63	48	MM
372240	4013364119147	0,34	9,60	166,50		Připojovací svorka vodorovná, FeZn	pro profily 18-35mm, s příložkou	AK 6.10 KB W KBF18 35 ST1ZN	25	0,34	85359000	DE	70432	80	75	43	MM
372249	4013364119260	0,33	20,20	350,30		Připojovací svorka vodorovná, nerez	pro profily 18-35mm, s příložkou	AK 6.10 KB W KBF18 35 V2A	25	0,33	85359000	DE	54328	80	75	43	MM
372250	4013364119154	0,34	11,70	202,90		Připojovací svorka vodorovná, FeZn	pro profily 18-35mm, se svorkou KS	AK 7.10 KSV W KBF18 35 ST1ZN	25	0,34	85359000	DE	70433	80	75	48	MM
372259	4013364119277	0,34	22,00	381,50		Připojovací svorka vodorovná, nerez	pro profily 18-35mm, se svorkou KS	AK 6.10 KSV W KBF18 35 V2A	25	0,33	85359000	DE	54329	80	75	48	MM
372269	4013364463677	0,29	24,00	416,20		Připojovací svorka vodorovná pro Ex zónu 2/22	pro profily 3-18mm, se svorkou KS, nerez	AK 6.10 KSV FER W KBF3 18 V2A	10	0,28	85359000	DE	3016012	75	63	43	MM
372279	4013364463691	0,34	24,50	424,80		Připojovací svorka vodorovná pro Ex zónu 2/22	pro profily 18-35mm, se svorkou KS, nerez	AK 6.10 KSV FER W KBF18 35 V2A	10	0,33	85359000	DE	3016027	80	75	43	MM
374011	4013364030701	0,09	5,80	100,60		"Dehnungsstück" dilatční vložka AlMgSi 8mm	0	DS 8 L395 AL	25	0,08	85359000	DE	14187	395	158	8	MM
374020	4013364030725	0,04	2,90	50,30		"Dehnungsstück" dilatční vložka pásek Al 8mm	0	DS 30X2 L170 3XB11 AL	50	0,04	85359000	DE	39066	170	52	30	MM
377005	4013364024908	0,02	1,70	29,50		Připojovací lamela "Z" Al	otvor 11 mm, připojení přes šroub nebo trhací nýty	AL ZF B11.11 B5.2 6.5 L81 AL	50	0,02	85359000	DE	45286	81	30	27	MM
377006	4013364024922	0,04	2,90	50,30		Pásek pro přemostění L 170mm Al	se středovým otvorem	UEBL L170 B11 B5.2 6.5 AL	50	0,04	85359000	DE	43338	170	52	30	MM
377007	4013364092866	0,11	15,60	270,50		Pásek pro přemostění Cu 50mm ² L 180 mm	0	UEBB L180 B10.5 B5.2 CU	10	0,11	85359000	DE	41715	180	33	4	MM
377009	4013364119284	0,05	4,70	81,50		Připojovací lamela "Z" nerez	otvor 11 mm, připojení přes šroub nebo trhací nýty	AL ZF B11.11 B5.2 6.5 L81 V2A	50	0,05	85359000	DE	54341	81	30	27	MM
377015	4013364092693	0,04	9,70	168,20		Pásek pro přemostění Al 50mm ² L 180 mm	0	UEBB L180 B10.5 B5.2 AL	10	0,04	85359000	DE	41718	180	33	5	MM
377016	4013364083417	0,04	2,90	50,30		Pásek pro přemostění L 170mm Al	bez středového otvoru	UEBL L170 B5.2 6.5 AL	50	0,04	85359000	DE	43339	170	52	30	MM
377017	4013364024915	0,05	5,10	88,40		Připojovací lamela "Z" Cu	otvor 11 mm, připojení přes šroub nebo trhací nýty	AL ZF B11.11 B5.2 6.5 L81 CU	50	0,05	85359000	DE	45285	81	30	27	MM
377026	4013364068582	0,05	3,00	52,00		Lamela pro přemostění L 220mm Al	0	UEBL L220 B11 B5.2 6.5 AL	50	0,05	85359000	DE	43342	220	52	30	MM
377027	4013364034204	0,11	10,50	182,10		Lamela pro přemostění L 170mm Cu	se středovým otvorem 11mm	UEBL L170 B11 B5.2 6.5 CU	50	0,11	85359000	DE	43343	170	52	28	MM
377045	4013364099296	0,04	9,70	168,20		Pásek pro přemostění Al 50mm ² L 180 mm	s otvory pro upevnění 1x10,5 2x6,5mm	UEBB L180 B10.5 B6.5 AL	100	0,04	85359000	DE	41719	180	33	5	MM
377100	4013364078604	0,08	4,50	78,00		Připojovací lamela "Z" Al	s příložkou pro prům. 6-10mm, FeZn	AL ZF KB 6.10ST1ZN B5.2 6.5 L81 AL	50	0,07	85359000	DE	45284	85	40	30	MM
377107	4013364092709	0,17	23,50	407,50		Pásek pro přemostění Cu 50mm ² L 300mm	s otvory pro upevnění 4x5,2 1x10,5mm	UEBB L300 3XB10.5 B5.2 CU	10	0,17	85359000	DE	45273	300	33	4	MM
377115	4013364092716	0,06	14,40	249,70		Pásek pro přemostění Al 50mm ² L 300mm	s otvory pro upevnění 1x10,5 4x5,2mm	UEBB L300 3XB10.5 B5.2 AL	10	0,06	85359000	DE	45275	300	33	5	MM
377200	4013364136465	0,07	4,50	78,00		Připojovací lamela "Z" Al	s dvojitou příložkou, pro prům. 8-10mm, Al	AL ZF DUL 6.10 B5.2 6.5 L81 AL	50	0,07	85359000	DE	60438	85	40	30	MM
377210	4013364083028	0,05	9,80	169,90		Lano pro přemostění Cu 16mm ² L 200mm	s dvěma kabelovými oky, otvor 10,5 a 2x6,5mm	UEBS 16 L200 B10.5 B6.5 AL CU	10	0,05	85359000	DE	45274	232	22	15	MM
377216	4013364494565	0,41	Cena na dotaz!			Lano pro přemostění Cu 16 mm ² černé	variabilní délka, s dvěma kabelovými oky, otvor 10,5 mm	UEBS 16 L... B10.5 CU SW ID	1	0,41	85359000	DE	3018827	1500	16	9	MM
377217	4013364494572	0,41	Cena na dotaz!			Lano pro přemostění Cu 16 mm ² zelené/žluté	variabilní délka, s dvěma kabelovými oky, otvor 10,5 mm	UEBS 16 L... B10.5 CU GNGE ID	1	0,41	85359000	DE	3018829	1500	16	9	MM
377225	4013364494589	0,56	Cena na dotaz!			Lano pro přemostění Cu 25 mm ² černé	variabilní délka, s dvěma kabelovými oky, otvor 10,5 mm	UEBS 25 L... B10.5 CU SW ID	1	0,56	85359000	DE	3018831	1500	17	10	MM
377226	4013364494596	0,56	Cena na dotaz!			Lano pro přemostění Cu 25 mm ² zelené/žluté	variabilní délka, s dvěma kabelovými oky, otvor 10,5 mm	UEBS 25 L... B10.5 CU GNGE ID	1	0,56	85359000	DE	3018832	1500	17	10	MM
377235	4013364494602	0,15	Cena na dotaz!			Lano pro přemostění Cu 35 mm ² černé	variabilní délka, s dvěma kabelovými oky, otvor 10,5 mm	UEBS 35 L... B10.5 CU SW ID	1	0,15	85359000	DE	3018833	1500	20	13	MM
377236	4013364494619	0,94	Cena na dotaz!			Lano pro přemostění Cu 35 mm ² zelené/žluté	variabilní délka, s dvěma kabelovými oky, otvor 10,5 mm	UEBS 35 L... B10.5 CU GNGE ID	1	0,94	85359000	DE	3018834	1500	20	13	MM
377250	4013364494725	1,02	Cena na dotaz!			Lano pro přemostění Cu 50 mm ² černé	variabilní délka, s dvěma kabelovými oky, otvor 10,5 mm	UEBS 50 L... B10.5 CU SW ID	1	1,02	85359000	DE	3020917	1500	22	15	MM
377251	4013364494732	1,02	Cena na dotaz!			Lano pro přemostění Cu 50 mm ² zelené/žluté	variabilní délka, s dvěma kabelovými oky, otvor 10,5 mm	UEBS 50 L... B10.5 CU GNGE ID	1	1,02	85359000	DE	3018837	1500	22	15	MM
377270	4013364494749	1,40	Cena na dotaz!			Lano pro přemostění Cu 70 mm											

obj. č.	GTIN (EAN)	Váha / kg	Cena v Euro od 1.10.2022	projektová cena v Kč	recyklace v Euro	Popis1	Popis2	Typové označení	balení	Váha netto / kg	Celní poplatek	Země původu	Mat. číslo	Délka	Šířka	Výška	ME
385213	4013364090873	0,04	4,50	78,00		Válcová spojka, Al, pro prům. 8mm	se čtyřmi šrouby M6x8mm	VM 8 SKM6X8 AL	50	0,04	85359000	DE	40309	75	25	16	MM
385216	4013364100565	0,14	15,10	261,80		Válcová spojka, Al, pro prům. 16/16mm	se čtyřmi šrouby M6x12mm	VM 16 SKM8X12 AL	10	0,13	85359000	DE	46456	90	40	28	MM
390050	4013364095991	0,10	3,50	60,70		Svorka MV, FeZn, pro prům. 8-10mm	šroub se šestihřannou hlavou	MVK 8.10 SKM10X30 STTZN	50	0,10	85359000	DE	45139	40	40	35	MM
390051	4013364096219	0,06	3,90	67,60		Svorka MV, Al, pro prům. 8-10mm	šroub se šestihřannou hlavou	MVK 8.10 SKM10X30 AL	50	0,06	85359000	DE	45107	40	40	35	MM
390057	4013364096073	0,12	11,70	202,90		Svorka MV, Cu, pro prům. 8-10mm	šroub se šestihřannou hlavou	MVK 8 SKM10X30 CU	50	0,12	85359000	DE	45131	40	40	35	MM
390059	4013364096004	0,09	8,10	140,50		Svorka MV, nerez, pro prům. 8-10mm	šroub se šestihřannou hlavou	MVK 8.10 SKM10X30 V2A	50	0,09	85359000	DE	45140	40	40	35	MM
390060	4013364096011	0,11	3,90	67,60		Svorka MV, FeZn, pro prům. 8-10mm	vrátový šroub a matice	MVK 8.10 FRM10X35 STTZN	50	0,11	85359000	DE	45138	40	40	40	MM
390061	4013364096196	0,07	6,10	105,80		Svorka MV, Al, pro prům. 8-10mm	vrátový šroub a matice	MVK 8.10 FRM10X35 AL	50	0,07	85359000	DE	45102	40	40	40	MM
390063	4013364159396	0,11	7,10	123,10		Svorka MV, FeZn, odlietek Zn, pro prům. 8-10mm	s plochým šroubem M10x35mm a maticí nerez V2A	MVK 8.10 FRM10X35V2A STTZN	50	0,10	85359000	DE	45137	40	40	40	MM
390067	4013364096080	0,12	12,10	209,80		Svorka MV, Cu, pro prům. 8mm	vrátový šroub a matice	MVK 8 FRM10X35 CU	50	0,12	85359000	DE	45132	40	40	40	MM
390079	4013364128996	0,10	11,20	194,20		Svorka MV, nerez, pro prům. 8-10mm	šroub se šestihřannou hlavou	MVK 8.10 SKM10X35 V4A	50	0,10	85359000	DE	58229	40	40	35	MM
390110	4013364104921	0,02	1,20	20,80		Přiložka pro prům. 6-10mm, FeZn	s otvorem D 9mm	KB 6.10 B9 STTZN	100	0,02	85359000	DE	48204	33	26	9	MM
390119	4013364104945	0,02	1,80	31,20		Přiložka pro prům. 6-10mm, nerez	s otvorem D 9mm	KB 6.10 B9 V2A	100	0,02	85359000	DE	48206	33	26	9	MM
390120	4013364346901	0,01	2,90	50,30		Držák vedení DEHNQUICK nerez	s natloukací hmoždinkou 6x60mm pro ø 6-10mm	LH DQ 6.10 ND6X60 V2A	50	0,01	85389099	DE	3010043	90	30	20	MM
390121	4013364346918	0,02	2,70	46,80		Držák vedení DEHNQUICK nerez/FeZn	s natloukací hmoždinkou 8x80mm pro ø 6-10mm	LH DQ 6.10 ND8X80 STTZN	50	0,02	85389099	DE	3010044	125	30	20	MM
390122	4013364346925	0,02	3,50	60,70		Držák vedení DEHNQUICK nerez	s natloukací hmoždinkou 8x80mm pro ø 6-10mm	LH DQ 6.10 ND8X80 V2A	50	0,02	85389099	DE	3010045	125	30	20	MM
390150	4013364032187	0,05	2,70	46,80		Přiložka pro prům. 6-10mm, FeZn	vrátový šroub a matice M10	KB 6.10 FRM10X35 STTZN	100	0,05	85359000	DE	34269	40	33	28	MM
390157	4013364032194	0,05	6,50	112,70		Přiložka pro prům. 6-10mm, Cu	vrátový šroub a matice M10 nerez	KB 6.10 FRM10X35 CU	1	0,05	85359000	DE	14692	40	33	28	MM
390159	4013364032200	0,06	5,20	90,20		Přiložka pro prům. 6-10mm, nerez	vrátový šroub a matice M10	KB 6.10 FRM10X35 V2A	100	0,06	85359000	DE	14694	40	33	28	MM
390209	4013364158245	0,10	16,70	289,60		Svorka MV, nerez, 200kA, pro prům. 8-10mm	šroub se šestihřannou hlavou	MVK 200 8.10 SKM10X30 V2A	1	0,10	85359000	DE	68280	40	40	37	MM
390250	4013364031791	0,08	3,30	57,20		Svorka MMV, FeZn, pro prům. 6-8mm	vrátový šroub a matice	MMVK 6.8 FRM10X35 STTZN	50	0,07	85359000	DE	34270	40	33	33	MM
390257	4013364031807	0,08	9,20	159,50		Svorka MMV, Cu, pro prům. 6-8mm	vrátový šroub a matice	MMVK 6.8 FRM10X35 CU	50	0,08	85359000	DE	14564	40	33	33	MM
390259	4013364031814	0,07	7,60	131,80		Svorka MMV, nerez, pro prům. 6-8mm	vrátový šroub a matice	MMVK 6.8 FRM10X35 V2A	50	0,07	85359000	DE	14565	40	33	33	MM
390267	4013364034402	0,08	9,20	159,50		Svorka MMV, Cu/FeZn, pro prům. 6-8mm	vrátový šroub a matice	ZMMVK 6.8 FRM10X35 CU STTZN	50	0,08	85359000	DE	16267	40	35	33	MM
390479	4013364035324	0,08	4,80	83,20		Zakončovací kus "Z", se dvěma čtvercovými otvory	D 11mm a jedním kruhovým otvorem D 13mm, nerez	ES ZF 2X11.11 1XB13 V2A	50	0,07	85359000	DE	16606	100	30	28	MM
390499	4013364127517	0,06	4,50	78,00		Zakončovací kus "Z", s jedním otvorem na každém konci	D 10,5mm u. D 12,5mm, nerez	ES ZF 2XB18 V2A	50	0,06	85359000	DE	57648	70	30	28	MM
390550	4013364096042	0,10	3,80	65,90		Svorka MV, FeZn, pro prům. 8-10mm	šroub se šestihřannou hlavou a pérová podložka	MVK 8.10 SKM10X30 FSC STTZN	50	0,10	85359000	DE	45135	40	40	35	MM
390551	4013364096202	0,06	4,30	74,60		Svorka MV, Al, pro prům. 8-10mm	šroub se šestihřannou hlavou a pérová podložka	MVK 8.10 SKM10X30 FSC AL	50	0,06	85359000	DE	45106	40	40	35	MM
390557	4013364096097	0,12	12,10	209,80		Svorka MV, Cu, pro prům. 8mm	šroub se šestihřannou hlavou a pérová podložka	MVK 8 SKM10X30 FSC CU	50	0,12	85359000	DE	45129	40	40	35	MM
390559	4013364096035	0,10	8,50	147,40		Svorka MV, nerez, pro prům. 8-10mm	šroub se šestihřannou hlavou a pérová podložka	MVK 8.10 SKM10X30 FSC V2A	50	0,10	85359000	DE	45136	40	40	35	MM
390565	4013364385313	0,05	3,00	52,00		Svorka MMV ocelová pro ø 3-10mm	šroub se šestihřannou hlavou M8x25 mm nerez/FeZn	MMVK 3.5 8.10 SKM8X30 STBLANK	50	0,05	85359000	DE	3011447	40	33	30	MM
390657	4013364096165	0,10	10,80	187,30		Svorka MV Cu-Al pro prům. 8mm/8-10mm	šroub se šestihřannou hlavou	ZMMVK 8.8.10 SKM10X30 CU AL	50	0,10	85359000	DE	45104	40	40	35	MM
391050	4013364087064	0,10	3,70	64,20		Svorka MV, FeZn, pro prům. 10mm	šroub se šestihřannou hlavou	MVK 10 SKM10X35 STTZN	50	0,10	85359000	DE	39914	40	40	40	MM
391058	4013364293236	0,10	11,20	194,20		MV svorka nerez (V4A) pro ø 10mm	se šroubem s šestihřannou hlavou	MVK 10 SKM10X35 V4A	50	0,10	85359000	DE	3006314	40	40	40	MM
391059	4013364087071	0,10	8,20	142,20		Svorka MV, nerez, pro prům. 10mm	šroub se šestihřannou hlavou	MVK 10 SKM10X35 V2A	50	0,10	85359000	DE	39919	40	40	40	MM
391060	4013364088009	0,12	4,10	71,10		Svorka MV, FeZn, pro prům. 10mm	vrátový šroub a matice	MVK 10 FRM10X35 STTZN	50	0,11	85359000	DE	39916	40	40	40	MM
391066	4013364288577	0,11	12,50	216,80		MV svorka nerez (V4A) pro ø 10mm	se šroubem s plochou kulatou hlavou	MVK 10 FRM10X35 V4A	50	0,11	85359000	DE	3005986	40	40	40	MM
391068	4013364385320	0,12	13,10	227,20		MV svorka nerez (V4A) pro ø 10mm	se šroubem s plochou kulatou hlavou	MVK 10 FRM10X45 V4A	50	0,11	85359000	DE	3011591	50	40	40	MM
391069	4013364087095	0,11	9,40	163,00		Svorka MV, nerez, pro prům. 10mm	vrátový šroub a matice	MVK 10 FRM10X35 V2A	50	0,11	85359000	DE	39921	40	40	40	MM
391550	4013364088016	0,11	4,10	71,10		Svorka MV, FeZn, pro prům. 10mm	šroub se šestihřannou hlavou a pérová podložka	MVK 10 SKM10X35 FSC STTZN	50	0,11	85359000	DE	39915	40	40	40	MM
391559	4013364087088	0,10	8,80	152,60		Svorka MV, nerez, pro prům. 10mm	šroub se šestihřannou hlavou a pérová podložka	MVK 10 SKM10X35 FSC V2A	50	0,10	85359000	DE	39920	40	40	40	MM
392050	4013364096066	0,12	4,40	76,30		Svorka MV, FeZn, pro prům. 8-10/16mm	šroub se šestihřannou hlavou a pérová podložka	MVK 8.10 16 SKM10X40 FSC STTZN	50	0,12	85359000	DE	45133	48	45	44	MM
392059	4013364096059	0,12	9,50	164,70		Svorka MV, nerez, pro prům. 8-10/16mm	šroub se šestihřannou hlavou a pérová podložka	MVK 8.10 16 SKM10X40 FSC V2A	50	0,12	85359000	DE	45134	48	45	44	MM
392060	4013364096141	0,13	4,80	83,20		Svorka MV, FeZn, pro prům. 8-10/16mm	vrátový šroub a matice	MVK 8.10 16 FRM10X40 STTZN	50	0,13	85359000	DE	45123	48	45	44	MM
392069	4013364096158	0,13	11,00	190,70		Svorka MV, nerez, pro prům. 8-10/16mm	vrátový šroub a matice	MVK 8.10 16 FRM10X40 V2A	50	0,13	85359000	DE	45124	48	45	44	MM
392209	4013364158238	0,14	17,90	310,40		Svorka MV, nerez, 200kA, pro prům. 8-10/16mm	šroub se šestihřannou hlavou a pérová podložka	MVK 200 8.10 16 SKM10X40 FSC V2A	1	0,14	85359000	DE	68274	50	45	44	MM
393069	4013364094079	0,15	12,10	209,80		Svorka MV, nerez, pro prům. 16/16mm	vrátový šroub a matice, pro systém DEHNiso-Combi	MVK 16 16 FRM10X50 V2A	50	0,15	85359000	DE	43507	50	46	44	MM
405020	4013364098459	0,08	8,10	140,50		PA svorka pro vodič HVI, FeZn/nerez	D 20mm, pro průřez lana 4-95mm ²	PAK 20 Aq4 95 STTZN	1	0,08	85389099	DE	46598	70	38	20	MM
407012	4013364026100	0,44	25,40	440,40		Svorka na potrubí D 21,3mm, temperovaná litina/Zn	0	ERS 21 AS4.10 TG STTZN	10	0,43	85359000	DE	12557	80	70	40	MM
407034	4013364026117	0,45	25,60	443,90		Svorka na potrubí 3/4", temperovaná litina/Zn	0	ERS 27 AS4.10 TG STTZN	10	0,44	85359000	DE	12559	83	70	40	MM
407100	4013364026124	0,47	25,80	447,40		Svorka na potrubí D 33,7mm, temperovaná litina/Zn	0	ERS 34 AS4.10 TG STTZN	10	0,46	85359000	DE	12561	85	70	40	MM
407112	4013364026148	0,51	28,80	499,40		Svorka na potrubí D 48,3mm, temperovaná litina/Zn	0	ERS 48 AS4.10 TG STTZN	10	0,50	85359000	DE	12565	95	80	40	MM
407114	4013364026131	0,49	27,50	476,90		Svorka na potrubí D 42,4mm, temperovaná litina/Zn	0	ERS 42 AS4.10 TG STTZN	10	0,48	85359000	DE	12563	100	85	40	MM
407200	4013364026162	0,57	32,10	556,60		Svorka na potrubí D 60,3mm, temperovaná litina/Zn	0	ERS 60 AS4.10 TG STTZN	1	0,56	85359000	DE	12569	113	95	40	MM
410003	4013364028722	0,11	35,30	612,10		Uzemňovací vodič 10mm ² /L 0,3m černý	se dvěma otevřenými kabelovými oky M8/M10	EL10 L0.35M 2KSO 8.10	1	0,11	85444290	DE	13615	222	167	148	MM
410005	4013364028715	0,12	39,00	676,30		Uzemňovací vodič 10mm ² /L 0,5m černý	se dvěma otevřenými kabelovými oky M8/M10	EL10 L0.55M 2KSO 8.10	1	0,12	85444290	DE	13614	222	167	148	MM
410006	4013364028708	0,14	40,50	702,30		Uzemňovací vodič 10mm ² /L 0,6m černý	se dvěma otevřenými kabelovými oky M8/M10	EL10 L0.65M 2KSO 8.10	1	0,14	85444290	DE	13613	222	167	148	MM
410010	4013364028692	0,19	47,30	820,20		Uzemňovací vodič 10mm ² /L 1,0m černý	se dvěma otevřenými kabelovými oky M8/M10	EL10 L1.05M 2KSO 8.10	1	0,19	85444290	DE	13612	222	167	148	MM
410012	4013364026186	0,24	6,20	107,50		Třímen pro uzemnění potrubí D 21,3mm, FeZn	s otvorem pro připojení D 11mm	ERS 21 AB11 STTZN	25	0,23	85359000	DE	12597	115	40	25	MM
410015	4013364028685	0,25	68,20	1 182,60		Uzemňovací vodič 10mm ² /L 1,5m černý	se dvěma otevřenými kabelovými oky M8/M10	EL10 L1.55M 2KSO 8.10	1	0,25	85444290	DE					

obj. č.	GTIN (EAN)	Váha / kg	Cena v Euro od 1.10.2022	projektová cena v Kč	recyklace v Euro	Popis1	Popis2	Typové označení	balení	Váha netto / kg	Celní poplatek	Země původu	Mat. číslo	Délka	Šířka	Výška	ME
410112	4013364026278	0,30	7,10	123,10		Třímen pro uzemnění potrubí D 48,3mm, FeZn	s otvorem pro připojení D 11mm	ERS 48 AB11 STTZN	25	0,30	85359000	DE	12625	143	53	40	MM
410114	4013364026261	0,28	7,00	121,40		Třímen pro uzemnění potrubí D 42,4mm, FeZn	s otvorem pro připojení D 11mm	ERS 42 AB11 STTZN	25	0,28	85359000	DE	12623	131	48	40	MM
410134	4013364026285	0,32	8,00	138,70		Třímen pro uzemnění potrubí 1 3/4", FeZn	s otvorem pro připojení D 11mm	ERS 55 AB11 STTZN	1	0,31	85359000	DE	12627	145	60	40	MM
410140	4013364028586	1,78	327,00	5 670,20		Uzemňovací vodič 10mm ² /L 14,0m černý	se dvěma otevřenými kabelovými oky M8/M10	EL10 L14.0M 2KSO 8.10	1	1,78	85444290	DE	13601	471	211	162	MM
410150	4013364028579	1,87	353,00	6 121,00		Uzemňovací vodič 10mm ² /L 15,0m černý	se dvěma otevřenými kabelovými oky M8/M10	EL10 L15.0M 2KSO 8.10	1	1,87	85444290	DE	13600	471	211	162	MM
410199	4013364028562	2,48	459,00	7 959,10		Uzemňovací vodič 10mm ² /L 20,0m černý	se dvěma otevřenými kabelovými oky M8/M10	EL10 L20.0M 2KSO 8.10	1	2,48	85444290	DE	13599	541	277	109	MM
410200	4013364026292	0,33	8,10	140,50		Třímen pro uzemnění potrubí D 60,3mm, FeZn	s otvorem pro připojení D 11mm	ERS 60 AB11 STTZN	25	0,32	85359000	DE	12629	151	65	40	MM
410212	4013364026308	0,41	8,60	149,10		Třímen pro uzemnění potrubí D 76,1mm, FeZn	s otvorem pro připojení D 11mm	ERS 76 AB11 STTZN	1	0,40	85359000	DE	12631	169	80	40	MM
410222	4013364482289	0,05	26,90	466,40		PA svorka nerez	pro vodič HVI light plus, D=18/20mm	PAE 18 EX AB11 V2A	1	0,04	85389099	DE	3018395	79	61	40	MM
410229	4013364107731	0,07	28,90	501,10		PA svorka nerez	pro vodič HVI-long, D 20-23mm	PAE 20 23 AB11 V2A	1	0,07	85389099	DE	49422	49	49	27	MM
410239	4013364152465	0,08	34,00	589,60		PA svorka nerez	pro vodič HVI power, D 27-30 mm	PAE 27 AB11 V2A	1	0,08	85389099	DE	67468	56	50	36	MM
410299	4013364028555	3,66	666,00	11 548,40		Uzemňovací vodič 10mm ² /L 30,0m černý	se dvěma otevřenými kabelovými oky M8/M10	EL10 L30.0M 2KSO 8.10	1	3,66	85444290	DE	13598	541	277	109	MM
410300	4013364026315	0,43	9,10	157,80		Třímen pro uzemnění potrubí D 88,9mm, FeZn	s otvorem pro připojení D 11mm	ERS 89 AB11 STTZN	1	0,42	85359000	DE	12633	183	93	40	MM
410309	4013364081451	0,18	9,90	171,70		Třímen pro uzemnění potrubí D 17,2mm, nerez	s otvorem pro připojení D 11mm	ERS 17 AB11 V2A	1	0,18	85359000	DE	38769	110	40	25	MM
410319	4013364081505	0,19	10,30	178,60		Třímen pro uzemnění potrubí D 21,3mm, nerez	s otvorem pro připojení D 11mm	ERS 21 AB11 V2A	25	0,19	85359000	DE	38770	115	40	28	MM
410329	4013364081512	0,20	10,70	185,50		Třímen pro uzemnění potrubí D 26,9mm, nerez	s otvorem pro připojení D 11mm	ERS 27 AB11 V2A	25	0,19	85359000	DE	38771	116	40	30	MM
410339	4013364081550	0,21	11,40	197,70		Třímen pro uzemnění potrubí D 33,7mm, nerez	s otvorem pro připojení D 11mm	ERS 34 AB11 V2A	25	0,21	85359000	DE	38772	124	40	40	MM
410349	4013364081604	0,24	12,50	216,80		Třímen pro uzemnění potrubí D 42,4mm, nerez	s otvorem pro připojení D 11mm	ERS 42 AB11 V2A	1	0,23	85359000	DE	38773	133	48	40	MM
410359	4013364081468	0,25	12,80	222,00		Třímen pro uzemnění potrubí D 48,3mm, nerez	s otvorem pro připojení D 11mm	ERS 48 AB11 V2A	1	0,25	85359000	DE	38774	141	53	40	MM
410369	4013364081529	0,27	13,50	234,10		Třímen pro uzemnění potrubí D 54,5mm, nerez	s otvorem pro připojení D 11mm	ERS 55 AB11 V2A	25	0,26	85359000	DE	38775	145	60	40	MM
410379	4013364081475	0,28	14,20	246,20		Třímen pro uzemnění potrubí D 60,3mm, nerez	s otvorem pro připojení D 11mm	ERS 60 AB11 V2A	1	0,27	85359000	DE	38776	151	65	40	MM
410389	4013364081482	0,32	15,90	275,70		Třímen pro uzemnění potrubí D 76,1mm, nerez	s otvorem pro připojení D 11mm	ERS 76 AB11 V2A	1	0,32	85359000	DE	38777	169	80	40	MM
410399	4013364081499	0,37	17,90	310,40		Třímen pro uzemnění potrubí D 88,9mm, nerez	s otvorem pro připojení D 11mm	ERS 89 AB11 V2A	1	0,36	85359000	DE	38778	183	93	40	MM
410401	4013364029200	0,09	34,50	598,20		Uzemňovací vodič 10mm ² /L 0,15m černý	s kabelovými oky (C)M8 a (B)M8/M10	EL10 L0.20M 1KSO 8.10 1KSG 8	1	0,09	85444290	DE	13668	222	167	148	MM
410403	4013364029194	0,11	34,50	598,20		Uzemňovací vodič 10mm ² /L 0,3m černý	s kabelovými oky (C)M8 a (B)M8/M10	EL10 L0.35M 1KSO 8.10 1KSG 8	1	0,11	85444290	DE	13667	222	167	148	MM
410404	4013364029187	0,12	36,80	638,10		Uzemňovací vodič 10mm ² /L 0,4m černý	s kabelovými oky (C)M8 a (B)M8/M10	EL10 L0.45M 1KSO 8.10 1KSG 8	1	0,12	85444290	DE	13666	222	167	148	MM
410405	4013364029262	0,14	39,10	678,00		Uzemňovací vodič 10mm ² /L 0,5m černý	s kabelovými oky (D)M10 a (B)M8/10	EL10 L0.55M 1KSO 8.10 1KSG 10	1	0,14	85444290	DE	13674	222	167	148	MM
410406	4013364029163	0,15	41,30	716,10		Uzemňovací vodič 10mm ² /L 0,6m černý	s kabelovými oky (C)M8 a (B)M8/M10	EL10 L0.65M 1KSO 8.10 1KSG 8	1	0,15	85444290	DE	13664	222	167	148	MM
410407	4013364029255	0,15	41,00	710,90		Uzemňovací vodič 10mm ² /L 0,6m černý	s kabelovými oky (D)M10 a (B)M8/10	EL10 L0.65M 1KSO 8.10 1KSG 10	1	0,15	85444290	DE	13673	222	167	148	MM
410410	4013364029248	0,20	47,70	827,10		Uzemňovací vodič 10mm ² /L 1,0m černý	s kabelovými oky (D)M10 a (B)M8/10	EL10 L1.05M 1KSO 8.10 1KSG 10	1	0,20	85444290	DE	13672	222	167	148	MM
410411	4013364029156	0,20	47,70	827,10		Uzemňovací vodič 10mm ² /L 1,0m černý	s kabelovými oky (C)M8 a (B)M8/M10	EL10 L1.05M 1KSO 8.10 1KSG 8	1	0,20	85444290	DE	13663	222	167	148	MM
410413	4013364029279	0,11	34,50	598,20		Uzemňovací vodič 10mm ² /L 0,3m černý	s kabelovými oky (D)M10 a (B)M8/10	EL10 L0.35M 1KSO 8.10 1KSG 10	1	0,11	85444290	DE	13675	222	167	148	MM
410415	4013364029149	0,26	68,20	1 182,60		Uzemňovací vodič 10mm ² /L 1,5m černý	s kabelovými oky (C)M8 a (B)M8/M10	EL10 L1.55M 1KSO 8.10 1KSG 8	1	0,26	85444290	DE	13662	222	167	148	MM
410416	4013364029231	0,25	68,20	1 182,60		Uzemňovací vodič 10mm ² /L 1,5m černý	s kabelovými oky (D)M10 a (B)M8/10	EL10 L1.55M 1KSO 8.10 1KSG 10	1	0,25	85444290	DE	13671	222	167	148	MM
410420	4013364029132	0,32	75,80	1 314,40		Uzemňovací vodič 10mm ² /L 2,0m černý	s kabelovými oky (C)M8 a (B)M8/M10	EL10 L2.05M 1KSO 8.10 1KSG 8	1	0,32	85444290	DE	13661	266	202	180	MM
410421	4013364029224	0,32	75,80	1 314,40		Uzemňovací vodič 10mm ² /L 2,0m černý	s kabelovými oky (D)M10 a (B)M8/10	EL10 L2.05M 1KSO 8.10 1KSG 10	1	0,32	85444290	DE	13670	266	202	180	MM
410425	4013364029125	0,39	84,60	1 467,00		Uzemňovací vodič 10mm ² /L 2,5m černý	s kabelovými oky (C)M8 a (B)M8/M10	EL10 L2.55M 1KSO 8.10 1KSG 8	1	0,39	85444290	DE	13660	266	202	180	MM
410426	4013364029217	0,37	85,40	1 480,80		Uzemňovací vodič 10mm ² /L 2,5m černý	s kabelovými oky (D)M10 a (B)M8/10	EL10 L2.55M 1KSO 8.10 1KSG 10	1	0,37	85444290	DE	13669	266	202	180	MM
410430	4013364029118	0,45	93,00	1 612,60		Uzemňovací vodič 10mm ² /L 3,0m černý	s kabelovými oky (C)M8 a (B)M8/M10	EL10 L3.05M 1KSO 8.10 1KSG 8	1	0,45	85444290	DE	13659	266	202	180	MM
410431	4013364029590	0,43	93,00	1 612,60		Uzemňovací vodič 10mm ² /L 3,0m černý	s kabelovými oky (D)M10 a (B)M8/10	EL10 L3.05M 1KSO 8.10 1KSG 10	1	0,43	85444290	DE	13742	266	202	180	MM
410450	4013364029170	0,14	39,00	676,30		Uzemňovací vodič 10mm ² /L 0,5m černý	s kabelovými oky (C)M8 a (B)M8/M10	EL10 L0.55M 1KSO 8.10 1KSG 8	1	0,14	85444290	DE	13665	222	167	148	MM
410503	4013364029408	0,10	34,50	598,20		Uzemňovací vodič 10mm ² /L 0,3m černý	s kabelovými oky (C)M8 u. (A)M5/M6	EL10 L0.35M 1KSO 5.6 1KSG 8	1	0,10	85444290	DE	13710	222	167	148	MM
410506	4013364029415	0,12	39,00	676,30		Uzemňovací vodič 10mm ² /L 0,6m černý	s kabelovými oky (C)M8 u. (A)M5/M6	EL10 L0.65M 1KSO 5.6 1KSG 8	1	0,12	85444290	DE	13711	222	167	148	MM
410510	4013364029422	0,19	48,00	832,30		Uzemňovací vodič 10mm ² /L 1,0m černý	s kabelovými oky (C)M8 u. (A)M5/M6	EL10 L1.05M 1KSO 5.6 1KSG 8	1	0,19	85444290	DE	13712	222	167	148	MM
410515	4013364029439	0,25	66,70	1 156,60		Uzemňovací vodič 10mm ² /L 1,5m černý	s kabelovými oky (C)M8 u. (A)M5/M6	EL10 L1.55M 1KSO 5.6 1KSG 8	1	0,25	85444290	DE	13713	222	167	148	MM
410520	4013364029446	0,30	76,40	1 324,80		Uzemňovací vodič 10mm ² /L 2,0m černý	s kabelovými oky (C)M8 u. (A)M5/M6	EL10 L2.05M 1KSO 5.6 1KSG 8	1	0,30	85444290	DE	13714	266	202	180	MM
410525	4013364029453	0,37	82,30	1 427,10		Uzemňovací vodič 10mm ² /L 2,5m černý	s kabelovými oky (C)M8 u. (A)M5/M6	EL10 L2.55M 1KSO 5.6 1KSG 8	1	0,37	85444290	DE	13715	266	202	180	MM
410530	4013364029460	0,43	91,50	1 586,60		Uzemňovací vodič 10mm ² /L 3,0m černý.	s kabelovými oky (C)M8 u. (A)M5/M6	EL10 L3.05M 1KSO 5.6 1KSG 8	1	0,43	85444290	DE	13716	266	202	180	MM
410603	4013364029330	0,10	35,30	612,10		Uzemňovací vodič 10mm ² /L 0,3m černý	s kabelovými oky (B)M8/10 (A)M5/6	EL10 L0.35M 1KSO 8.10 1KSO 5.6	1	0,10	85444290	DE	13703	222	167	148	MM
410605	4013364029347	0,12	39,00	676,30		Uzemňovací vodič 10mm ² /L 0,6m černý	s kabelovými oky (B)M8/10 (A)M5/6	EL10 L0.65M 1KSO 8.10 1KSO 5.6	1	0,12	85444290	DE	13704	222	167	148	MM
410606	4013364029491	0,11	36,20	627,70		Uzemňovací vodič 10mm ² /L 0,6m černý	s kabelovými okem (B)M8/10 a 1 čepem K5	EL10 L0.65M 1KSG 8 1SKS 10	1	0,11	85444290	DE	13721	222	167	148	MM
410610	4013364029354	0,19	48,00	832,30		Uzemňovací vodič 10mm ² /L 1,0m černý	s kabelovými oky (B)M8/10 (A)M5/6	EL10 L1.05M 1KSO 8.10 1KSO 5.6	1	0,19	85444290	DE	13705	222	167	148	MM
410615	4013364029361	0,24	68,20	1 182,60		Uzemňovací vodič 10mm ² /L 1,5m černý	s kabelovými oky (B)M8/10 (A)M5/6	EL10 L1.55M 1KSO 8.10 1KSO 5.6	1	0,24	85444290	DE	13706	222	167	148	MM
410620	4013364029378	0,31	76,40	1 324,80		Uzemňovací vodič 10mm ² /L 2,0m černý	s kabelovými oky (B)M8/10 (A)M5/6	EL10 L2.05M 1KSO 8.10 1KSO 5.6	1	0,31	85444290	DE	13707	266	202	180	MM
410625	4013364029385	0,37	85,40	1 480,													

obj. č.	GTIN (EAN)	Váha / kg	Cena v Euro od 1.10.2022	projektová cena v Kč	recyklace v Euro	Popis1	Popis2	Typové označení	balení	Váha netto / kg	Celní poplatek	Země původu	Mat. číslo	Délka	Šířka	Výška	ME
416025	4013364028876	0,55	101,70	1 763,50		Uzemňovací vodič 16mm²/L 2,5m černý	se dvěma kabelovými oky (B) otevřenými M8/M10	EL16 L2.55M 2KSO 8.10	1	0,55	85444290	DE	13631	266	202	180	MM
416030	4013364028869	0,65	112,00	1 942,10		Uzemňovací vodič 16mm²/L 3,0m černý	se dvěma kabelovými oky (B) otevřenými M8/M10	EL16 L3.05M 2KSO 8.10	1	0,65	85444290	DE	13630	266	202	180	MM
416035	4013364028852	0,75	125,00	2 167,50		Uzemňovací vodič 16mm²/L 3,5m černý	se dvěma kabelovými oky (B) otevřenými M8/M10	EL16 L3.55M 2KSO 8.10	1	0,75	85444290	DE	13629	266	202	180	MM
416040	4013364028845	0,83	137,60	2 386,00		Uzemňovací vodič 16mm²/L 4,0m černý	se dvěma kabelovými oky (B) otevřenými M8/M10	EL16 L4.05M 2KSO 8.10	1	0,83	85444290	DE	13628	266	202	180	MM
416050	4013364028838	1,04	155,20	2 691,20		Uzemňovací vodič 16mm²/L 5,0m černý	se dvěma kabelovými oky (B) otevřenými M8/M10	EL16 L5.05M 2KSO 8.10	1	1,04	85444290	DE	13627	266	202	180	MM
416060	4013364028821	1,24	176,60	3 062,20		Uzemňovací vodič 16mm²/L 6,0m černý	se dvěma kabelovými oky (B) otevřenými M8/M10	EL16 L6.05M 2KSO 8.10	1	1,24	85444290	DE	13626	266	202	180	MM
416070	4013364028814	1,44	208,00	3 606,70		Uzemňovací vodič 16mm²/L 7,0m černý	se dvěma kabelovými oky (B) otevřenými M8/M10	EL16 L7.05M 2KSO 8.10	1	1,44	85444290	DE	13625	266	202	180	MM
416080	4013364028807	1,60	231,00	4 005,50		Uzemňovací vodič 16mm²/L 8,0m černý	se dvěma kabelovými oky (B) otevřenými M8/M10	EL16 L8.05M 2KSO 8.10	1	1,60	85444290	DE	13624	266	202	180	MM
416100	4013364042933	2,01	279,00	4 837,90		Uzemňovací vodič 16mm²/L 10,0m černý	se dvěma kabelovými oky (B) otevřenými M8/M10	EL16 L10.05M 2KSO 8.10	1	2,01	85444290	DE	13623	266	202	180	MM
416120	4013364028791	2,43	313,00	5 427,40		Uzemňovací vodič 16mm²/L 12,0m černý	se dvěma kabelovými oky (B) otevřenými M8/M10	EL16 L12.05M 2KSO 8.10	1	2,43	85444290	DE	13622	471	211	162	MM
416140	4013364028784	2,73	363,00	6 294,40		Uzemňovací vodič 16mm²/L 14,0m černý	se dvěma kabelovými oky (B) otevřenými M8/M10	EL16 L14.05M 2KSO 8.10	1	2,73	85444290	DE	13621	471	211	162	MM
416150	4013364028777	3,01	390,00	6 762,60		Uzemňovací vodič 16mm²/L 15,0m černý	se dvěma kabelovými oky (B) otevřenými M8/M10	EL16 L15.05M 2KSO 8.10	1	3,01	85444290	DE	13620	471	211	162	MM
416200	4013364028760	3,95	480,00	8 323,20		Uzemňovací vodič 16mm²/L 20,0m černý	se dvěma kabelovými oky (B) otevřenými M8/M10	EL16 L20.05M 2KSO 8.10	1	3,95	85444290	DE	13619	541	277	109	MM
416220	4013364028753	4,38	557,00	9 658,40		Uzemňovací vodič 16mm²/L 22,0m černý	se dvěma kabelovými oky (B) otevřenými M8/M10	EL16 L22.05M 2KSO 8.10	1	4,38	85444290	DE	13618	541	277	109	MM
416280	4013364028746	5,64	681,00	11 808,50		Uzemňovací vodič 16mm²/L 28,0m černý	se dvěma kabelovými oky (B) otevřenými M8/M10	EL16 L28.05M 2KSO 8.10	1	5,64	85444290	DE	13617	541	277	109	MM
416300	4013364028739	5,94	716,00	12 415,40		Uzemňovací vodič 16mm²/L 30,0m černý	se dvěma kabelovými oky (B) otevřenými M8/M10	EL16 L30.05M 2KSO 8.10	1	5,94	85444290	DE	13616	541	277	109	MM
416403	4013364029286	0,13	36,20	624,20		Uzemňovací vodič 16mm²/L 0,3m černý	s kabelovými oky (D)M10 a (B)M8/M10	EL16 L0.35M 1KSO 8.10 1KSG 10	1	0,13	85444290	DE	13676	222	167	148	MM
416410	4013364032422	0,27	57,00	988,40		Uzemňovací vodič 16mm²/L 1,0m černý	s kabelovými oky (D)M10 a (B)M8/M10	EL16 L1.05M 1KSO 8.10 1KSG 10	1	0,27	85444290	DE	14771	222	167	148	MM
416411	4013364032545	0,27	56,20	974,50		Uzemňovací vodič 16mm²/L 1,0m černý	s kabelovými oky (C)M8 a (B)M8/M10	EL16 L1.05M 1KSO 8.10 1KSG 8	1	0,27	85444290	DE	14784	222	167	148	MM
416415	4013364032439	0,36	76,40	1 324,80		Uzemňovací vodič 16mm²/L 1,5m černý	s kabelovými oky (C)M8 a (B)M8/M10	EL16 L1.55M 1KSO 8.10 1KSG 8	1	0,36	85444290	DE	14772	222	167	148	MM
416416	4013364032453	0,36	76,40	1 324,80		Uzemňovací vodič 16mm²/L 1,5m černý	s kabelovými oky (D)M10 a (B)M8/M10	EL16 L1.55M 1KSO 8.10 1KSG 10	1	0,36	85444290	DE	14774	222	167	148	MM
416420	4013364032446	0,46	88,50	1 534,60		Uzemňovací vodič 16mm²/L 2,0m černý	s kabelovými oky (C)M8 a (B)M8/M10	EL16 L2.05M 1KSO 8.10 1KSG 8	1	0,46	85444290	DE	14773	266	202	180	MM
416421	4013364036116	0,46	89,90	1 558,90		Uzemňovací vodič 16mm²/L 2,0m černý	s kabelovými oky (D)M10 a (B)M8/M10	EL16 L2.05M 1KSO 8.10 1KSG 10	1	0,46	85444290	DE	17774	266	202	180	MM
416425	4013364032460	0,56	100,20	1 737,50		Uzemňovací vodič 16mm²/L 2,5m černý	s kabelovými oky (C)M8 a (B)M8/M10	EL16 L2.55M 1KSO 8.10 1KSG 8	1	0,56	85444290	DE	14775	266	202	180	MM
416426	4013364032477	0,56	100,20	1 737,50		Uzemňovací vodič 16mm²/L 2,5m černý	s kabelovými oky (D)M10 a (B)M8/M10	EL16 L2.55M 1KSO 8.10 1KSG 10	1	0,56	85444290	DE	14776	266	202	180	MM
416430	4013364032484	0,65	110,80	1 921,30		Uzemňovací vodič 16mm²/L 3,0m černý	s kabelovými oky (C)M8 a (B)M8/M10	EL16 L3.05M 1KSO 8.10 1KSG 8	1	0,65	85444290	DE	14777	266	202	180	MM
416431	4013364032491	0,66	110,80	1 921,30		Uzemňovací vodič 16mm²/L 3,0m černý	s kabelovými oky (D)M10 a (B)M8/M10	EL16 L3.05M 1KSO 8.10 1KSG 10	1	0,66	85444290	DE	14778	266	202	180	MM
416440	4013364032507	0,85	136,10	2 360,00		Uzemňovací vodič 16mm²/L 4,0m černý	s kabelovými oky (C)M8 a (B)M8/M10	EL16 L4.05M 1KSO 8.10 1KSG 8	1	0,85	85444290	DE	14779	266	202	180	MM
416441	4013364032514	0,85	134,80	2 337,40		Uzemňovací vodič 16mm²/L 4,0m černý	s kabelovými oky (D)M10 a (B)M8/M10	EL16 L4.05M 1KSO 8.10 1KSG 10	1	0,85	85444290	DE	14780	266	202	180	MM
416450	4013364032521	1,04	159,40	2 764,00		Uzemňovací vodič 16mm²/L 5,0m černý	s kabelovými oky (C)M8 a (B)M8/M10	EL16 L5.05M 1KSO 8.10 1KSG 8	1	1,04	85444290	DE	14781	266	202	180	MM
416451	4013364032538	1,04	159,40	2 764,00		Uzemňovací vodič 16mm²/L 5,0m černý	s kabelovými oky (D)M10 a (B)M8/M10	EL16 L5.05M 1KSO 8.10 1KSG 10	1	1,04	85444290	DE	14782	266	202	180	MM
416505	4013364029477	0,16	41,30	716,10		Uzemňovací vodič 16mm²/L 0,5m černý	s kabelovými oky (C)M8 u. (A)M5/M6	EL16 L0.55M 1KSO 5.6 1KSG 8	1	0,16	85444290	DE	13717	222	167	148	MM
416516	4013364032408	0,34	67,10	1 163,50		Uzemňovací vodič 16mm²/L 1,5m černý	s kabelovými oky (C)M8/10 u. (A)M5/M6	EL16 L1.55M 1KSO 8.10 1KSO 5.6	1	0,34	85444290	DE	14765	222	167	148	MM
416903	4013364028944	0,13	35,40	613,80		Uzemňovací vodič 16mm²/L 0,3m černý	se dvěma kabelovými oky (D) uzavřenými M10	EL16 L0.35M 2KSG 10	1	0,13	85444290	DE	13642	222	167	148	MM
416905	4013364028951	0,18	40,60	704,00		Uzemňovací vodič 16mm²/L 0,5m černý	se dvěma kabelovými oky (D) uzavřenými M10	EL16 L0.55M 2KSG 10	1	0,18	85444290	DE	13643	222	167	148	MM
416906	4013364028968	0,19	42,80	742,20		Uzemňovací vodič 16mm²/L 0,6m černý	se dvěma kabelovými oky (D) uzavřenými M10	EL16 L0.65M 2KSG 10	1	0,19	85444290	DE	13644	222	167	148	MM
416910	4013364028975	0,27	55,30	958,90		Uzemňovací vodič 16mm²/L 1,0m černý	se dvěma kabelovými oky (D) uzavřenými M10	EL16 L1.05M 2KSG 10	1	0,27	85444290	DE	13645	222	167	148	MM
416915	4013364028982	0,37	75,90	1 316,10		Uzemňovací vodič 16mm²/L 1,5m černý	se dvěma kabelovými oky (D) uzavřenými M10	EL16 L1.55M 2KSG 10	1	0,37	85444290	DE	13646	222	167	148	MM
416920	4013364028999	0,46	88,40	1 532,90		Uzemňovací vodič 16mm²/L 2,0m černý	se dvěma kabelovými oky (D) uzavřenými M10	EL16 L2.05M 2KSG 10	1	0,46	85444290	DE	13647	266	202	180	MM
416925	4013364029002	0,55	98,50	1 708,00		Uzemňovací vodič 16mm²/L 2,5m černý	se dvěma kabelovými oky (D) uzavřenými M10	EL16 L2.55M 2KSG 10	1	0,55	85444290	DE	13648	266	202	180	MM
416930	4013364029019	0,66	109,70	1 902,20		Uzemňovací vodič 16mm²/L 3,0m černý	se dvěma kabelovými oky (D) uzavřenými M10	EL16 L3.05M 2KSG 10	1	0,66	85444290	DE	13649	266	202	180	MM
416940	4013364360280	0,53	40,70	705,70		Připojovací set 16mm² délky 600mm s svorkou na armování a zemnicím bodem	UES 16 L600 VK RD10 28 EFP		25	0,51	85359000	DE	3010500	222	167	148	MM
416941	4013364360273	0,51	28,60	495,90		Propojovací set 16mm² délky 600mm s dvěma přípojevacími svorkami pro Ø 16,5-28mm	UES 16 L600 2VK RD10 28		25	0,50	85359000	DE	3010501	222	167	148	MM
416970	4013364029026	1,46	200,00	3 468,00		Uzemňovací vodič 16mm²/L 7,0m černý	se dvěma kabelovými oky (D) uzavřenými M10	EL16 L7.05M 2KSG 10	1	1,46	85444290	DE	13650	266	202	180	MM
417005	4013364031982	0,17	42,80	742,20		Uzemňovací vodič 16mm²/L 0,5m žž	se dvěma kabelovými oky (B) otevřenými M8/M10	EL16 L0.55M 2KSO 8.10 GG	1	0,17	85444290	DE	14604	222	167	148	MM
417010	4013364031975	0,26	56,20	974,50		Uzemňovací vodič 16mm²/L 1,0m žž	se dvěma kabelovými oky (B) otevřenými M8/M10	EL16 L1.05M 2KSO 8.10 GG	1	0,26	85444290	DE	14603	222	167	148	MM
417015	4013364031968	0,35	69,80	1 210,30		Uzemňovací vodič 16mm²/L 1,5m žž	se dvěma kabelovými oky (B) otevřenými M8/M10	EL16 L1.55M 2KSO 8.10 GG	1	0,35	85444290	DE	14602	222	167	148	MM
417020	4013364031951	0,45	79,40	1 376,80		Uzemňovací vodič 16mm²/L 2,0m žž	se dvěma kabelovými oky (B) otevřenými M8/M10	EL16 L2.05M 2KSO 8.10 GG	1	0,45	85444290	DE	14601	266	202	180	MM
417030	4013364031944	0,64	95,20	1 650,80		Uzemňovací vodič 16mm²/L 3,0m žž	se dvěma kabelovými oky (B) otevřenými M8/M10	EL16 L3.05M 2KSO 8.10 GG	1	0,64	85444290	DE	14600	266	202	180	MM
417050	4013364031937	1,01	135,40	2 347,80		Uzemňovací vodič 16mm²/L 5,0m žž	se dvěma kabelovými oky (B) otevřenými M8/M10	EL16 L5.05M 2KSO 8.10 GG	1	1,01	85444290	DE	14599	266	202	180	MM
417100	4013364031920	1,95	240,00	4 161,60		Uzemňovací vodič 16mm²/L 10,0m žž	se dvěma kabelovými oky (B) otevřenými M8/M10	EL16 L10.05M 2KSO 8.10 GG	1	1,95	85444290	DE	14598	471	211	162	MM
417115	4013364031913	2,89	345,00	5 982,30		Uzemňovací vodič 16mm²/L 15,0m žž	se dvěma kabelovými oky (B) otevřenými M8/M10	EL16 L15.05M 2KSO 8.10 GG	1	2,89	85444290	DE	14597	471	211	162	MM
417120	4013364031906	3,83	452,00	7 837,70		Uzemňovací vodič 16mm²/L 20,0m žž	se dvěma kabelovými oky (B) otevřenými M8/M10	EL16 L20.05M 2KSO 8.10 GG	1	3,83	85444290	DE	14596	541	277	109	MM
417125	4013364031890	4,77	558,00	9 675,70		Uzemňovací vodič 16mm²/L 25,0m žž	se dvěma kabelovými oky (B) otevřenými M8/M10	EL16 L25.05M 2KSO 8.10 GG	1	4,77	85444290	DE	14595	541	277	109	MM
417130	4013364031883	5,71	661,00	11 461,70		Uzemňovací vodič 16mm²/L 30,0m žž	se dvěma kabelovými oky (B) otevřenými M8/M10	EL16 L30.05M 2KSO 8.10 GG	1	5,71	85444290	DE	14594	541	277	109	MM
417150	4013364031876	9,47	1 080,00														

obj. č.	GTIN (EAN)	Váha / kg	Cena v Euro od 1.10.2022	projektová cena v Kč	recyklace v Euro	Popis1	Popis2	Typové označení	balení	Váha netto / kg	Celní poplatek	Země původu	Mat. číslo	Délka	Šířka	Výška	ME
419080	4013364439566	1,00	46,70	809,80		Přechod uzemnění s armovací železem oboustranný	se závitem M16 prům. 50mm délka 500mm	D BEB 8 / EBS 15-03-19	1	1,00	85369010	DE	3014124	500	50	50	MM
419090	4013364439573	0,61	43,80	759,50		Přechod uzemnění s měděným vodičem NYY-O	oboustranný se styčnou plochou 80x30mm délka 500mm	D BEB 9 / EBS 15-03-19	1	0,61	85369010	DE	3014125	500	30	30	MM
419091	4013364439580	0,57	51,20	887,80		Přechod uzemnění s měděným vodičem H07V-K	oboustranný se styčnou plochou 80x30mm délka 500mm	D BEB 9-FLEX / EBS 15-03-19	1	0,57	85369010	DE	3014127	500	30	30	MM
419100	4013364439597	0,70	47,60	825,40		Přechod uzemnění s měděným vodičem NYY-O	oboustranný se styčnou plochou 80x30mm délka 500mm	D BEB 10 / EBS 15-03-19	1	0,70	85369010	DE	3014128	500	30	30	MM
419101	4013364439603	0,64	55,60	964,10		Přechod uzemnění s měděným vodičem H07V-K	oboustranný se styčnou plochou 80x30mm délka 500mm	D BEB 10-FLEX / EBS 15-03-19	1	0,64	85369010	DE	3014129	500	30	30	MM
419110	4013364439665	0,55	50,00	867,00		Přechod uzemnění pro zemniče délka 500mm s	s připojením M16 a kabelovým okem šif. 13mm	D BEB 11 / EBS 15-03-27	1	0,55	85369010	DE	3014135	500	50	50	MM
419260	4013364439610	0,63	54,80	950,20		Ocelová uzemňovací oboustranná spojka	s kabelovým okem prům. 17mm délka 500mm	D BEB 26 / EBS 15-03-17	1	0,63	85359000	DE	3014130	530	30	30	MM
419290	4013364439627	0,40	57,60	998,80		CuStAl-kabelová oboustranná propojka uzemnění	s kabelovým okem prům. 17mm délka 500mm	D BEB 29 / EBS 15-03-17	1	0,40	85359000	DE	3014131	530	30	30	MM
419291	4013364439634	0,40	67,40	1 168,70		CuStAl-kabelová oboustranná propojka uzemnění	s kabelovým okem prům. 17mm délka 500mm	D BEB 29-NF / EBS 15-03-17	1	0,40	85359000	DE	3014132	530	30	30	MM
419400	4013364439672	0,70	56,00	971,00		Přechod uzemnění pro zemniče	s kabelovým okem prům. 17mm a styčnou plochou 80x30	D BEB 40 / EBS 15-03-25	1	0,70	85359000	DE	3014136	500	30	30	MM
419500	4013364458383	0,21	17,20	298,20		Propojovací pásek s připojovací destičkou	se závitem M16 D 50mm V 58mm D 100mm	D BEB 1 - L100 / EBS 15-03-19	1	0,21	85369010	DE	3015407	110	63	50	MM
419501	4013364458390	0,98	57,80	1 002,30		Měděnný zemnič bod s kabelem NYY-O s	připojovací destičkou M 16 a styčníci 80x30mm D 700mm	D BEB 5 - L700 / EBS 15-03-19	1	0,98	85369010	DE	3015408	700	50	50	MM
419502	4013364458406	1,40	67,50	1 170,50		Měděnný zemnič bod s kabelem NYY-O s	připojovací destičkou M 16 a styčníci 80x30mm D 1000mm	D BEB 5 - L1000 / EBS 15-03-19	1	1,40	85369010	DE	3015409	1000	50	50	MM
419503	4013364458413	2,10	83,90	1 454,80		Měděnný zemnič bod s kabelem NYY-O s	připojovací destičkou M 16 a styčníci 80x30mm D 1500mm	D BEB 5 - L1500 / EBS 15-03-19	1	2,10	85369010	DE	3015410	1500	50	50	MM
419504	4013364458420	2,80	100,10	1 735,70		Měděnný zemnič bod s kabelem NYY-O s	připojovací destičkou M 16 a styčníci 80x30mm D 2000mm	D BEB 5 - L2000 / EBS 15-03-19	1	2,80	85369010	DE	3015411	2000	50	50	MM
419505	4013364458437	1,12	57,50	997,10		Měděnný zemnič bod s kabelem NYY-O	se styčníci na obou stranách 80x30mm D 800mm	D BEB 10 - L800 / EBS 15-03-19	1	1,12	85369010	DE	3015412	800	30	30	MM
419506	4013364458444	1,10	62,10	1 076,80		Zemnič bod D 1000mm s	připojovacím závitem M16 a kabelovým okem 13mm	D BEB 11 - L1000 / EBS 15-03-27	1	1,10	85369010	DE	3015413	1000	50	50	MM
419507	4013364458451	0,28	48,90	847,90		CuStAlpropojovací uzemňovací kabel oboustranně osazený	kabelovým okem D 17mm D 350mm	D BEB 29 - L350 / EBS 15-03-17	1	0,28	85359000	DE	3015414	380	30	30	MM
419508	4013364458468	0,64	79,50	1 378,50		CuStAlpropojovací uzemňovací kabel oboustranně osazený	kabelovým okem D 17mm D 800mm	D BEB 29 - L800 / EBS 15-03-17	1	0,64	85359000	DE	3015415	830	30	30	MM
419511	4013364480513	0,40	57,60	998,80		CuStAl-kabelová oboustranná propojka uzemnění	s kabelovým okem prům. 13/17mm délka 500mm	D BEB 29 M12 M16 / EBS 15-03-17	1	0,40	85359000	DE	3017997	530	30	30	MM
419512	4013364480520	0,41	67,40	1 168,70		CuStAl-kabelová oboustranná propojka uzemnění	s kabelovým okem prům. 13/17mm délka 500mm	D BEB 29-NF M12 M16 / EBS 15-03-17	1	0,41	85359000	DE	3017998	530	30	30	MM
419513	4013364480506	0,40	57,60	998,80		CuStAl-kabelová oboustranná propojka uzemnění	s kabelovým okem prům. 17mm délka 500mm	D BEB 29 / EBS 15-03-17	1	0,40	85359000	DE	3017999	530	30	30	MM
419514	4013364480537	0,40	57,60	998,80		CuStAl-kabelová oboustranná propojka uzemnění	s kabelovým okem prům. 17mm délka 500mm	D BEB 29 / EBS 15-03-17	1	0,40	85359000	DE	3018030	530	30	30	MM
419900	4013364439641	0,00	2,20	38,10		Nalepovací polštářek pro přechody uzemnění	prům. 50mm	D KLP D50 BEB	1	0,00	39191080	DE	3014133	50	50	3	MM
419901	4013364439658	0,00	1,00	17,30		Nálepka se symbolem uzemnění	prům. 50mm	D EAK D50 BEB	1	0,00	39191080	DE	3014134	50	50	2	MM
419902	4013364439689	0,08	3,00	52,00		Šroub s šestihlannou hlavou M16x30mm	NIRO A4-70	D SKS M16x30 V4A	1	0,08	85389099	DE	3014137	40	24	24	MM
419903	4013364439696	0,03	2,30	39,90		Šestihlanná matka M16 NIRO A4-70		D SKM M16 V4A	1	0,03	85389099	DE	3014138	24	24	10	MM
419904	4013364439702	0,14	0,70	12,10		Podložka A17 NIRO A4-70		D SCH A17 V4A	1	0,01	85389099	DE	3014139	30	30	3	MM
420100	4013364022805	0,01	5,50	95,40		Třmen na okapovou rouru D 100mm, FeZn	s otvorem pro připojení D 11mm	RRS 100 B11 STTZN	50	0,14	85359000	DE	11229	210	175	40	MM
420107	4013364045828	0,16	13,60	235,80		Třmen na okapovou rouru D 100mm, Cu	s otvorem pro připojení D 11mm	RRS 100 B11 CU	1	0,16	85359000	DE	17543	210	175	40	MM
420120	4013364022829	0,17	5,90	102,30		Třmen na okapovou rouru D 120mm, FeZn	s otvorem pro připojení D 11mm	RRS 120 B11 STTZN	1	0,16	85359000	DE	11233	270	190	40	MM
420127	4013364045804	0,19	15,80	274,00		Třmen na okapovou rouru D 120mm, Cu	s otvorem pro připojení D 11mm	RRS 120 B11 CU	1	0,19	85359000	DE	17545	270	190	40	MM
420207	4013364045873	0,22	20,20	350,30		Třmen na okapovou rouru D 100mm, Cu-FeZn	dvojkovové provedení, s příložkou pro prům. 6-10mm	ZMRRS 100 KB 6.10 CU STTZN	1	0,22	85359000	DE	17548	210	175	40	MM
423010	4013364054325	0,12	3,60	62,40		Třmen na okapovou rouru D 60-100mm, FeZn	s otvorem pro připojení D 10,5mm	RRS V 60.100 B10.5 STTZN	50	0,11	85359000	DE	30556	360	56	30	MM
423011	4013364054332	0,05	3,50	60,70		Třmen na okapovou rouru D 60-100mm, Al	s otvorem pro připojení D 10,5mm	RRS V 60.100 B10.5 AL	50	0,05	85359000	DE	30557	360	56	30	MM
423017	4013364054349	0,12	9,10	157,80		Třmen na okapovou rouru D 60-100mm, Cu	s otvorem pro připojení D 10,5mm	RRS V 60.100 B10.5 CU	1	0,12	85359000	DE	30558	360	56	30	MM
423019	4013364054356	0,11	5,80	100,60		Třmen na okapovou rouru D 60-100mm, nerez	s otvorem pro připojení D 10,5mm	RRS V 60.100 B10.5 V2A	50	0,11	85359000	DE	30559	360	56	30	MM
423020	4013364054288	0,14	4,00	69,40		Třmen na okapovou rouru D 60-150mm, FeZn	s otvorem pro připojení D 10,5mm	RRS V 60.150 B10.5 STTZN	50	0,14	85359000	DE	30560	520	56	30	MM
423021	4013364054295	0,07	4,10	71,10		Třmen na okapovou rouru D 60-150mm, Al	s otvorem pro připojení D 10,5mm	RRS V 60.150 B10.5 AL	50	0,06	85359000	DE	30561	520	56	30	MM
423027	4013364054301	0,16	12,30	213,30		Třmen na okapovou rouru D 60-150mm, Cu	s otvorem pro připojení D 10,5mm	RRS V 60.150 B10.5 CU	50	0,16	85359000	DE	30562	520	56	30	MM
423029	4013364054318	0,16	7,10	123,10		Třmen na okapovou rouru D 60-150mm, nerez	s otvorem pro připojení D 10,5mm	RRS V 60.150 B10.5 V2A	50	0,15	85359000	DE	30563	520	56	30	MM
425076	4013364022683	0,21	10,20	176,90		Podpěra vedení FeZn s izolovanou objímkou	pro prům. 8-10mm, pro střesňáky D 76mm	LH KD 8.10 D76 STTZN	50	0,21	85389099	DE	11179	148	84	35	MM
425089	4013364022706	0,24	10,80	187,30		Podpěra vedení FeZn s izolovanou objímkou	pro prům. 8-10mm, pro střesňáky D 89mm	LH KD 8.10 D89 STTZN	1	0,23	85389099	DE	11183	161	95	35	MM
435803	4013364029781	0,47	89,50	1 551,90		Uzemňovací svorník 1/2"-2" 6-16mm ²	pro potrubí D 10-60mm, litina/Zn	EK 12.60 AQ6 16 TGTZN	1	0,47	85369095	DE	13807	180	100	28	MM
435805	4013364029798	0,32	50,70	879,10		Uzemňovací svorník 3/8"-1 1/4" 6-16mm ²	pro potrubí D 5-45mm, litina/Zn	EK 4.45 AQ6 16 TGTZN	1	0,32	85369095	DE	13808	140	85	20	MM
444006	4013364029323	0,03	7,90	137,00		Uzemňovací kabelové oko 6-16mm ²	Provedení (A) otevřené M5/M6	EKSO 5.6 AQ6 16 CUGALZN	100	0,03	85369095	DE	13684	46	25	15	MM
444008	4013364029293	0,04	8,10	140,50		Uzemňovací kabelové oko 6-16mm ²	Provedení (C) uzavřené M8	EKSG 8 AQ6 16 CUGALZN	1	0,04	85369095	DE	13679	64	25	15	MM
444009	4013364029309	0,04	8,10	140,50		Uzemňovací kabelové oko 6-16mm ²	Provedení (D) uzavřené M10	EKSG 10 AQ6 16 CUGALZN	1	0,04	85369095	DE	13680	64	25	15	MM
444010	4013364029316	0,04	7,90	137,00		Uzemňovací kabelové oko 6-16mm ²	Provedení (B) otevřené M8/M10	EKSO 8.10 AQ6 16 CUGALZN	100	0,03	85369095	DE	13681	64	25	15	MM
444050	4013364291218	0,03	14,40	249,70		Dutinka pro lana 50mm ²	Aderendhülse 50mm ² L22mm Cu/galSn	AEH 50 L22 CUGALS N	1	0,02	85389099	DE	3016839	90	70	20	MM
450000	4013364025158	0,12	8,30	143,90		Zkušební svorka/objímka, odlítek Zn, pro prům. 7-10/16mm	a dva šrouby se šestihlannou hlavou M8x16mm	TM 7.10 16 ZG	50	0,12	85359000	DE	33869	50	40	30	MM
450001	4013364090903	0,07	5,00	86,70		Zkušební svorka/objímka, pro prům. 16/8-10mm Al	a dva šrouby se šestihlannou hlavou M8x16mm	TM 7.10 16 AL	50	0,06	85359000	DE	40319	45	40	25	MM
450007	4013364025165	0,14	15,10	261,80		Zkušební svorka/objímka, pro prům. 16/7-10mm bronz	a dva šrouby se šestihlannou hlavou M8x16mm	TM 7.10 16 BR	1	0,13	85359000	DE	12074	50	40	30	MM

Ceník DEHN
platnost od 1.7.2023

obj. č.	GTIN (EAN)	Váha / kg	Cena v Euro od 1.10.2022	projektová cena v Kč	recyklace v Euro	Popis1	Popis2	Typové označení	balení	Váha netto / kg	Celní poplatek	Země původu	Mat. číslo	Délka	Šířka	Výška	ME
459159	4013364152830	0,12	8,70	150,90		UNI-zkušební svorka nerez	s mezidestičkou, pro prům. 16/pásek 30mm	UTK 16 FL30 ZP V2A	50	0,12	85359000	DE	66152	60	30	30	MM
459200	4013364155527	0,13	15,40	267,00		UNI-zkušební svorka nerez 200 kA	pro prům. 2 x 10 mm nebo 1 x 10 mm/pásek 30 mm	UTK 200 2X10 FL30 ZP V2A	1	0,13	85359000	DE	68253	60	30	30	MM
459219	4013364158221	0,14	17,60	305,20		UNI-zkušební svorka nerez 200 kA	pro prům. 8-10/16mm, s mezidestičkou	UTK 200 8.10 16 ZP V2A	1	0,13	85359000	DE	68272	60	32	30	MM
460147	4013364025349	0,35	42,70	740,40		Dvojkovová zkušební svorka Cu-FeZn	se svorkou KS, pro prům. 6-10/pásek 16mm, s příčkou	ZMTK 6.10 FL30.40 CU STTZN	1	0,34	85359000	DE	12149	109	70	55	MM
460213	4013364034358	0,17	13,30	230,60		ÖN-zkušební svorka litina, pro prům. 2 x 7-10mm	0	OENTK 7.10 7.10 ZG	50	0,17	85359000	DE	49468	117	30	23	MM
460507	4013364034266	0,13	11,60	201,10		Dvojkovová zkušební svorka Cu-FeZn	pro prům. 8-10/16mm	ZMTK 8.10 16 CU STTZN	1	0,13	85359000	DE	16170	58	30	30	MM
460517	4013364034259	0,11	11,50	199,40		Dvojkovová zkušební svorka Cu-FeZn	pro prům. 2 x 8-10mm	ZMTK 8.10 8.10 CU STTZN	50	0,11	85359000	DE	16169	58	30	25	MM
460557	4013364034242	0,08	11,50	199,40		Dvojkovová zkušební svorka Cu-FeZn	pro prům. 8-10/pásek 30mm	ZMTK 8.10 FL30 CU STTZN	50	0,08	85359000	DE	16168	58	30	25	MM
463010	4013364025493	0,14	13,20	228,90		ES-zkušební svorka litina, pro prům. 8/10mm	0	ESTK 8.10 ZG	50	0,14	85359000	DE	60409	60	35	27	MM
465801	4013364030091	0,32	71,50	1 239,80		Uzemňovací sběrnice FeZn L 180mm	pro 3 uzemňovací vodiče, šrouby M10x35	ESS 3P M10X35 STTZN	1	0,32	85359000	DE	13883	181	40	30	MM
466192	4013364030084	0,55	101,70	1 763,50		Uzemňovací sběrnice FeZn L 290mm	pro 5 uzemňovacích vodičů, šrouby M10x36	ESS 5P M10X35 STTZN	1	0,55	85359000	DE	13882	290	40	30	MM
466203	4013364033009	0,81	60,20	1 043,90		Napínací kotva, materiál GTW-45-07/tzn, L405mm	k napínání kotvičích lan	AP L405 TGTZN	1	0,81	85389099	DE	3008617	405	90	32	MM
472021	4013364027879	0,87	27,80	482,10		Uzemňovací přípojnice FeZn	pro ekvipotenciální pospojení, 2 x 6 přípojení	ES 2X6 ASB11 STTZN	1	0,87	85369010	DE	3008606	393	60	54	MM
472022	4013364030305	0,59	23,40	405,80		Uzemňovací přípojnice FeZn	pro ekvipotenciální pospojení, 2 x 3 přípojení	ES 2X3 ASB11 STTZN	1	0,59	85369010	DE	3008602	242	60	54	MM
472023	4013364030312	0,52	20,40	353,70		Uzemňovací přípojnice FeZn	pro ekvipotenciální pospojení, 2 x 2 přípojení	ES 2X2 ASB11 STTZN	1	0,52	85369010	DE	3007315	196	60	54	MM
472024	4013364034495	0,68	24,30	421,40		Uzemňovací přípojnice FeZn	pro ekvipotenciální pospojení, 2 x 4 přípojení	ES 2X4 ASB11 STTZN	1	0,68	85369010	DE	3008604	293	60	54	MM
472109	4013364074477	0,60	35,10	608,60		Uzemňovací přípojnice nerez	pro ekvipotenciální pospojení, 2 x 2 přípojení	ES 2X2 ASB11 V2A	1	0,60	85369010	DE	54232	196	60	55	MM
472119	4013364074484	0,74	40,30	698,80		Uzemňovací přípojnice nerez	pro ekvipotenciální pospojení, 2 x 3 přípojení	ES 2X3 ASB11 V2A	1	0,74	85369010	DE	54234	242	60	55	MM
472129	4013364074491	0,84	43,10	747,40		Uzemňovací přípojnice nerez	pro ekvipotenciální pospojení, 2 x 4 přípojení	ES 2X4 ASB11 V2A	1	0,84	85369010	DE	54236	293	60	55	MM
472139	4013364074507	1,10	52,90	917,30		Uzemňovací přípojnice nerez	pro ekvipotenciální pospojení, 2 x 6 přípojení	ES 2X6 ASB11 V2A	1	1,10	85369010	DE	54238	393	60	55	MM
472201	4013364089631	0,07	4,10	71,10		Montážní sada se dvěma šrouby	M 10x80mm a dvěma hmoždinkami D 12mm	BFS M10X20 PAS STTZN	1	0,07	73181558	DE	41630	80	22	12	MM
472202	4013364147331	0,07	10,30	178,60		Upevňovací set se 2 kombivruty	M 10x20mm NIRO a 2 hmoždinky D 12mm	BFS M10X20 PAS V2A	1	0,07	73181558	DE	64289	70	50	15	MM
472207	4013364090927	0,96	83,60	1 449,60		PA-(ekvipotenciální) přípojnice bez krytu, CU	se šrouby M10, pro 6 přípojení	PAS I 6AP M10 CU	1	0,96	85359000	DE	43349	295	70	40	MM
472209	4013364090934	1,01	74,80	1 297,00		PA-(ekvipotenciální) přípojnice bez krytu, nerez	se šrouby M10, pro 6 přípojení	PAS I 6AP M10 V2A	1	1,01	85359000	DE	43350	295	70	40	MM
472210	4013364096790	0,09	17,10	296,50		Isolátor pro PA-(ekvipotenciální) přípojnic	výška 40mm, prům. 32mm, závity M10/M10. Odolná vůči	IS PAS M10	1	0,09	85469010	TR	43264	40	40	36	MM
472217	4013364090941	1,35	112,20	1 945,50		PA-(ekvipotenciální) přípojnice bez krytu, CU	se šrouby M10, pro 10 přípojení	PAS I 10AP M10 CU	1	1,35	85359000	DE	43351	435	70	40	MM
472219	4013364090958	1,41	106,20	1 841,50		PA-(ekvipotenciální) přípojnice bez krytu, nerez	se šrouby M10, pro 10 přípojení	PAS I 10AP M10 V2A	1	1,41	85359000	DE	43352	435	70	40	MM
472227	4013364096424	1,14	102,10	1 770,40		PA-(ekvipotenciální) přípojnice bez krytu, CU	se šrouby M10, pro 8 přípojení	PAS I 8AP M10 CU	1	1,14	85359000	DE	43251	365	70	40	MM
472229	4013364096431	1,18	94,10	1 631,70		PA-(ekvipotenciální) přípojnice bez krytu, nerez	se šrouby M10, pro 8 přípojení	PAS I 8AP M10 V2A	1	1,18	85359000	DE	43253	365	70	40	MM
472237	4013364096448	1,53	126,60	2 195,20		PA-(ekvipotenciální) přípojnice bez krytu, CU	se šrouby M10, pro 12 přípojení	PAS I 12AP M10 CU	1	1,53	85359000	DE	43254	505	70	40	MM
472239	4013364096455	1,59	125,60	2 177,90		PA-(ekvipotenciální) přípojnice bez krytu, nerez	se šrouby M10, pro 12 přípojení	PAS I 12AP M10 V2A	1	1,59	85359000	DE	43255	505	70	40	MM
472269	4013364096462	0,32	34,00	589,60		Kryt pro PA-(ekvipotenciální) přípojnice, nerez	pro 8 přípojení	AD PAS 8AP V2A	1	0,32	85389099	DE	43256	371	65	60	MM
472279	4013364090972	0,29	30,80	534,10		Kryt pro PA-(ekvipotenciální) přípojnice, nerez	pro 6 přípojení	AD PAS 6AP V2A	1	0,29	85389099	DE	41624	301	65	60	MM
472289	4013364090989	0,37	37,50	650,30		Kryt pro PA-(ekvipotenciální) přípojnice, nerez	pro 10 přípojení	AD PAS 10AP V2A	1	0,37	85389099	DE	41625	441	65	60	MM
472299	4013364096479	0,40	42,70	740,40		Kryt pro PA-(ekvipotenciální) přípojnice, nerez	pro 12 přípojení	AD PAS 12AP V2A	1	0,40	85389099	DE	43258	511	65	60	MM
472309	4013364157170	0,24	31,70	549,70		Uzemňovací přípojnice nerez	pro ekvipotenciální pospojení, 1 x 4 přípojení	ES 4AP 11X11 V2A	1	0,23	85369010	DE	68267	230	44	30	MM
472319	4013364157187	0,28	37,60	652,00		Uzemňovací přípojnice nerez	pro ekvipotenciální pospojení, 1 x 6 přípojení	ES 6AP 11X11 V2A	1	0,27	85369010	DE	68268	290	44	30	MM
472329	4013364157194	0,32	44,30	768,20		Uzemňovací přípojnice nerez	pro ekvipotenciální pospojení, 1 x 8 přípojení	ES 8AP 11X11 V2A	1	0,31	85369010	DE	68269	350	44	30	MM
472339	4013364157200	0,36	51,20	887,80		Uzemňovací přípojnice nerez	pro ekvipotenciální pospojení, 1 x 10 přípojení	ES 10AP 11X11 V2A	1	0,35	85369010	DE	68270	410	45	30	MM
472349	4013364157217	0,40	57,70	1 000,50		Uzemňovací přípojnice nerez	pro ekvipotenciální pospojení, 1 x 12 přípojení	ES 12AP 11X11 V2A	1	0,39	85369010	DE	68271	470	44	30	MM
472410	4013364470521	1,96	171,40	2 972,10		PA-(ekvipotenciální) přípojnice pro Ex zóny 1/21 a 2/22	přípojení pro 1x plochý vodič a 5x kabelových ok	PAS EX I+5AP M10 V2A	1	1,75	85359000	DE	3015930	534	78	62	MM
472411	4013364470460	1,65	110,20	1 910,90		PA-(ekvipotenciální) přípojnice pro Ex zóny 1/21 a 2/22	přípojení pro 7x kabelových ok	PAS EX I+7AP M10 V2A	1	1,44	85359000	DE	3015912	545	90	70	MM
472412	4013364470491	0,58	41,60	721,30		Kryt nerez s distancemi a	označovací štítek PAS EX I+(5)7/AP..	PAS EX AD 7 AP	1	0,36	85389099	DE	3015916	534	78	62	MM
472415	4013364470590	3,23	323,20	5 604,30		SET adaptér pro push-in přípojení + adaptér pro kruhový	PA-(ekvipotenciální) přípojnice pro Ex zóny 1/21 a 2/22	PAS EX 7AP SET	1	2,59	85359000	DE	3016779	545	290	115	MM
472420	4013364476059	2,50	257,00	4 456,40		PA-(ekvipotenciální) přípojnice pro Ex zóny 1/21 a 2/22	přípojení pro 1x plochý vodič a 9x kabelových ok	PAS EX I+9AP M10 V2A	1	2,28	85359000	DE	3015931	534	78	62	MM
472421	4013364470477	2,16	189,70	3 289,40		PA-(ekvipotenciální) přípojnice pro Ex zóny 1/21 a 2/22	přípojení pro 11x kabelových ok	PAS EX I11AP M10 V2A	1	1,95	85359000	DE	3015913	545	90	70	MM
472422	4013364470507	0,66	49,00	849,70		Kryt nerez s distancemi a	označovací štítek pro PAS EX I+9(11)AP..	PAS EX AD 11 AP	1	0,45	85389099	DE	3015917	534	78	62	MM
472425	4013364470606	3,82	410,10	7 111,10		PA-(ekvipotenciální) přípojnice pro Ex zóny 1/21 a 2/22	SET adaptér pro push-in přípojení + adaptér pro kruhový	PAS EX I11AP SET	1	3,18	85359000	DE	3016780	545	290	115	MM
472432	4013364470538	0,02	4,80	83,20		Lisovací kabelové oko DIN 46235 16mm ²	M10 Cu/gal Sn, poniklováno	PKS 16 10 CUGALS N	3	0,01	85359000	DE	3016499	52	17	9	MM
472433	4013364470545	0,02	5,00	86,70		Lisovací kabelové oko DIN 46235 25mm ²	M10 Cu/gal Sn, poniklováno	PKS 25 10 CUGALS N	3	0,02	85359000	DE	3016500	54	18	11	MM
472434	4013364470552	0,03	6,20	107,50		Lisovací kabelové oko DIN 46235 35mm ²	M10 Cu/gal Sn, poniklováno	PKS 35 10 CUGALS N	3	0,03	85359000	DE	3016501	57	20	14	MM
472435	4013364470569	0,05	7,60	131,80		Lisovací kabelové oko DIN 46235 50mm ²	M10 Cu/gal Sn, poniklováno	PKS 50 10 CUGALS N	3	0,05	85359000	DE	3016502	67	23	15	MM
472436	4013364470576	0,07	9,20	159,50		Lisovací kabelové oko DIN 46235 70mm ² M10	Cu/gal Sn, poniklováno	PKS 70 10 CUGALS N	3	0,07	85359000	DE	3016504	70	24	18	MM
472437	4013364470583	0,10	11,40	197,70		Lisovací kabelové oko DIN 46235 95mm ²	M10 Cu/gal Sn, poniklováno	PKS 95 10 CUGALS N	3	0,09	85359000	DE	3016505	80	28	20	MM
472497	4013364470484	0,20	85,70	1 486,00		Adaptér pro push-in přípojení 4x 4-16mm ² pro	PA-(ekvipotenciální) přípojnicí pro Ex zóny 1/21 a 2/22	PAS EX CC	1	0,17	85359000	DE	3015914				

obj. č.	GTIN (EAN)	Váha / kg	Cena v Euro od 1.10.2022	projektová cena v Kč	recyklace v Euro	Popis1	Popis2	Typové označení	balení	Váha netto / kg	Celní poplatek	Země původu	Mat. číslo	Délka	Šířka	Výška	ME
478098	4013364337411	0,01	2,40	41,60		Nalepovací pěnový polštářek	D=90mm t=20mm	SSP D90 H20	10	0,01	39239000	DE	3009440	115	90	20	MM
478099	4013364120334	0,05	3,70	64,20		Ochranná krytka PVC pro výroby připojení	Rd 10mm/FI 30x3,5mm grűn/gelb	SK RD10 FL30X3.5 GRGE PVC	20	0,05	85389099	DE	54349	70	49	29	MM
478112	4013364181840	0,29	34,00	589,60		Uzemňovací bod Typ M M10/M12 nerez	m. MV-Klemme F. Rd 8-10mm St/Ťzn	EFPM M10 12 V4A MVK8.10 STTZN	25	0,28	85359000	DE	3016521	86	86	75	MM
478129	4013364181808	0,15	25,70	445,60		Připojovací svorka pro uzemňovací bod	M10, pro prům. 8-10/pásek 30mm, nerez (V4A)	AK ZS 8.10 FL30 GBM10X60 V4A	10	0,14	85359000	DE	58254	80	58	30	MM
478141	4013364101425	0,35	18,80	326,00		Připojovací svorka pro uzemňovací bod	M10, pro prům. 7-10/pásek 30-40mm, FeZn	AK 7.10 FL40 GBM10X45 STTZN	10	0,34	85359000	DE	3013408	70	70	70	MM
478149	4013364154964	0,40	40,80	707,50		Připojovací svorka pro uzemňovací bod	M12, pro prům. 7-10/pásek 30-40mm, nerez (V4A)	AK 7.10 FL40 GBM12X55 V4A	10	0,39	85359000	DE	3013391	85	70	70	MM
478150	4013364359512	0,47	50,50	875,70		Připojovací svorka pro uzemňovací bod	M16, pro prům. 7-10/pásek 30-40mm, nerez (V4A)	AK 7.10 FL40 GBM16X65 V4A	10	0,46	85359000	DE	3013384	110	70	70	MM
478200	4013364035652	0,28	36,30	629,40		Uzemňovací bod Typ K M10/M12 nerez	m. Anschlussachse L 195mm St/Ťzn	EFPK M10 12 V4A L230 STTZN	25	0,26	85359000	DE	3016522	230	86	80	MM
478410	4013364136335	0,58	50,40	873,90		Vodotěsná průchodka stěnou 100-300 mm	závit M10, L 320mm, pro prům. 8-10mm, nerez	EWD MVK8.10 M10 L100 300 V4A	5	0,58	85359000	DE	3016516	380	80	80	MM
478430	4013364136342	0,68	55,90	969,30		Vodotěsná průchodka stěnou 300-500 mm	závit M10, L 520mm, pro prům. 8-10mm, nerez	EWD MVK8.10 M10 L300 500 V4A	5	0,68	85359000	DE	3016517	580	80	80	MM
478450	4013364136359	0,78	60,50	1 049,10		Vodotěsná průchodka stěnou 500-700 mm	závit M10, L 720mm, pro prům. 8-10mm, nerez	EWD MVK8.10 M10 L500 700 V4A	1	0,78	85359000	DE	59284	780	80	80	MM
478530	4013364120341	0,70	110,00	1 907,40		Vodotěsná průchodka stěnou s ochranou proti tlakové vlně	pro 220-300mm, s objímkami M10/12	WD M10 12 V4A DWD L200 300 STTZN	10	0,70	85359000	DE	3016526	297	125	86	MM
478540	4013364120358	0,75	113,00	1 959,40		Vodotěsná průchodka stěnou s ochranou proti tlakové vlně	pro 300-400mm, s objímkami M10/12	WD M10 12 V4A DWD L300 400 STTZN	4	0,75	85359000	DE	3016527	397	125	86	MM
478550	4013364120365	0,84	116,20	2 014,90		Vodotěsná průchodka stěnou s ochranou proti tlakové vlně	pro 400-500mm, s objímkami M10/12	WD M10 12 V4A DWD L400 500 STTZN	4	0,84	85359000	DE	3016528	497	125	86	MM
478598	4013364158016	0,12	36,90	639,80		Těsnící manžeta se zkouškou tlakovou vodou do tlaku 1 bar	pro prům. 10 mm	DM AF RD10 D105MM TPE	10	0,12	40169300	DE	66230	115	105	42	MM
478599	4013364158023	0,17	36,90	639,80		Těsnící manžeta se zkouškou tlakovou vodou do tlaku 1 bar	pro pásek 30 x 3,5 mm	DM AF FL30X3.5 D120MM TPE	10	0,17	40169300	DE	66231	128	120	42	MM
478699	4013364158054	0,13	22,40	388,40		Závitový adaptér M10/10, l 130 mm, nerez (V4A)	s matičí a pérovou podložkou, pro uzemňovací body	GD AF EFP M10 10 L130 V4A	10	0,12	85359000	DE	69963	130	20	20	MM
480003	4013364035348	0,03	4,30	74,60		Štítek pro označení svodu (bez čísla), AL	pro prům. 7-10mm/pásek30mm	NS 7.10 FL30 OZ AL	50	0,02	83100000	DE	16608	58	34	20	MM
480004	4013364035355	0,03	4,50	78,00		Štítek pro označení svodu (bez čísla), AL	pro prům. 16mm	NS 16 OZ AL	50	0,03	83100000	DE	16609	58	34	20	MM
480018	4013364076372	1,90	35,40	613,80		Zaváděcí tyč FeZn, L 1500mm	žúžená - D 16/10mm, částečně izolovaná	EES 16.10 1500 STTZN	10	1,90	85389099	DE	38072	2500	18	18	MM
480019	4013364068339	1,82	39,70	688,40		Zaváděcí tyč FeZn, L 1750mm	žúžená - D 16/10mm, částečně izolovaná	EES 16.10 1750 STTZN	10	1,82	85389099	DE	34012	2000	18	18	MM
480020	4013364051638	2,24	42,80	742,20		Zaváděcí tyč FeZn, L 2000mm	žúžená - D 16/10mm, částečně izolovaná	EES 16.10 2000 STTZN	10	2,24	85389099	DE	34010	1500	18	18	MM
480021	4013364051621	3,06	46,40	804,60		Zaváděcí tyč FeZn, L 2500mm	žúžená - D 16/10mm, částečně izolovaná	EES 16.10 2500 STTZN	1	3,06	85389099	DE	34011	1750	18	18	MM
480113	4013364112681	0,06	4,60	79,80		Štítek nerez pro VDB-plakety	pro prům. 7-10mm / pásek 30mm	TS 7.10 FL30 PP V2A	50	0,06	83100000	DE	50288	84	58	20	MM
480150	4013364019591	2,58	47,50	823,70		Zaváděcí tyč FeZn -SET-	L 1500mm S připojovací KS-svorkou	EES5 16 1500 TM 2K57.10 STTZN	1	2,58	85389099	DE	35717	1500	50	30	MM
480157	4013364019577	2,87	235,60	4 085,30		Zaváděcí tyč Cu -SET-	L 1500mm S připojovací KS-svorkou	EES5 16 1500 TM 2K57.10 CU	1	2,87	85389099	DE	10135	1500	50	30	MM
480291	4013364149441	0,01	1,30	22,50		Příložka na dva šrouby Al pro prům. 7-10mm	rozteč děr 38mm, vnitřní závit M6	ZSUEL 7.10 2XM6 LA38 AL	100	0,01	85389099	DE	55737	58	20	10	MM
480598	4013364105607	0,09	31,00	537,50		Výstražná tabulka	ACHTUNG! Getrennter Blitzschutz mit HVI-Leitung (pouze V4A)	HWS 300X210 AGBS HVI DE EN K	1	0,08	39219090	DE	3006025	300	210	1	MM
480599	4013364105614	0,01	7,10	123,10		Výstražná tabulka	ACHTUNG! Potentialausgleich (pouze NI)	HWS 70X30 APA DE EN K	10	0,01	39204310	DE	3015300	70	30	1	MM
480698	4013364144590	0,13	79,20	1 373,30		Výstražná tabulka	ACHTUNG! Blitzspannung (pouze NI nebo AL)	HWS 297X210 ABS DE EN AL	1	0,13	83100000	DE	60557	297	210	1	MM
480699	4013364107229	0,14	55,20	957,20		Štítek pro upozornění, 210x297x0,7mm Al	Za bouřky dodržujte odstup... (německy), možno objednat sražené hrany	HWS 297X210 AGU3MM DE EN AL	1	0,14	83100000	DE	57885	297	210	1	MM
483100	4013364019430	1,60	20,80	360,70		Jímací tyč D 16mm L 1000mm FeZn	sražené hrany	FS 16 1000 STTZN	10	1,60	85389099	DE	3008071	1000	16	16	MM
483125	4013364019416	2,00	27,10	469,90		Jímací tyč D 16mm L 1250mm FeZn	sražené hrany	FS 16 1250 STTZN	10	2,00	85389099	DE	3008073	1250	16	16	MM
483150	4013364019492	2,40	29,60	513,30		Jímací/zaváděcí tyč FeZn	D16mm L 1500mm, sražené hrany	FS 16 1500 STTZN	10	2,40	85389099	DE	3008183	1500	16	16	MM
483200	4013364019713	3,20	36,10	626,00		Jímací/zaváděcí tyč FeZn	D16mm L 2000mm, sražené hrany	FS 16 2000 STTZN	1	3,20	85389099	DE	3008168	2000	16	16	MM
484000	4013364327306	0,03	4,30	74,60		Označovací štítek, AL	pro prům. 7-10 mm pásek 30 mm	NS 7.10 FL30 7SEG AL	50	0,02	83100000	DE	3008703	60	35	20	MM
484001	4013364327313	0,03	4,30	74,60		Označovací štítek, AL	pro kulatý drát 16 mm	NS 16 7SEG AL	50	0,03	83100000	DE	3008704	60	35	20	MM
484010	4013364482272	0,02	7,80	135,30		edding 780 lakový označovač	černý	EDD 780 SW	1	0,02	96082000	JP	3018406	133	10	10	MM
490000	4013364306417	0,00	0,60	10,40		Štítek s číslem ""0""	NIRO	NSE 0 V2A	100	0,00	83100000	DE	3006490	15	10	6	MM
490001	4013364306431	0,00	0,60	10,40		Štítek s číslem ""1""	NIRO	NSE 1 V2A	100	0,00	83100000	DE	3006491	15	10	6	MM
490002	4013364306493	0,00	0,60	10,40		Štítek s číslem ""2""	NIRO	NSE 2 V2A	100	0,00	83100000	DE	3006492	15	10	6	MM
490003	4013364306509	0,00	0,60	10,40		Štítek s číslem ""3""	NIRO	NSE 3 V2A	100	0,00	83100000	DE	3006493	15	10	6	MM
490004	4013364306516	0,00	0,60	10,40		Štítek s číslem ""4""	NIRO	NSE 4 V2A	100	0,00	83100000	DE	3006494	15	10	6	MM
490005	4013364306523	0,00	0,60	10,40		Štítek s číslem ""5""	NIRO	NSE 5 V2A	100	0,00	83100000	DE	3006495	15	10	6	MM
490006	4013364306530	0,00	0,60	10,40		Štítek s číslem ""6""	NIRO	NSE 6 V2A	100	0,00	83100000	DE	3006496	15	10	6	MM
490007	4013364306547	0,00	0,60	10,40		Štítek s číslem ""7""	NIRO	NSE 7 V2A	100	0,00	83100000	DE	3006497	15	10	6	MM
490008	4013364306554	0,00	0,60	10,40		Štítek s číslem ""8""	NIRO	NSE 8 V2A	100	0,00	83100000	DE	3006498	15	10	6	MM
490009	4013364306561	0,00	0,60	10,40		Štítek s číslem ""9""	NIRO	NSE 9 V2A	100	0,00	83100000	DE	3006499	15	10	6	MM
490020	4013364306578	0,01	0,70	12,10		Šroub s kombinovanou drážkou	Niro, M6x16	KSS M6x16 V2A	100	0,01	73181552	DE	3006810	20	9	9	MM
490021	4013364306585	0,04	2,50	43,40		Štítek pro plakety VDB	0	TS 16 FL30 PP V2A	50	0,04	83100000	DE	3006501	85	28	2	MM
490022	4013364306592	0,01	1,30	22,50		Příložka Al, ø16<->->	délka 38 mm, 2xm6	ZSUEL 16 2XM6 LA38 V2A	100	0,01	85389099	DE	3006500	60	20	16	MM
490099	4013364306455	8,50	276,00	4 785,80		Kufřík na čísla "Sortimo"	prázdný	NS SOB L	1	7,93	42021250	DE	3009367	450	360	120	MM
490100	4013364306486	0,01	2,20	38,10		Číselný štítek s drážkou	0	NST ON AL	100	0,01	83100000	DE	3006487	62	36	2	MM
490110	4013364306462	0,02	4,90	85,00		Číselný štítek Al, příložka ø 7-10/pásek 30	SET	NST 7.10 FL30 ON AL	50	0,02	83100000	DE	3006824	62	36	20	MM
490116	4013364306479	0,02	4,90	85,00		Číselný štítek Al, příložka ø 16	SET	NST 16 ON AL	50	0,02	83100000	DE	3006825	62	36	27	MM
490900	4013364306424	0,00	0,60	10,40		Štítek prázdný	NIRO	NSE BLANK AL	100	0,00	83100000	DE	3006489	62	36	2	MM
490999	4013364306448	8,51	1 305,00	22 628,70		Kufřík na čísla "Sortimo"	plný	NS SOB 0.9	1	7,93	42021250	DE	3009368	450	370	145	MM
505901	4013364019355	0,00	0,30	5,20		Šestihránná matka DIN 934 M6 Nerez	0	SKM M6 DIN 934 V2A	20	0,00	73181639	DE	10109	10	10	8	MM
524906	4013364004009	0,00	0,20	3,50		Pružná podložka DIN 128 Nerez ø6mm	0	FR A6 V2A	20	0,00	73182100	DE	1719	10	10	3	MM
524910	4013364093939	0,00	0,60	10,40		Pružná podložka DIN 128 ø10mm Nerez	0	FR A10 V2A	1	0,00	73182100	DE	22329	20	20	5	MM
524912	4013364093960	0,00	0,70	12,10		Pérová podložka DIN 128 A12 NIRO	0	FR A12 V2A	1	0,00	73182100	DE	22513	21	21	4	MM
524913	4013364053250	0,01	1,00	17,30		Pérová podložka DIN 128 A16 NIRO	0	FR A16 V2A	1	0,01	73182100	DE	17242	28	28	5	MM
525001	4013364004986	0,02	17,50	303,50		Podložka pro roznesení tlaku Al 40x40x6mm m. B 13mm	0										

Ceník DEHN
platnost od 1.7.2023

obj. č.	GTIN (EAN)	Váha / kg	Cena v Euro od 1.10.2022	projektová cena v Kč	recyklace v Euro	Popis1	Popis2	Typové označení	balení	Váha netto / kg	Celní poplatek	Země původu	Mat. číslo	Délka	Šířka	Výška	ME
528870	4013364020962	0,02	1,50	26,00		Vrut od dřeva se závítovou hlavou M8x10mm	Fe/galZn L 70mm	HSC 8X42 AGM8X13 STGALZN	1	0,02	73181290	DE	3007976	73	15	15	MM
538010	4013364054868	0,01	0,70	12,10		Skoba pro prům. 10mm L 40mm, FeZn	0	KRA 6.10 STTZN	500	0,01	73170080	DE	12880	40	23	4	MM
538030	4013364026902	0,02	1,00	17,30		Skoba pro pásek 30mm L 40mm, FeZn	0	KRA FL30 STTZN	300	0,02	73170080	DE	12884	42	40	5	MM
540100	4013364094109	0,13	11,80	204,60		Pásková objímka pro anténní stožár Ø27-168mm Nerez	s přípojením pro Ø6-8/10 4-50mm ²	BRS 16.168 AK1X10 2X6.8 V2A	10	0,13	85359000	DE	18239	590	70	40	MM
540103	4013364101302	0,12	11,10	192,50		Uzemňovací svorka na potrubí D 27-89mm, nerez	f. Rd 10mm o. 2x Rd 6-8mm bzw. 4-25mm ²	BRS 16.89 AK1X10 2X6.8 V2A	10	0,12	85359000	DE	46232	350	70	40	MM
540104	4013364239685	0,13	13,90	241,00		Svorka na potrubí D 27-89mm, nerez	s přípojením pro prům. 6-8/10 nebo 4-50mm ²	BRS 27.89 AK1X10 2X6.8 GSG V2A	10	0,13	85359000	DE	3002261	370	75	45	MM
540105	4013364158880	0,36	46,10	799,40		Páskový třmen nerez pro jímací tyče	D 16mm, pro čtyřhranné profily min. 40mm	BRS 50.300 BB16 8 V2A	1	0,36	85359000	DE	50265	250	230	40	MM
540110	4013364094116	0,10	7,40	128,30		Napínací hlava pro pásek 25x0,3mm	pro prům. 10mm nebo 2x prům. 6-8mm, respektive 4-25mm ²	SPK 25 BRS AK1X10 2X6.8 V2A	50	0,10	85359000	DE	41711	70	40	34	MM
540111	4013364451315	0,65	81,30	1409,70		Set pro Ericsson	2 x BRS 540100 1 x EV 472349	BRS 16.168 ES 12AP V2A SET	1	0,65	85359000	DE	3015020	590	70	34	MM
540120	4013364379947	0,15	12,10	209,80		Svorka na okapový žlab nerez lem 16-22mm s	dvojitou příložkou pro drát 8-10mm a 4-50mm ²	DRK 8.10 AQ4 50 W16.22 V2A	25	0,14	85359000	DE	3011364	65	50	50	MM
540121	4013364380660	0,15	16,40	284,40		Přípojná svorka pro tyčový zemnicí Nerez (V4A)	Ø20-25 mm s dvojitou příložkou R Ø8-10 mm a 4-50mm ²	AK 8.10 AQ4 50 TE20 25 V4A	25	0,14	85359000	DE	3011365	65	50	50	MM
540122	4013364379930	0,07	20,60	357,20		UNI-KS-přípojná svorka Nerez (V4A) pro Ø6-10mm	nebo 16mm ² slanéňy	UKSV 6.10 AQ16 50 V4A	25	0,06	85359000	DE	3011071	45	25	25	MM
540199	4013364304741	0,11	12,70	220,20		Upínací hlava se svorkou na pásek pro Ex	Spannkopf f. Endlos-Spannband 25x0,3mm	SPK 27.89 BRS AK1X10 2X6.8 GSG V2A	25	0,11	85359000	DE	3006773	70	45	35	MM
540200	4013364113039	0,14	24,30	421,40		B5-uzemňovací svorka s hroty, nerez	3/4"-6", přípojení pro prům. 6-8/10, resp. 4-25mm ²	BRS 27.168 Z AK1X10 2X6.8 V2A	10	0,14	85359000	DE	53041	590	70	40	MM
540210	4013364221284	0,10	16,90	293,00		Napínací hlava s hroty, pro pásek 25x0,3mm	pro prům. 10mm nebo 2x prům. 6-8mm, respektive 4-50mm ²	SPK 2.25 BRS AK1X10 2X6.8 V2A	50	0,10	85359000	DE	3000221	70	30	19	MM
540250	4013364138650	0,06	8,00	138,70		Uzemňovací svorka UNI nerez	pro prům. 8-10mm a vodič 4-50 mm ² , šroub M8 a matice	UEK 8.10 AQ4 50 HKSMB V2A	50	0,06	85359000	DE	62411	37	35	32	MM
540251	4013364138674	0,04	5,20	90,20		Uzemňovací svorka UNI nerez	pro prům. 8-10mm a vodič 4-50 mm ² , pro šroub M8	KP AQ4 50 DUL 8.10 VKL9 V2A	100	0,04	85359000	DE	3019800	37	30	9	MM
540260	4013364138667	0,06	8,60	149,10		Uzemňovací svorka UNI nerez	pro prům. 8-10mm a vodič 4-50 mm ² , šroub M10 a matice	UEK 8.10 AQ4 50 HKSMB V2A	50	0,06	85359000	DE	62410	37	35	32	MM
540261	4013364138681	0,04	5,20	90,20		Uzemňovací svorka UNI nerez	pro prům. 8-10mm a vodič 4-50 mm ² , pro šroub M10	KP AQ4 50 DUL 8.10 VKL11 V2A	100	0,02	85359000	DE	3019801	37	30	9	MM
540262	401336449237	0,08	12,10	209,80		Uni- zemnicí svorka se šroubem s kladívkovou hlavou	a pojistnou matkou M10	UEK 8.10 AQ4 50 HKSMB V2A	50	0,08	85359000	DE	3014767	37	35	32	MM
540263	4013364492424	0,08	8,70	150,90		Uni- zemnicí svorka se šroubem s plochou hlavou	a pojistnou matkou M10	KP AQ4 50 DUL 8.10 VKL11 FRSM10 V2	10	0,08	85359000	DE	3014768	40	37	32	MM
540270	4013364320536	0,10	9,90	171,70		Spojovací svorka NIRO (V4A)	pro prům. 3-4mm /kulatý vodič 8-10 mm,16-50mm ²	UEK 8.10 AQ3/4 M8 V4A	50	0,10	85359000	DE	3008191	49	37	32	MM
540271	4013364385306	0,05	8,00	138,70		Svorka MMV- Nerez (V4A) pro Ø3-10mm	s šestihranou hlavou M8x25	MMVK 3.5 8.10 SKM8X30 V4A	50	0,05	85359000	DE	3011446	40	33	30	MM
540801	4013364115460	0,58	115,60	2 004,50		Páska na potrubí pro Ex-prostředí, 3/4"-3"	Cu/gal Zn-nerez, s přípojným šroubem M10	EX BRS 90	1	0,50	85359000	DE	51525	200	120	80	MM
540803	4013364115477	0,65	124,80	2 164,00		Páska na potrubí pro Ex-prostředí, D 90-300mm	Cu/gal Zn-nerez, s přípojným šroubem M10	EX BRS 300	1	0,57	85359000	DE	51530	200	120	80	MM
540805	4013364128873	0,85	136,30	2 363,40		Páska na potrubí pro Ex-prostředí, 300-500mm	Cu/gal Zn-nerez, s přípojným šroubem M10	EX BRS 500	1	0,77	85359000	DE	57665	200	120	80	MM
540810	4013364115484	0,63	109,20	1 893,50		Páska na potrubí pro Ex-prostředí, bez pásky	Cu/gal Zn-nerez, s přípojným šroubem M10	SCX EX BRS ASSM10 V2A	1	0,55	85359000	DE	51532	200	120	80	MM
540821	4013364123724	0,28	133,80	2 320,10		Páska na potrubí pro Ex-prostředí, D 6-27mm	s přípojním M8 u. napínákem	EX BRS 27	1	0,25	85359000	DE	57435	123	115	91	MM
540900	4013364076532	0,06	6,80	117,90		Napínací hlava nerez pro pásek25x0,3mm	s přípojnou svorkou 2 x 4-25mm ²	SPK 25 BRS AQ4 25 V2A	50	0,06	85359000	DE	38091	64	30	26	MM
540901	4013364076525	6,30	296,00	5 132,60		Napínací pásek nerez 25x0,3mm L 100m	0	SPB 25X0.3 L100M V2A	1	6,28	73269098	DE	38092	247	247	32	MM
540902	4013364478688	0,06	8,60	149,10		Montážní sada pro	upínací pásky pro páskového třmeny na trubku pro Ex	BRS VSW	1	0,05	82055980	DE	3017738	100	55	18	MM
540905	4013364273269	3,54	164,40	2 850,70		Nerezový pásek 14x0,3mm L 100m	0	SPB 14X0.3 L100M V2A	1	3,45	73269098	DE	3004705	247	247	18	MM
540910	4013364025684	0,07	9,00	156,10		Uzemňovací svorka na potrubí, nerez, 3/4-2"	s přípojnou svorkou 2 x 4-25mm ²	BRS 27.60 AQ4 25 V2A	10	0,07	85359000	DE	12347	240	64	30	MM
540911	4013364025691	0,08	9,90	171,70		Uzemňovací svorka na potrubí, nerez, D 26,9-114,3mm	s přípojnou svorkou 2 x 4-25mm ² nerez	BRS 27.114 AQ4 25 V2A	10	0,08	85359000	DE	12349	410	64	30	MM
540912	4013364035362	0,09	10,90	189,00		Uzemňovací svorka na potrubí, nerez, D 26,9-165mm	s přípojnou svorkou 2 x 4-25mm ² nerez	BRS 27.168 AQ4 25 V2A	10	0,09	85359000	DE	16610	570	64	30	MM
540920	4013364144194	0,03	8,00	138,70		Uzemňovací svorka na potrubí, nerez, D 1/8 - 3/8"	s přípojnou svorkou 2,5-10mm ² nerez	BRS 10.27 AQ2.5 10 V2A	10	0,03	85359000	DE	64215	135	37	27	MM
540930	4013364101319	0,03	3,30	57,20		Napínací hlava pro pásek 14x0,3mm, nerez	se šroubem DIN 933 M8x16	SPK 14X0.3 V2A	25	0,02	85389099	DE	46234	36	30	22	MM
540931	4013364101296	1,69	121,50	2 106,80		Pásek 14x0,3mm L 50m, nerez	v odvíjecím boxu	SPB 14X0.3 L50M V2A	1	1,69	73269098	DE	46235	300	245	37	MM
545000	4013364027367	0,01	1,30	22,50		Měřící vedení Cu 0.75mm ² modré	0	ML 0.75 L100M CU BL	100	0,01	85444995	DE	13060	140	140	40	MM
545001	4013364141131	0,01	1,30	22,50		Měřící vedení Cu 0.75mm ² červené	0	ML 0.75 L100M CU RT	100	0,01	85444995	DE	60518	140	140	40	MM
546000	4013364019959	0,54	79,90	1 385,50		Uzemňovací kleště L 205mm St/galZn	pro prům. 55/pásek 45mm	EZ 55 FL45 ASM10 STGALZN	1	0,45	85359000	DE	3006334	205	93	38	MM
546001	4013364019973	0,54	100,80	1 747,90		Uzemňovací kleště L 205mm nerez	pro prům. 55/pásek 45mm	EZ 55 FL45 ASM10 V2A	1	0,45	85359000	DE	3006335	205	93	38	MM
546002	4013364004016	0,18	61,90	1 073,30		Uzemňovací kleště L 140mm nerez	pro prům. 16/pásek 13mm	EZ 16 FL13 ASM6 V2A	1	0,18	85359000	DE	3006331	140	47	26	MM
546025	4013364004023	0,18	48,10	834,10		Uzemňovací kleště L 140mm St/galZn	pro prům. 16/pásek 13mm	EZ 16 FL13 ASM6 STGALZN	1	0,18	85359000	DE	3006330	140	47	26	MM
549000	4013364025547	6,20	84,50	1 465,20		UF - krabice pro zkušební svorky (bez svorky)	230x150x120mm, litina, barva černá	UFTSK 300X220X120 GG	1	6,20	85389099	CN	34015	290	220	125	MM
549001	4013364025554	6,10	122,70	2 127,60		UF - krabice pro zkušební svorky (se svorkou)	230x150x120mm litina, barva černá, pro prům. 7-10/pásek	UFTSK 7.10 FL40 300X220X120 GG	1	6,10	85359000	DE	12263	300	220	120	MM
549050	4013364128217	2,18	205,00	3 554,70		UF - krabice pro zkušební svorky plastová	200x200x205mm, se zkušební svorkou, FeZn	UFTSK 7.10 FL40 197X197X204 K	1	1,90	85359000	DE	57658	204	197	197	MM
549051	4013364128224	1,66	165,40	2 868,00		UF - krabice pro zkušební svorky plastová	200x200x205mm, bez zkušební svorky	UFTSK 197X197X204 K	1	1,38	85389099	DE	57655	204	197	197	MM
549090	4013364128231	3,73	388,00	6 727,90		UF - krabice pro zkušební svorky nerez	200x200x100mm, se zkušební svorkou	UFTSK 7.10 FL40 200X200X105 V2A	1	3,58	85359000	DE	57651	200	200	127	MM
549091	4013364128248	3,15	356,00	6 173,00		UF - krabice pro zkušební svorky nerez 200x200x100mm	bez svorky	UFTSK 200X200X105 V2A	1	3,00	85389099	DE	57650	200	200	127	MM
552010	4013364021150	0,04	5,10	88,40		Střešní průchodka D 34mm B 16mm	plast, pro prům. 8-10mm	DDF 8.10 D34 B16 K	25	0,03	85389099	DE	10570	70	34	34	MM
552030	4013364021563	0,23	16,80	291,30		Střešní průchodka D 250mm, plast	pro prům. 8-10-16 a pásek 20x2,5-30x3,5mm	DDF 8.10 16 FL20.30 D250 K	25	0,20	85389099	DE	10780	250	250	97	MM
554011	4013364030756	0,05	11,40	197,70		Smrtitelná											

obj. č.	GTIN (EAN)	Váha / kg	Cena v Euro od 1.10.2022	projektová cena v Kč	recyklace v Euro	Popis1	Popis2	Typové označení	balení	Váha netto / kg	Celní poplatek	Země původu	Mat. číslo	Délka	Šířka	Výška	ME
563013	4013364027756	0,03	3,10	53,80		Řadová svorka pro PAS (ekvipot. přípojnicí), St/gal Zn	0	RK 95 PAS	100	0,03	85359000	DE	57603	41	20	18	MM
563014	4013364027787	0,01	3,00	52,00		Úchyt pro lištu PA	10x10mm, plast šedý	SB PAS RK	50	0,01	85389099	DE	13311	58	33	20	MM
563015	4013364027794	0,07	5,50	95,40		Kryt, plast šedý, pro přípojnicí PAS R15	0	AH PAS RK	10	0,06	85389099	DE	13312	200	65	56	MM
563016	4013364027763	0,17	10,30	178,60				pro ekvipotenciální přípojnicí (PAS)	10	0,17	85389099	DE	13308	198	10	10	MM
563017	4013364027770	0,37	20,20	350,30		Lišta, mosaz/gal. cín., 10x10x198mm		KS 198 PAS	10	0,37	85389099	DE	13309	398	10	10	MM
563018	4013364083585	0,67	37,60	652,00		Lišta, mosaz/gal. cín., 10x10x798mm		KS 198 PAS	1	0,67	85389099	DE	3007960	798	10	10	MM
563019	4013364096998	0,07	6,30	109,20		Řadová svorka, pásek 40x5mm, pro PAS (ekvipot. přípojnicí)	0	RK FL40 PAS	1	0,07	85359000	DE	43333	47	41	30	MM
563020	4013364027817	0,48	42,50	737,00		Ekvipotenciální přípojnice s krytem	5x 2,5-25mm ² , 3x16-95mm ² , 1x pásek 30x4mm	PAS AH RK 5X25 3X8.10 1XFL30	1	0,48	85359000	DE	57606	200	65	56	MM
563030	4013364027824	0,44	46,30	802,80		Ekvipotenciální přípojnice s krytem	13x 2,5-25mm ² , 1x 16-95mm ²	PAS AH RK 13X25 1X8.10	1	0,44	85359000	DE	57605	200	65	56	MM
563040	4013364082861	0,46	45,90	795,90		Ekvipotenciální přípojnice s krytem	7x 2,5-25mm ² 2x16-95mm ² 1x pásek 40x5mm	PAS AH RK 7X25 2X8.10 1XFL40	1	0,46	85359000	DE	57604	200	65	56	MM
563050	4013364054707	0,25	13,40	232,40		Ekvipotenciální přípojnice s krytem	7x 2,5-16mm ² , pásek 30x3,5mm, prům. 7-10mm	PAS 9AK	1	0,23	85359000	IN	3006967	174	52	45	MM
563105	4013364027831	0,22	24,00	416,20		Ekvipotenciální přípojnice bez krytu	6x 2,5-16mm ² (provedení mini)	PAS 6RK OH	10	0,21	85359000	DE	13320	113	58	40	MM
563169	4013364104839	0,08	7,40	128,30		Přípojovací ekvipot. svorka (PA) NIRO	pro prům. 8-10/pásek 30mm, přípojení 2,5-95mm ²	AK RPA V2A	50	0,08	85359000	DE	54223	77	40	20	MM
563200	4013364056558	0,41	30,40	527,10		Ekvipotenciální přípojnice K 12	10x 2,5-95mm ² /prům. 10mm, 1x pásek 30x4mm	PAS 11AK	1	0,41	85359000	DE	31984	167	59	50	MM
563201	4013364101234	0,40	29,90	518,50		Ekvipotenciální přípojnice K 12	s plastovým krytem, UV odolnost	PAS 11AK UV	1	0,40	85359000	DE	46229	161	59	50	MM
572000	4013364021723	0,20	40,80	707,50		Křížový univerzální klíč, vel. 10 13 17 19	0	KSS SW10 13 17 19 STGALZN	1	0,19	82055980	DE	60586	120	120	24	MM
573000	4013364021617	1,00	2,90	50,30		DEHNIT - speciální beton (v pytích)	0	DEHNIT 25KG	25	1,00	25084000	DE	3015869	550	300	150	MM
578110	4013364096974	1,20	2 649,00	45 933,70		Měřicí přístroj GEOHM C	0	EMG GEOHM C	1	1,20	90303200	DE	43323	275	140	65	MM
578352	4013364370982	0,77	1 031,00	17 877,50		A 1018 měřicí kleště 1000 A/1 A mit	přípojovací kabel pro maximální proud 1000 A	ZSW METREL A1018	1	0,68	90309000	SI	3011099	240	125	60	MM
578353	4013364390263	0,74	973,00	16 871,80		A 1019 generátorové kleště 1000 A/1 A	s přípojovacími zdířkami	ZSW METREL A1019	1	0,62	90309000	SI	3011767	240	125	60	MM
578370	4013364110953	0,35	1 016,00	17 617,40		Měřicí přístroj EP 4 s digitálními	LCD ukazateli, 0,01 Ohm...2000 kOhm	DGP EP4	1	0,24	90303370	DE	3012009	300	100	48	MM
578386	4013364353329	2,98	4 427,00	76 764,20		Zemnicí svorka	0	EMZ M312N METRACLIP EARTH	1	2,23	90303200	FR	3010358	440	320	170	MM
582600	4013364034730	7,03	971,00	16 837,10	6,47	Kufř pro měření uzemnění Kunstleder	s příslušenstvím, bez měřičho přístroje	EMKO ML EB PK ... KL	1	5,88	90309000	DE	16411	500	270	270	MM
582620	4013364110960	4,21	479,00	8 305,90	4,15	Kožený brašna pro měřicí přístroj EP 4	komplet	DGPKO ML PK ... KL	1	3,77	90309000	DE	50547	405	303	163	MM
585010	4013364029620	0,22	50,80	880,90	0,23	Navijecí kotoč, plast šedý, B 40mm, prázdný	0	DH K 40 B8 ASG L	1	0,21	39269097	DE	13761	155	140	73	MM
585025	4013364029637	0,48	89,70	1 555,40	0,52	Navijecí kotoč, plast šedý, B 40mm	vedení 25m, modré	DH K 40 BS MLO.75 L25M BL	1	0,47	85444290	DE	13763	155	140	73	MM
585051	4013364141155	0,75	129,50	2 245,50	0,82	Navijecí kotoč, plast šedý, B 40mm	vedení 50m, červené	DH K 40 BS MLO.75 L50M RT	1	0,74	85444290	DE	60520	155	140	73	MM
585200	4013364029712	0,22	64,80	1 123,60	0,23	Navijecí kotoč, plast šedý, B 80mm, prázdný	0	DH K 80 B8 ASG L	1	0,21	39269097	DE	13779	155	140	113	MM
585210	4013364029729	1,34	189,70	3 289,40	1,46	Navijecí kotoč, plast šedý, B 80mm	vedení 100m, modré	DH K 80 BS MLO.75 L100M BL	1	1,33	85444290	DE	13781	155	140	113	MM
585211	4013364141162	1,34	188,30	3 265,10	1,46	Navijecí kotoč, plast šedý, B 80mm	vedení 100m, červené	DH K 80 BS MLO.75 L100M RT	1	1,33	85444290	DE	60521	155	140	113	MM
585310	4013364034679	0,48	89,70	1 555,40	0,52	Navijecí kotoč, plast šedý, B 40mm	vedení 25m, červené	DH K 40 BS MLO.75 L25M RT	1	0,47	85444290	DE	16381	155	140	73	MM
585320	4013364148024	0,75	129,50	2 245,50	0,82	Navijecí kotoč, plast šedý, B 40mm	vedení 50m, modré	DH K 40 BS MLO.75 L50M BL	1	0,74	85444290	DE	60588	155	140	73	MM
587460	4013364035263	0,38	85,30	1 479,10	0,50	Vrtací sonda, temp. litina/gal Zn L 350mm	0	EB ASSMS L350 TGGALZN	1	0,37	90309000	DE	3007776	350	135	24	MM
588000	4013364027404	0,10	28,80	499,40		Měřicí svorka, litina/Zn, rozsah uchyčení do1/2"	0	PK 2.21 ASSMS TGTZN	1	0,10	90309000	DE	13066	100	48	13	MM
589000	4013364027411	0,29	42,10	730,00		Měřicí svorka, litina/Zn, rozsah uchyčení do 1 1/4"	0	PK 4.45 ASSMS TGTZN	1	0,29	90309000	DE	13072	145	70	20	MM
595000	4013364046535	0,33	50,00	867,00		Rovnáč, kalená ocel brynovaná	pro prům. 8mm, s klíčem 10	RE GK 8.10 SW13 STRBUE	1	0,33	82055980	PL	3009133	262	62	49	MM
596000	4013364046528	0,37	69,30	1 201,70		Rovnačka drátu	0	RE G 8.10 FL4 STRBUE	1	0,36	82055980	PL	68214	260	48	25	MM
597003	4013364027725	30,44	2 389,00	41 425,30		Rovnačka drátu, FeZn, pro prům.7-10mm	s 10-ti kladkami, na trojnožce	DRG 10R0 7.10 DB STTZN	1	30,44	84625900	DE	13242	1350	950	580	MM
597004	4013364027701	6,27	950,00	16 473,00		Rovnačka drátu, FeZn, pro prům.7-10mm	s 5-ti kladkami, madla	DRG 5R0 7.10 HG STGALZN	1	5,95	84625900	DE	13212	400	300	150	MM
597005	4013364027718	15,70	1 602,00	27 778,70		Rovnačka drátu, FeZn, pro prům.7-10mm	s 10-ti kladkami, madla	DRG 10R0 7.10 HG STGALZN	1	15,70	84625900	DE	13218	680	270	250	MM
597006	4013364029606	42,80	3 537,00	61 331,60		Rovnačka drátu, FeZn, pro prům.7-10mm, pojízdná	s cívkou na drát	DRG 10R0 7.10 FB STTZN	1	42,80	84625900	DE	13743	1245	1200	500	MM
597020	4013364154957	0,16	115,90	2 009,70		CUI-head 20	řezací hlava pro nářadí na odizolování	CUI HEAD 20	1	0,16	82055980	IT	68026	77	46	46	MM
597032	4013364155008	1,49	344,00	5 965,00		HVI-cutter, nůžky na kabely	pro CUI/HVI vodiče do D 32 mm	HVI CUTTER 32	1	1,49	82033000	TW	68032	600	164	40	MM
597101	4013364143838	0,01	70,90	1 229,40		HVI-head 20 Náhradní břit pro	výměnu hlavu (1 obsah 4 kusy)	EK HVI HEAD 20	1	0,01	82081000	DE	3016830	140	100	10	MM
597102	4013364153127	0,00	196,20	3 402,10		HVI-head 20 náhradní čepele	pro řezací hlavu (1 sada = 4 čepele)	EK HVI HEAD 27	1	0,00	82081000	IT	3016831	53	19	4	MM
597103	4013364463103	0,01	86,30	1 496,40		HVI head 27	stranový náhradní břit pro řeznou hlavu	EK SEIT HVI HEAD 27	1	0,01	73269098	IT	3016017	40	50	20	MM
597120	4013364142497	0,10	112,60	1 952,50		HVI-head 20	Nářadí pro odizolování vodiče HVI	HVI HEAD 20	1	0,10	82055980	IT	64203	77	46	46	MM
597127	4013364153110	0,41	1 362,00	23 617,10		HVI-head 27	Nářadí pro odizolování vodiče HVI	HVI HEAD 27	1	0,41	82055980	IT	68003	84	59	52	MM
597130	4013364155022	0,00	78,20	1 356,00		DEHNHelix	náhradní břity pro odstranění izolace	EK AW DEHNHELIX	1	0,00	82055980	DE	68023	27	3	3	MM
597139	4013364157941	0,17	472,00	8 184,50		HVI-head holder, madlo s bajonetem	pro uchytní řezacích hlav HVI-head	HVI HH	1	0,17	82055980	IT	3001064	62	46	46	MM
597220	4013364144972	0,33	502,60	8 715,10		HVI-strip 20	Nářadí pro odizolování vodiče HVI	HVI STRIP 20	1	0,33	82055980	IT	64237	231	97	46	MM
597227	4013364153103	0,70	1 752,00	30 379,70		HVI-strip 27	Nářadí pro odizolování vodiče HVI power	HVI STRIP 27	1	0,70	82055980	IT	68002	234	97	59	MM
597230	4013364155015	0,20	127,80	2 216,10		DEHNHelix	Nářadí pro odpalštění vodičů HVI D 20 - 27 mm	AW DEHNHELIX	1	0,20	82055980	SE	68024	255	120	44	MM
597320	4013364154940	0,44	505,90	8 772,30		CUI-strip 20	Nářadí pro odizolování vodiče CUI	CUI STRIP 20	1	0,44	82055980	IT	68025	231	97	46	MM
600035	4013364460003	5,78	1 132,00	19 628,90		Vodičí ližiny FeZn	pro Wacker EH / BH / BHF	HA VH WA BH55 BH65 BH55RW	1	5,78	73269098	DE	3014783	485	220	210	MM
600050	401336462854	5,78	607,00	10 525,40		Vodičí ližiny FeZn	pro Bosch GSH27	HA VH BO GSH 27	1	5,39	73269098	DE	3015632	480	220	210	MM
600055	4013364443433	5,36	633,00	10 976,20		Adaptér pro vibrační kladivo St/tzn	pro Bosch GSH 27 VC	HA VH BO GSH 27 VC	1	5,36	73269098	DE	3014378	680	250	250	MM
600060	4013364443440	5,54	619,00	10 733,50		Adaptér pro vibrační kladivo St/tzn	pro Hilti TE 3000 AVR	HA VH HI TE 3000 AVR	1	5,54	73269098	DE	3014377	680	250	250	MM
610010	4013364022010	0,79	38,70	671,10		Přípojovací svorka pro hloubkové zemniče, FeZn, D 20-30	pro prům. 8-12,5mm, pásek 40mm, lano 50-95mm ²	AK TE 20 30.12 FL40 STTZN	1	0,79	85359000	DE	10930	75	75	60	MM
610020	4013364054110	0,45	31,00	537,50		Přípojovací svorka pro hloubkové zemniče, nerez, D 20mm	pro prům. 7-10mm, pásek 40mm, lano 35-70mm ²	AK TE 20 7.10 FL40 V4A	25	0,44	85359000	DE	30618	70	70	40	MM
618214	4013364322950	2,00	133,50	2 314,90		Mříž 250 NIRO (V4A)	Rozměry: 2000 x 1000 mm	GMA 250 2000X1000X4 V4A	1	2,00	73141400	DE	3008632	2000	1000	4	MM
620001	4013364021938	0,04	4,50</														

obj. č.	GTIN (EAN)	Váha / kg	Cena v Euro od 1.10.2022	projektová cena v Kč	recyklace v Euro	Popis1	Popis2	Typové označení	balení	Váha netto / kg	Celní poplatek	Země původu	Mat. číslo	Délka	Šířka	Výška	ME
620019	4013364027008	1,98	949,00	16 455,70		Nástavec pro vibrační kladivo, D 20mm L 260mm	pro Atlas Copco, pro šestihran SW28x160mm	HE TE 20 SW28 VH AC STBLANK	1	1,98	82079099	DE	33286	350	45	45	MM
620021	4013364026667	0,29	12,00	208,10		Připojovací svorka pro hl. zemnič, FeZn	se šroubem pro připojení M10x20mm, pro pásek 40mm	AS TE 20 ASSM10 STTZN	1	0,29	85359000	DE	12756	115	40	40	MM
620029	4013364066113	1,43	420,00	7 282,80		Nástavec pro vibrační kladivo, D 20mm L 250mm	pro Bosch, šestihran SW28(1 1/8")	HE TE 20 SW28 VH BO STBLANK	1	1,43	82079099	DE	33291	250	35	35	MM
620030	4013364244818	0,80	649,00	11 253,70		Nástavec pro kladivo TE D 20mm L 260mm	f. SDS-max	HE TE 20 SDS MAX VH STBLANK	1	0,80	82079099	DE	3002325	260	35	35	MM
620031	4013364244849	1,13	688,00	11 929,90		Nástavec pro kladivo TE D 20mm L 280mm	f. Hilti TE-S	HE TE 20 TES VH HI STBLANK	1	1,13	82079099	DE	3002677	280	35	35	MM
620101	4013364021860	2,50	45,50	789,00		DEHN-hlubokový zemnič, D 20mm, L 1000mm, FeZn	Typ Z, s trojitým drážkováním ve spoji	TE 20 1000 Z STTZN	6	2,50	85389099	DE	54943	1500	20	20	MM
620151	4013364021846	3,70	52,60	912,10		DEHN-hlubokový zemnič, D 20mm, L 1500mm, FeZn	Typ Z, s trojitým drážkováním ve spoji	TE 20 1500 Z STTZN	6	3,70	85389099	DE	54909	1500	20	20	MM
620902	4013364021914	3,67	252,00	4 369,70		DEHN-hlubokový zemnič, D 20mm, L 1500mm, nerez	Typ AZ, se zkoseným drážkováním ve spoji	TE 20 1500 AZ V4A	6	3,67	85389099	DE	64590	1500	20	20	MM
620903	4013364342859	2,43	153,00	2 653,00		Typový zemnič Ø20mm L 1000mm Nerez (V4A)	Typ AZ s vrubkováním čepem	TE 20 1000 AZ V4A	6	2,43	85389099	DE	3009504	1000	20	20	MM
620915	4013364026629	0,30	23,60	409,20		Připojovací svorka pro hl. zemnič, nerez, D 20mm	pro prům. 7-10mm/pásek40mm	AS S TE 20 7.10 FL40 V4A	20	0,30	85359000	DE	63030	108	40	30	MM
625001	4013364021945	0,07	5,10	88,40		Zarážecí hrot, litina/Zn, D 25mm	pro hlubokový zemnič	SSP TE 25 TGTZN	50	0,07	85389099	DE	10889	45	25	25	MM
625002	4013364095380	0,81	171,30	2 970,30		Zatloukáací hlava, ocel, D 25mm	pro hlubokový zemnič S / Z	SKO TE 25 STBLANK	1	0,81	82055980	DE	43252	80	44	44	MM
625005	4013364027046	1,05	376,00	6 519,80		Nástavec pro vibrační kladivo, D 25mm L 200mm	pro Wacker, prům. D 27x80mm	HE TE 25 R27 VH WN STBLANK	1	1,05	82079099	DE	33302	200	40	40	MM
625007	4013364027091	1,06	468,00	8 115,10		Nástavec pro vibrační kladivo, D 25mm L 240mm	pro Atlas Copco, pro šestihran SW22x108mm	HE TE 25 SW22 VH AC STBLANK	1	1,06	82079099	DE	33298	240	35	35	MM
625008	4013364066144	1,41	468,00	8 115,10		Nástavec pro vibrační kladivo, D 25mm L 240mm	pro Atlas Copco, pro šestihran SW25x108mm	HE TE 25 SW25 VH AC STBLANK	1	1,41	82079099	DE	33294	240	39	39	MM
625009	4013364118126	2,80	1 137,00	19 715,60		Nástavec pro vibrační kladivo, D 25mm L 260mm	pro Wacker, prům. D 27x80mm, zvon D 70mm	HE TE 25 R27 LVH WN STBLANK	1	2,80	82079099	DE	54901	260	70	70	MM
625010	4013364157613	2,25	1 578,00	27 362,50		Nástavec pro vibrační kladivo, D 25mm L 260mm	pro Wacker, prům. D 27x80mm, zvon D 70mm	HE TE 25 SW32 VH AC STBLANK	1	2,25	82079099	DE	46399	350	46	46	MM
625011	4013364026643	0,35	16,10	279,20		Připojovací svorka pro hl. zemnič, FeZn, D 25mm	jednostranná, se svorkou KS, pro prům. 7-10mm	AS TE 25 KS 7.10 STTZN	20	0,34	85359000	DE	35626	115	40	40	MM
625012	4013364026704	0,43	23,70	411,00		Připojovací svorka pro hl. zemnič, FeZn, D 25mm	oboustranná, se svorkou KS, pro prům. 7-10mm	AS TE 25 XKSV 7.10 STTZN	1	0,42	85359000	DE	35628	145	45	40	MM
625015	4013364026599	0,39	10,80	187,30		Připojovací svorka pro hl. zemnič, FeZn, D 25mm	pro prům. 7-10mm/pásek40mm	AS S TE 25 7.10 FL40 STTZN	20	0,38	85359000	DE	33210	108	40	30	MM
625019	4013364027015	1,94	886,00	15 363,20		Nástavec pro vibrační kladivo, D 25mm L 350mm	pro Atlas Copco, pro šestihran SW28x160mm	HE TE 25 SW28 VH AC STBLANK	1	1,94	82079099	DE	33287	350	45	45	MM
625021	4013364026674	0,32	12,10	209,80		Připojovací svorka pro hl. zemnič, FeZn, D 25mm	se šroubem pro připojení M10x20mm, pro pásek 40mm	AS TE 25 ASSM10 STTZN	20	0,31	85359000	DE	12758	115	40	40	MM
625029	4013364066120	1,41	468,00	8 115,10		Nástavec pro vibrační kladivo, D 25mm L 250mm	pro Bosch, šestihran SW28(1 1/8")	HE TE 25 SW28 VH BO STBLANK	1	1,41	82079099	DE	33292	250	35	35	MM
625030	4013364244825	0,76	667,00	11 565,80		Nástavec pro kladivo TE D 25mm L 260mm	f. SDS-max	HE TE 25 SDS MAX VH STBLANK	1	0,76	82079099	DE	3002326	260	35	35	MM
625031	4013364244856	1,44	704,00	12 207,40		Nástavec pro kladivo TE D 25mm L 280mm	f. Hilti TE-S	HE TE 25 TES VH HI STBLANK	1	1,44	82079099	DE	3001768	280	35	35	MM
625101	4013364021877	3,72	54,90	952,00		DEHN-hlubokový zemnič, D 25mm, L 1000mm, FeZn	Typ Z, s trojitým drážkováním ve spoji	TE 25 1000 Z STTZN	6	3,72	85389099	DE	54946	1000	25	25	MM
625151	4013364021853	5,72	63,80	1 106,30		DEHN-hlubokový zemnič, D 25mm, L 1500mm, FeZn	Typ Z, s trojitým drážkováním ve spoji	TE 25 1500 Z STTZN	6	5,72	85389099	DE	54945	1500	25	25	MM
630120	4013364107427	0,16	7,40	128,30		Připojovací svorka pro hl. zemnič, FeZn D 20mm	pro prům. 10mm/pásek 30mm, jednošroubá	AK ES TE 20 RD10 FL30 STTZN	25	0,15	85359000	DE	49405	70	50	39	MM
630129	4013364107434	0,16	14,60	253,20		Připojovací svorka pro hl. zemnič, nerez, D 20mm	pro prům. 10mm/pásek 30mm, jednošroubá	AK ES TE 20 RD10 FL30 V4A	25	0,15	85359000	DE	49406	70	50	39	MM
634145	4013364125735	1,20	96,80	1 678,50		Uzemňovací bodec, profilová ocel/Zn, L 450mm	šroub a matice M8, nerez	ES 50X50X3 450 V2A	1	1,20	85389099	DE	3021131	450	90	37	MM
634160	4013364125728	1,60	105,20	1 824,20		Uzemňovací bodec, profilová ocel/Zn, L 600mm	šroub a matice M8, nerez	ES 50X50X3 600 V2A	1	1,60	85389099	DE	3021371	600	90	37	MM
635100	4013364056640	2,53	48,30	837,50		Profilová zemnič tyč 50x50x3mm, FeZn	L 1000mm, s otvory pro připojení D 11/13mm	PSE 50X50X3 1000 STTZN	5	2,53	85389099	DE	36899	1000	94	50	MM
635150	4013364056657	3,75	64,40	1 116,70		Profilová zemnič tyč 50x50x3mm, FeZn	L 1500mm, s otvory pro připojení D 11/13mm	PSE 50X50X3 1500 STTZN	5	3,75	85389099	DE	36900	1500	94	50	MM
635200	4013364056664	5,28	86,90	1 506,80		Profilová zemnič tyč 50x50x3mm, FeZn	L 2000mm, s otvory pro připojení D 11/13mm	PSE 50X50X3 2000 STTZN	5	5,28	85389099	DE	36901	2000	94	50	MM
635250	4013364067011	6,20	106,20	1 841,50		Profilová zemnič tyč 50x50x3mm, FeZn	L 2500mm, s otvory pro připojení D 11/13mm	PSE 50X50X3 2500 STTZN	3	6,20	85389099	DE	36902	2500	94	50	MM
640015	4013364106864	0,40	11,10	192,50		Připojovací svorka pro trubkový zemnič, FeZn	D 27mm, pro prům. 7-10/pásek40mm	AS S RE 27 7.10 FL40 STTZN	1	0,39	85359000	DE	49073	108	45	30	MM
644000	4013364030268	4,45	468,00	8 115,10		Trubkový zemnič se závrtnou spirálou, L 1000mm	odnímatelné rukojeti, připojení M8	ERO BSP ASSM10 1000 STTZN	1	4,45	85369095	DE	3010539	1000	70	70	MM
646000	4013364078161	2,24	226,00	3 918,80		Trubkový zemnič se zářežecím hrotem, FeZn	L 600mm, připojení M8	ERO SSP ASSM8 600 STTZN	1	2,24	73269098	DE	3020665	600	120	50	MM
648005	4013364129160	1,46	504,00	8 739,40		Nástavec pro vibrační kladivo - pro trubkový zemnič D 25	kruhový, L 246mm pro kladiva Wacker EH BH BHF	HE RE 25 R27 VH WN STBLANK	1	1,46	82079099	DE	58240	246	40	40	MM
648007	4013364129177	1,46	772,00	13 386,50		Nástavec pro vibrační kladivo - pro trubkový zemnič D 25	pro Atlas Copco-Hammer Cobra se šestihranem	HE RE 25 SW22 VH AC STBLANK	1	1,46	82079099	DE	58241	246	40	40	MM
648009	4013364315501	0,97	734,00	12 727,60		Zatlouká adaptér SDS-max pro tyče 25mm	Hammerersatz f. TE D 25mm L 260mm	HE RE 25 SDS MAX VH STBLANK	1	0,97	82079099	DE	3007420	260	40	40	MM
648029	4013364236059	1,60	669,00	11 600,50		Nástavec pro vibrační zemnič prům. 25mm délka 266mm	pro výroby Bosch/Hilti/Milwaukee	HE RE 25 SW28 VH BO STBLANK	1	1,60	82079099	DE	3001819	266	40	40	MM
648031	4013364293182	1,51	1 028,00	17 825,50		Nástavec pro trubkový zemnič prům. 25mm délka 280mm	provedení pro výroby Hilti TE-S	HE RE 25 TES VH HI STBLANK	1	1,51	82079099	DE	3006301	280	45	45	MM
649015	4013364119376	0,31	25,40	440,40		Připojovací svorka pro hl. zemnič, nerez, D 25mm	pro prům. 7-10/pásek 40mm	AS S TE 25 7.10 FL40 V4A	20	0,30	85359000	DE	63031	108	40	30	MM
649150	4013364126350	1,71	217,00	3 762,80		Trubkový zemnič, D 25x2mm, L 1500mm, nerez	0	RE 25 1500 V4A	6	1,71	85389099	DE	57628	1500	25	25	MM
700000	4013364004122	1,16	62,30	1 080,30		Držák pro zkratovací soupravu	a tyče Ø 30 mm	HV EKV ES30	1	1,16	73269098	DE	1827	525	214	145	MM
700002	4013364004139	1,15	62,30	1 080,30		Držák pro zkratovací soupravu	a tyče Ø 40 mm	HV EKV ES40	1	1,15	73269098	DE	1839	525	214	145	MM
700003	4013364004146	1,70	48,10	834,10		Držák pro zkratovací soupravu	a tyče Ø 30 / 43mm D 1500 mm	HV EKV ES30 1500	1	0,70	73269098	DE	1843	214	150	145	MM
700004	4013364004153	0,10	79,40	1 376,80		Držák pro 3 pojistky HH	a pojistkové kleště	HV 3HH SZ ET	1	1,00	73269098	DE	1848	520	150	40	MM
700005	4013364004160	0,71	34,70	601,70		Držák pro 3 pojistky HH	samostatná část	HV 3HH ET	1	0,71	73269098	DE	1855	520	90	40	MM
700006	4013364004177	0,78	51,90	899,90		Držák pro zkoušečku napětí	a tyče Ø 24 mm	HV P ST D24	1	0,78	73269098	DE	1859	530	136	30	MM
700007	4013364004184	0,78	56,80	984,90		Držák pro zkoušečku napětí	a tyče Ø 30 mm	HV P ST D30	1	0,78	73269098	DE	1863	430	136	30	MM
700008	4013364004191	0,80	56,80	984,90		Držák pro zkoušečku napětí	pojistkové kleště a tyče Ø 40-45 mm	HV P ST D40 45	1	0,80	73269098	DE	1866	530	149	30	MM
700014	4013364007208	1,71	114,10	1 978,50		Držák pro 3 pojistky HH	a pojistkové kleště	HV 3HH SZ	1	1,71	73269098	DE	3236				

Ceník DEHN
platnost od 1.7.2023

obj. č.	GTIN (EAN)	Váha / kg	Cena v Euro od 1.10.2022	projektová cena v Kč	recyklace v Euro	Popis1	Popis2	Typové označení	balení	Váha netto / kg	Celní poplatek	Země původu	Mat. číslo	Délka	Šířka	Výška	ME
700121	4013364501577	0,03	15,80	274,00		Izolační kryt	průměr: 15x100 mm	ISK MS QS 10 50 L100	1	0,02	39269097	DE	3021379	100	15	15	MM
700122	4013364501584	0,04	16,20	280,90		Izolační kryt	průměr: 20x110 mm	ISK MS QS 35 95 L110	1	0,03	39269097	DE	3021400	110	20	20	MM
705500	4013364000025	0,12	16,10	279,20		Připojovací prvek M12	délka 55 mm a matkou k našroubování	AS SCHR M12 55	1	0,12	85359000	DE	11	55	38	32	MM
705501	4013364003927	0,16	22,20	384,90		Připojovací prvek A se závitem	M12x25mm k navaření ocel/galZn	AS SCHW M12 25	1	0,15	85359000	DE	3011227	48	34	34	MM
705504	4013364008021	0,18	30,80	534,10		Připojovací prvek C s vnitřním závitem	M12 a závitem M12x40 mm k našroubování	AS SCHR M12 M12 40	5	0,18	85389099	DE	3773	70	30	27	MM
705510	4013364089587	0,24	30,90	535,80		Připojovací prvek se závitem M16/M12	délka 55 mm a matka k našroubování	AS SCHR M16 55 M12	1	0,24	85359000	DE	41601	76	48	41	MM
706200	4013364004276	0,17	34,70	601,70		Kulový bod D 2+C60:D720 mm s ohybem 45°	s vnitřním závitem M12	KFP 20 W45 M12	1	0,17	85359000	DE	3008898	70	55	28	MM
706235	4013364004290	0,22	41,20	714,40		Kulový bod D 20 mm s ohybem 45°	se závitem a matkou M12x35 mm	KFP 20 W45 M12 35SSM	1	0,22	85359000	DE	1889	115	55	28	MM
706239	4013364155145	0,23	41,50	719,60		Kulový bod D 20 mm s ohybem 45°	se závitem a matkou M12x30 mm	KFP 20 W45M12 SN7024	1	0,23	85359000	DE	59733	102	30	24	MM
706300	4013364003675	0,13	50,40	873,90		Kulový bod D 20 mm	s přípojovací destičkou 45x30x9mm	KFP 20 S AL 12	1	0,13	85359000	DE	3008689	70	45	30	MM
706600	4013364004283	0,16	36,00	624,20		Kulový bod D 20 mm s ohybem 45°	s vnitřním závitem M16	KFP 20 W45 M16	1	0,16	85359000	DE	3008899	70	55	28	MM
706645	4013364004306	0,27	45,70	792,40		Kulový bod D 20 mm s ohybem 45°	se závitem a matkou M16x45 mm	KFP 20 W45 M16 45SSM	1	0,27	85359000	DE	1891	115	55	28	MM
707200	4013364004368	0,20	67,70	1 173,90		Kulový bod D 20 mm s ohybem 90°	s vnitřním závitem M12	KFP 20 W90 M12	1	0,20	85359000	DE	1906	80	60	28	MM
707235	4013364004382	0,26	74,10	1 284,90		Kulový bod D 20 mm s ohybem 90°	se závitem a matkou M12x35 mm	KFP 20 W90 M12 35SSM	1	0,26	85359000	DE	1913	100	80	28	MM
707600	4013364004375	0,19	69,20	1 199,90		Kulový bod D 20 mm s ohybem 90°	s vnitřním závitem M16	KFP 20 W90 M16	1	0,19	85359000	DE	3008906	80	60	28	MM
707645	4013364004399	0,30	76,80	1 331,70		Kulový bod D 20 mm s ohybem 90°	se závitem a matkou M16x45 mm	KFP 20 W90 M16 45SSM	1	0,30	85359000	DE	1915	100	80	28	MM
712001	4013364011823	1,23	122,30	2 120,70		Uzemňovací lano YM2 120 mm ²	0	ES YM2 120	1	1,23	85446010	DE	4950	541	277	109	MM
715001	4013364011830	1,52	160,70	2 786,50		Uzemňovací lano YM2 150 mm ²	0	ES YM2 150	1	1,52	85446010	DE	4951	541	277	109	MM
715312	4013364150386	1,50	343,60	5 958,00		Připojovací svorka na čep D 35 mm s větvenem	pro připojení lana 16-150 mm ²	RBK 35 SQ	1	1,50	85359000	DE	67211	180	60	54	MM
715313	4013364154971	1,55	388,10	6 729,70		Svorka na kulatý čep ø30mm s bajonetovým upevněním	Q-Stift pro lana 16-150mm ²	RBK 30 SQ SN7642	1	1,55	85359000	DE	68818	180	60	54	MM
715314	4013364132474	1,61	341,10	5 914,70		Svorka na kulatý čep ø25mm s bajonetovým upevněním	Q-Stift pro lana 16-150mm ²	RBK 25 SQ SN7151	1	1,61	85359000	DE	60796	250	130	60	MM
715315	4013364135338	1,60	378,20	6 558,00		Připojovací svorka pro čep ø26mm	s bajonetovým upevněním Q-Stift	RBK 26 SQ SN7255	1	1,60	85359000	DE	62016	180	60	54	MM
716001	4013364010406	0,18	28,40	492,50		Uzemňovací lano YM2 16 mm ²	0	ES YM2 16	1	0,18	85446010	DE	4620	266	202	180	MM
723199	4013364151703	0,79	263,20	4 563,90		Adaptér na stožár pro SDS svodič pro montáž	na stožáry pro nosníky trolejí s otvorem 22 mm	MA SDS M12	1	0,75	85359000	DE	67281	140	95	82	MM
725001	4013364011793	0,21	35,10	608,60		Uzemňovací lano YM2 25 mm ²	0	ES YM2 25	1	0,21	85446010	DE	4947	266	202	180	MM
725010	4013364003750	0,41	139,30	2 415,50		Kulový bod D 25 mm objímka A	pro kulatý vodič 10 mm	KFP 25 RL 10	1	0,41	85359000	DE	38346	72	55	44	MM
725012	4013364003767	0,40	140,90	2 443,20		Kulový bod D 25 mm objímka A	pro kulatý vodič 12 mm	KFP 25 RL 12	1	0,40	85359000	DE	38347	72	55	44	MM
725014	4013364003774	0,39	140,90	2 443,20		Kulový bod D 25 mm objímka A	pro kulatý vodič 14 mm	KFP 25 RL 14	1	0,39	85359000	DE	38348	72	55	44	MM
725016	4013364003781	0,37	140,90	2 443,20		Kulový bod D 25 mm objímka A	pro kulatý vodič 16 mm	KFP 25 RL 16	1	0,37	85359000	DE	3008790	72	55	44	MM
725018	4013364078048	0,35	140,90	2 443,20		Kulový bod D 25 mm objímka A	pro kulatý vodič 18 mm	KFP 25 RL 18	1	0,35	85359000	DE	38350	72	55	44	MM
725020	4013364003804	0,32	140,90	2 443,20		Kulový bod D 25 mm objímka A	pro kulatý vodič 20 mm	KFP 25 RL 20	1	0,32	85359000	DE	3008791	72	55	44	MM
728312	4013364128712	0,35	129,80	2 250,70		Fázová přípojovací deska 2-pólová s B 13 mm	a 2 šrouby M12 s maticemi	PAP 2 M12 SSM B13	1	0,27	85359000	DE	58855	200	120	80	MM
728313	4013364157132	0,92	300,30	5 207,20		Fázová přípojovací deska 3-pólová s B 13 mm	s kulatým čepem D 20 mm délka 305 mm	PAP 3 M12 SSM B13 RB	1	0,61	85359000	DE	68875	290	220	150	MM
728501	4013364079618	1,02	399,20	6 922,10		Deska se zemnicími kulovými body	rukojeť a 2 kulové body D 25 mm	EAP 2 25 KKH HG	1	0,90	85359000	DE	67225	240	180	150	MM
728502	4013364079571	0,71	91,50	1 586,60		Deska se zemnicími body pro stožáry	s 2 kulovými body D 25 mm	EAP 2 25 MA US OL	1	0,71	85359000	DE	38216	145	115	40	MM
728503	4013364079564	0,45	62,50	1 083,80		Deska se zemnicími body pro drážky pojistek	1 kulovým bodem D 25 mm	EAP 2 25 SIT US OL	1	0,45	85359000	DE	38215	160	96	30	MM
728516	4013364147898	1,54	357,20	6 193,80		Deska se zemnicími body se zemnicí objímkou	a 3 pevnými body s drážkou D 16 mm	EAPA 3 RN 16 EAB	1	1,44	85359000	DE	64388	204	134	128	MM
728522	4013364147874	0,76	190,40	3 301,50		Deska se zemnicími body s otvorem 12,5 mm a	3 kulovými body D 20 mm	EAPA 3 KFP 20 B13	1	0,68	85359000	DE	64914	200	120	80	MM
728526	4013364147881	1,01	211,40	3 665,70		Deska se zemnicími body s otvorem 12,5 mm a	3 kulovými body D 25 mm	EAPA 3 KFP 25 B13	1	0,93	85359000	DE	61844	200	120	80	MM
728620	4013364147843	1,09	276,80	4 799,70		Deska se zemnicími kulovými body a	3 kulovými body D 20 mm	EAPA 3 KFP 20 KKH	1	0,99	85359000	DE	61841	204	134	128	MM
728625	4013364147867	1,08	357,20	6 193,80		Deska se zemnicími kulovými body a	3 kulovými body D 25 mm	EAPA 3 KFP 25 KKH	1	0,98	85359000	DE	64389	204	134	128	MM
735001	4013364011847	0,37	45,30	785,50		Uzemňovací lano YM2 35 mm ²	0	ES YM2 35	1	0,37	85446010	DE	4952	471	211	162	MM
740124	4013364051072	0,26	44,00	763,00		Kotva pro zavěšení zemnicího lana na sloup	0	EHH BEV OL	1	0,26	85389099	DE	8113	200	180	8	MM
745016	4013364052000	0,47	91,50	1 586,60		Zemnicí vložka NH vel. 4a částečně izolovaná	s přípojovacím závitem M10	EP NH4A TI M10	1	0,47	85359000	DE	6833	200	62	28	MM
745017	4013364052017	0,28	77,90	1 350,80		Zemnicí vložka NH vel. 1...3 částečně izolovaná	s přípojovacím závitem M10	EP NH1 3 TI GL M10	1	0,28	85359000	DE	7045	135	65	28	MM
745018	4013364052048	0,27	68,80	1 193,00		Zemnicí vložka NH vel. 1...3	0	EP NH1 3 TI M10	1	0,27	85359000	DE	7046	135	54	28	MM
745021	4013364155336	0,29	189,10	3 279,00		Kontaktní břit pro zemnicí patronu NH	Vel. 1...3 se zdílkou M10	KM AB M10 SN7280	1	0,29	85359000	DE	3009113	135	46	24	MM
745022	4013364353138	0,12	44,50	771,60		Adaptér pro zkratovací patrony s část. izolací	s M10 přípojovacím závitem	AD EP TI M10	3	0,11	85389099	DE	3010179	100	20	20	MM
745105	4013364104457	2,30	1 272,90	22 072,10		Sada zkratovací soupravy pro přípojovací a pojistkové	svorkovnice 2x E14/E27 pro stožáry osvětlení	EKV ÜGK MB S	1	1,83	85369095	DE	47956	400	300	150	MM
745106	4013364104495	0,89	279,30	4 843,10		Transportní kufr pro zkratovací soupravu	pro přípojovací a pojistkové svorkovnice stožárů osvětlení	KKL EKV ÜGK MB	1	0,89	42021250	DE	47955	395	280	110	MM
745107	4013364104501	0,37	380,60	6 599,60		Zkratovací souprava pro pro přípojovací a pojistkové svor	2x E14/E27 pro stožáry osvětlení	EKV ÜGK MB	1	0,29	85369095	DE	47959	200	120	80	MM
745108	4013364104518	0,02	20,30	352,00		Redukce E27-E14 pro přípojovací a pojistkové svorkovnic	stožárů osvětlení	RED E27 E14 ÜGK MB	1	0,02	85389099	DE	3012546	30	30	25	MM
745109	4013364104525	0,02	46,00	797,60		Šroubovací klíč DII	0	PSS DII	1	0,02	85389099	DE	47960	110	30	30	MM
745115	4013364155299	0,38	500,50	8 678,70		Zkratovací souprava pro E14	pro Mastbeleuchtungen Auspro Süwag	EKV ÜGK MB SN7354	1	0,30	85369095	DE	63209	200	120	80	MM
745121	4013364268418	0,51	637,70	11 057,70		Zkratovací souprava pro 2xE14	2x Elsic E-svorka pro sloupy osvětlení	EKV ÜGK MB SN7724	1	0,42	85369095	DE	3004275	200	120	80	MM
745201	4013364008007	0,07	53,30	924,20		Nástavec na zemnicí šroub vel. E27	se šroubovým závitem izolovaný	ESE E27 TI M10	1	0,07	85359000	DE	3763	51	28	28	MM
745202	4013364007871	0,09	57,50	997,10		Nástavec na zemnicí šroub vel. E33	se šroubovým závitem M10 izolovaný	ESE E33 TI M10	1	0,09	85359000	DE	3010945	54	33	33	MM
745203	4013364008014	0,10	81,60	1 414,90		Nástavec na zemnicí šroub vel. E27	se šroubovým závitem neizolovaný	ESE E27 KBI M10	1	0,10	85359000	DE	3768	51	28	28	MM
745204	4013364018655	0,15	83,30	1 444,40		Nástavec na zemnicí šroub vel. E33	se šroubovým závitem neizolovaný	ESE E33 KBI M10	1	0,15	85359000	DE	3761	54	33	33	MM
745302	4013364052024	0,11	46,90	813,20		Zemnicí vložka NH vel. 00 částečně izolovaná	se závitem M10	EP NH00 TI M10	1	0,11	85359000	DE	3373	78	54	30	MM
745307	4013364155404	0,12	60,50	1 049,10		Zemnicí patrona pro NH vel. 00 částečně izolovaná	s přípojovacím závitem M10	EP NH00 TI SN7379	1	0,12	85359000	DE	63277	90	65	30	MM
745400	4013364006959	0,25	159,40	2 764,00		Izolovaný držák TI k nasazení zemnicích vložek	a připojení zemnicí soupravy	EG TI EKV	1	0,25	85389099	DE	3035	355	55	55	MM
745414	4013364116085	0,29	158,20	2 743,20		Izolovaný držák hřídel s příčným čepem	s nástrčnou spojkou - 1000V AC/ -3000V DC	EG SQ STK 400	1	0,29	85389099	DE	56675	403	94	83	MM
7454																	

obj. č.	GTIN (EAN)	Váha / kg	Cena v Euro od 1.10.2022	projektová cena v Kč	recyklace v Euro	Popis1	Popis2	Typové označení	balení	Váha netto / kg	Celní poplatek	Země původu	Mat. číslo	Délka	Šířka	Výška	ME
745900	4013364082731	3,71	500,50	8 678,70		Plechový kufr prázdný pro zkratovací soupravu VI	pro zkratovací soupravu	SBKL EKS VI KVS	1	3,71	42021990	DE	39125	440	330	100	MM
745901	4013364083530	6,89	2 137,70	37 067,70		Uzemňovací a zkratovací souprava VI	pro rozvodnu s plechovým kufrem	EKS VI 2F KVS SBK	1	6,89	85359095	DE	63482	440	330	100	MM
745902	4013364093591	1,62	667,40	11 572,70		Umělohmotný kufr pro zkratovací soupravu VI prázdný	pro zkratovací soupravu	KKL EKS VI KVS	1	1,62	42021250	DE	42023	450	350	110	MM
745903	4013364093577	7,00	2 326,80	40 346,70		Uzemňovací a zkratovací souprava VI	pro rozvodnu s umělohmotným kufrem	EKS VI 2F KVS KK	1	7,00	85369095	DE	63480	450	350	110	MM
745905	4013364082021	0,08	28,10	487,30		Zemnicí vložka NH Gr. 00	0	EP NH00 VI TA	1	0,08	85359000	DE	38066	78	41	16	MM
745910	4013364082038	0,19	39,70	688,40		Zemnicí vložka NH Gr. 1...3 plně izolovaná	s připojením T	EP NH1 3 VI TA	1	0,19	85359000	DE	38067	135	57	16	MM
745915	4013364082045	0,42	52,90	917,30		Zemnicí vložka NH Gr. 4a	0	EP NH4A VI TA	1	0,42	85359000	DE	38068	200	72	16	MM
745921	4013364082069	0,22	72,80	1 262,40		Otočný držák s flexibilním vřetenem	pro zkratovací soupravu VI	DGF EKV VI	1	0,22	85389099	DE	49133	290	40	40	MM
745922	4013364082434	0,22	176,50	3 060,50		izolovaný držák VI k nasazení zemnicích vložek	a připojení zemnicí soustavy	EG 00 4A VI	1	0,22	85389099	DE	39519	310	55	55	MM
745952	4013364137066	4,90	671,10	11 636,90		Umělohmotný kufr prázdný pro zkratovací soupravu	565x410x170 mm	KK 56 41 17 EK VI TI	1	4,90	42021250	DE	62242	565	410	170	MM
745953	4013364137073	4,95	632,70	10 971,00		Umělohmotný kufr prázdný pro zkratovací soupravu	a zemnicí tyče 565x410x170 mm	KK 56 41 17 EK HK	1	4,95	42021250	DE	62226	595	470	190	MM
750001	4013364011809	0,54	56,80	984,90		Zkratovací lano YM2 50mm²	0	ES YM2 50	1	0,54	85446010	DE	4948	471	211	109	MM
750041	4013364126688	4,38	620,40	10 757,70		Uzemňovací a zkratovací souprava 50 mm² délka 4 m	s univerzální svorkou	EKV UK 50 4000	1	4,22	85359000	DE	57378	400	300	150	MM
750042	4013364126695	4,37	765,00	13 265,10		Uzemňovací a zkratovací souprava 50 mm² délka 4 m	se svorkou na vodič a univerzální svorkou	EKV LK 50 4000	1	3,89	85359000	DE	57379	400	300	150	MM
750196	4013364123823	26,58	5 301,80	91 933,20		Uzemňovací souprava pro troleje	optimalizovaná velikost s klíčkou - set	BEV OL NPF PKW K	1	26,58	85359000	DE	3013634	1160	535	300	MM
750200	4013364123830	16,95	7 804,40	135 328,30		Uzemňovací souprava pro troleje	optimalizovaná velikost (pro volný jízdní profil) s klíčkou - set	BEV OL PF PKW K	1	16,95	85359000	DE	3013635	1160	535	300	MM
750210	4013364123793	13,44	2 800,50	48 560,70		Uzemňovací souprava pro troleje	s klíčkou - set	BEV OL NPF K	1	13,44	85359000	DE	56650	2700	300	255	MM
750211	4013364123809	15,55	3 021,70	52 396,30		Uzemňovací souprava pro troleje	(pro volný jízdní profil) s klíčkou a hákem - set	BEV OL PF K	1	15,55	85359000	DE	56651	2700	300	255	MM
750212	4013364123847	13,00	2 345,60	40 672,70		Uzemňovací souprava pro troleje pro měniče	na stožárech trolejí - set	BEV US OL ST	1	13,00	85359000	DE	56655	2060	300	255	MM
750213	4013364123861	8,76	1 890,80	32 786,50		Zkratovací souprava pro troleje	set	BEV SVUL	1	8,76	85359000	DE	56657	2060	300	255	MM
750214	4013364123816	15,60	3 044,00	52 783,00		Uzemňovací souprava pro troleje	(pro volný jízdní profil) s rohátkou a hákem - set	BEV OL PF V2 K	1	15,60	85359000	DE	56652	2700	300	255	MM
750215	4013364123878	7,30	2 019,40	35 016,40		Uzemňovací souprava pro troleje	set	BEV WHA ZVA	1	7,30	85359000	DE	56658	1580	350	300	MM
750216	4013364157255	26,58	5 479,70	95 018,00		Uzemňovací souprava pro troleje	optimalizovaná velikost s rohátkou - set	BEV OL NPF PKW R	1	26,58	85359000	DE	3013632	1160	535	300	MM
750217	4013364157262	17,08	7 979,90	138 371,50		Uzemňovací souprava pro troleje	optimalizovaná velikost (pro volný jízdní profil) s rohátkou	BEV OL PF PKW R	1	17,08	85359000	DE	3013633	1160	535	300	MM
750218	4013364157224	14,73	2 978,40	51 645,50		Uzemňovací souprava pro troleje	s rohátkou - set	BEV OL NPF R	1	14,73	85359000	DE	57292	2700	300	255	MM
750219	4013364157231	16,87	3 197,10	55 437,70		Uzemňovací souprava pro troleje	(pro volný jízdní profil) s rohátkou a hákem - set	BEV OL PF R	1	16,87	85359000	DE	57293	2700	300	255	MM
750221	4013364157248	15,51	3 220,70	55 846,90		Uzemňovací souprava pro troleje	(pro volný jízdní profil) s rohátkou a hákem - set	BEV OL PF V2 R	1	15,51	85359000	DE	57294	2700	300	255	MM
750500	4013364000032	0,25	26,30	456,00		Připojovací prvek D	M16x 65 mm a matkou k našroubování	A5 SCHR M16 65	1	0,25	85359000	DE	14	65	45	41	MM
751040	4013364006041	2,77	332,40	5 763,80		Uzemňovací lano 50 mm² délka 4 m	s připojovacím prvkem PK2	EKS 50 BEV 4M	1	2,60	85446010	DE	2667	240	180	150	MM
751085	4013364006058	5,15	584,50	10 135,20		Uzemňovací lano 50 mm² délka 8,5 m	s připojovacím prvkem PK2	EKS 50 BEV 8.5M	1	4,98	85446010	DE	2668	400	300	150	MM
751086	4013364126626	9,48	1 510,20	26 186,90		Uzemňovací a zkratovací souprava 50 mm² délka 8,5 m	svorka na kolej provedení klíčka	EKV K 50 8500	1	8,99	85359000	DE	57372	400	300	150	MM
751087	4013364126633	9,51	1 685,70	29 230,00		Uzemňovací a zkratovací souprava 50 mm² délka 8,5 m	svorka na kolej provedení rohátka	EKV R 50 8500	1	9,13	85359000	DE	57373	400	300	150	MM
751120	4013364006065	7,03	747,70	12 965,10		Uzemňovací lano 50 mm² délka 12 m	s připojovacím prvkem PK2	EKS 50 BEV 12M	1	6,86	85446010	DE	2669	400	300	150	MM
751121	4013364126640	11,52	1 733,90	30 065,80		Uzemňovací a zkratovací souprava 50 mm² délka 12 m	a svorkou na kolej provedení klíčka	EKV K H 50 12000	1	11,14	85359000	DE	57374	400	300	150	MM
751122	4013364126657	11,79	1 911,80	33 150,60		Uzemňovací a zkratovací souprava 50 mm² délka 12 m	a svorkou na kolej provedení rohátka	EKV R H 50 12000	1	11,41	85359000	DE	57375	400	300	150	MM
751126	4013364126664	11,26	1 689,50	29 295,90		Uzemňovací a zkratovací souprava 50 mm² délka 12 m	se svorkou na kolej provedení klíčka	EKV K 50 12000	1	10,88	85359000	DE	57376	400	300	150	MM
751127	4013364126671	11,39	1 862,40	32 294,00		Uzemňovací a zkratovací souprava 50 mm² délka 12 m	se svorkou na kolej provedení rohátka	EKV R 50 12000	1	11,01	85359000	DE	57377	400	300	150	MM
751130	4013364041776	7,56	787,20	13 650,00		Uzemňovací lano 50 mm² délka 13 m	s připojovacím prvkem PK2	EKS 50 BEV 13M	1	7,39	85446010	DE	7785	400	300	150	MM
751140	4013364018570	8,10	842,80	14 614,20		Uzemňovací lano 50 mm² délka 14 m	s připojovacím prvkem PK2	EKS 50 BEV 14M	1	7,93	85446010	DE	7170	400	300	150	MM
751150	4013364084520	4,69	873,70	15 150,00		Uzemňovací a zkratovací souprava 2-pólová říhdel se šesti	D 25 mm 50/50 mm²	EKV2 50 KKH 600 1800	1	4,53	85359000	DE	39574	400	300	150	MM
751191	4013364126602	9,20	1 181,50	20 487,20		Uzemňovací souprava pro ukolejení	stožárů nebo pracovních strojů	BEV MF SE K	1	8,82	85359000	DE	57396	400	300	150	MM
751192	4013364123885	7,06	899,70	15 600,80		Uzemňovací souprava pro uzemnění	pracovních strojů	BEV MF LTE	1	6,68	85359000	DE	56690	400	300	150	MM
751193	4013364123892	10,66	1 345,90	23 337,90		Uzemňovací souprava pro uzemnění	strojů	BEV BM HZ BDW K	1	10,28	85359000	DE	56689	400	300	150	MM
751196	4013364157767	8,91	1 358,20	23 551,20		Uzemňovací souprava pro ukolejení	pracovních strojů	BEV MF SE R	1	8,53	85359000	DE	57297	400	300	150	MM
751197	4013364157774	14,79	1 520,10	26 358,50		Uzemňovací souprava pro troleje k uzemnění	pracovních strojů	BEV BM HZ BDW R	1	14,41	85359000	DE	57298	400	300	150	MM
752040	4013364230187	2,13	516,60	8 957,80		Uzemňovací lano s 2 nalisovanými koncovkami	šířka 10,5 mm 70 mm² délka 4000 mm AL	EKS 810.5 70 4000AL	1	1,09	85446090	DE	3001014	500	500	130	MM
752041	4013364230569	4,22	810,70	14 057,50		Uzemňovací a zkratovací souprava 70 mm² délka 4000 mm	s univerzálními svorkami	EKV UKQ UKH70 4000AL	1	3,18	85359000	DE	3001170	500	500	130	MM
752042	4013364230576	4,10	971,40	16 844,10		Uzemňovací a zkratovací souprava 70 mm² délka 4000 mm	se svorkou na vodič a univerzální svorkou	EKV LK UKH 70 4000AL	1	3,57	85359000	DE	3001171	500	500	130	MM
752085	4013364230637	3,36	662,40	11 486,00		Zemnicí lano s kabelovými oky	otvor oka 10,5mm 70mm² délka 8500mm AL	EKS 810.5 70 8500AL	1	2,32	85446090	DE	3001047	500	500	130	MM
752086	4013364230217	7,49	1 664,70	28 865,90		Uzemňovací a zkratovací souprava 70 mm² délka 8500 mm	se svorkou na kolej provedení klíčka	EKV FD K 70 8500AL	1	7,02	85359000	DE	3001070	500	500	130	MM
752087	4013364230422	8,10	1 869,80	32 422,30		Uzemňovací a zkratovací souprava 70 mm² délka 8500 mm	se svorkou na kolej provedení rohátka	EKV FD R 70 8500AL	1	7,33	85359000	DE	3001141	500	500	130	MM
752120	4013364230644	4,32	751,40	13 029,30		Zemnicí lano s kabelovými oky	otvor oka 10,5mm 70mm² délka 12000mm AL	EKS 810.5 70 12000AL	1	3,28	85446090	DE	3001050	500	500	120	MM
752121	4013364230316	8,86	1 783,30	30 922,40		Uzemňovací a zkratovací souprava 70 mm² délka 12000 mm	se svorkou na kolej provedení klíčka	EKV FD K H70 12000AL	1	8,33	85359000	DE	3001140	500	500	130	MM
752122	401336423045																

obj. č.	GTIN (EAN)	Váha / kg	Cena v Euro od 1.10.2022	projektová cena v Kč	recyklace v Euro	Popis1	Popis2	Typové označení	balení	Váha netto / kg	Celní poplatek	Země původu	Mat. číslo	Délka	Šířka	Výška	ME
755626	4013364079625	0,30	44,40	769,90		Kulový bod D 25 mm rovný se závitem	a matkou s podložkou M16x26 mm	KFP 25 M16 25 SKM	1	0,30	85359000	DE	3015152	94	32	27	MM
755627	4013364077668	0,31	40,70	705,70		Kulový bod D 25 mm rovný se závitem	a matkou s podložkou M12x35 mm	KFP 25 M12 35 SKM	1	0,31	85359000	DE	38330	104	32	27	MM
755636	4013364079670	0,31	44,40	769,90		Kulový bod D 25 mm rovný se závitem	M16x26 mm	KFP 25 M16 25	1	0,31	85359000	DE	38211	94	32	27	MM
755645	4013364000100	0,32	39,50	684,90		Kulový bod D 25 mm rovný	se závitem a matkou M16x45 mm	KFP 25 M16 45 SSM	1	0,32	85359000	DE	38206	114	32	27	MM
755646	4013364079632	0,33	45,70	792,40		Kulový bod se závitem D 25 mm	DB číslo mat. 157542 Z.-Nr. 3 Ebgw 01.63	KFP 25 M16 45 SKM	1	0,33	85359000	DE	3015155	114	32	27	MM
756200	4013364004313	0,36	56,50	979,70		Kulový bod D 25 mm s ohybem 45°	s vnitřním závitem M12	KFP 25 W45 M12	1	0,36	85359000	DE	3008681	70	55	28	MM
756245	4013364004337	0,43	64,10	1.111,50		Kulový bod D 25 mm s ohybem 45°	se závitem a matkou M12x45 mm	KFP 25 W45 M12 45SSM	1	0,43	85359000	DE	1898	115	55	28	MM
756300	4013364003682	0,21	64,30	1.115,00		Kulový bod D 25 mm	s přípojovací destičkou 50x30x9 mm	KFP 25 S AL 12	1	0,21	76169900	DE	3008755	80	60	30	MM
756600	4013364004320	0,36	56,10	972,80		Kulový bod D 25 mm s ohybem 45°	s vnitřním závitem M16	KFP 25 W45 M16	1	0,36	85359000	DE	3008900	70	55	28	MM
756645	4013364004344	0,47	67,60	1.172,20		Kulový bod D 25 mm s ohybem 45°	se závitem a matkou M16x45 mm	KFP 25 W45 M16 45SSM	1	0,47	85359000	DE	1900	115	55	28	MM
757200	4013364004405	0,40	103,40	1.793,00		Kulový bod D 25 mm s ohybem 90°	s vnitřním závitem M12	KFP 25 W90 M12	1	0,40	85359000	DE	1917	80	60	28	MM
757245	4013364004429	0,45	107,90	1.871,00		Kulový bod D 25 mm s ohybem 90°	se závitem a matkou M12x45 mm	KFP 25 W90 M12 45SSM	1	0,45	85359000	DE	1923	100	80	28	MM
757600	4013364004412	0,37	112,40	1.949,00		Kulový bod D 25 mm s ohybem 90°	s vnitřním závitem M16	KFP 25 W90 M16	1	0,37	85359000	DE	3008909	80	60	28	MM
757645	4013364004436	0,49	116,90	2.027,00		Kulový bod D 25 mm s ohybem 90°	se závitem a matkou M16x45 mm	KFP 25 W90 M16 45SSM	1	0,49	85359000	DE	1925	100	80	28	MM
758001	4013364004030	3,22	562,30	9.750,30		Vybíjecí souprava s dotykovým hrotem 1-pólová	délka 2000 mm se zemnicí svorkou s křídlovým šroubem	EV TS 2000 EK	1	2,22	85369095	DE	1742	2060	105	105	MM
758003	4013364004047	2,95	467,10	8.099,50		Vybíjecí souprava s dotykovým hrotem 1-pólová	délka 2000 mm se zemnicími kleštěmi	EV TS 2000 EZ	1	1,95	85369095	DE	1751	2060	105	105	MM
758015	4013364041608	3,62	903,40	15.665,00		Uzemňovací souprava k zavěšení 1-pólová	délka 1725 mm se zemnicí svorkou provedení klička	EV EH 1725 EK	1	2,62	85369095	DE	7751	2060	105	105	MM
758020	4013364098992	1,44	394,30	6.837,20		Vybíjecí souprava s dotykovým hrotem se závěsným hákem	1-pólová délka 465 mm se zemnicí svorkou	EV TES 465 EK	1	1,34	85369095	DE	46021	600	400	300	MM
758021	4013364099005	1,20	322,60	5.593,90		Vybíjecí souprava s dotykovým hrotem se závěsným hákem	1-pólová délka 465 mm se zemnicími kleštěmi	EV TES 465 EZ	1	1,10	85369095	DE	46022	600	200	40	MM
758022	4013364099012	0,75	301,60	5.229,70		Vybíjecí souprava s dotykovým hrotem se závěsným hákem	1-pólová délka 465 mm s koncovkou 10 mm ²	EV TES 465 KS10	1	0,65	85369095	DE	46023	600	400	300	MM
758025	4013364127838	2,29	431,30	7.478,70		Vybíjecí souprava s dotykovým hrotem se závěsným hákem	délka 1500 mm s nástrčnou spojkou délka lana 3500 mm	EV TES STK 1500 KS	1	1,49	85369095	DE	58569	1580	105	105	MM
758028	4013364132450	5,16	579,60	10.050,30		Vybíjecí souprava se závěsným hákem s nástrčnou spojkou	lano 16 mm ² délka 3500 mm s KS délka 1600 mm	KFP 25 W90 M12 45SSM	1	4,16	85369095	DE	60792	2060	105	105	MM
758036	4013364133884	1,35	118,70	2.058,30		Vybíjecí souprava s dotykovým hrotem se závěsným hákem	1-pólová délka 465 mm	EV TES 465 SN7215	1	0,20	85369095	DE	61531	600	400	30	MM
758075	4013364247789	1,75	398,00	6.901,30		Vybíjecí souprava s dotykovým hrotem	bez zemnicího lana délka 1470 mm s nástrčnou spojkou	EV TS STK 1470	1	1,08	85369095	DE	3002686	2060	105	105	MM
758085	4013364247819	1,42	327,50	5.678,90		Vybíjecí souprava s dotykovým hrotem se závěsným hákem	bez zemnicího lana délka 1500 mm s nástrčnou spojkou	EV TES STK 1500	1	0,75	85369095	DE	3002685	1580	105	105	MM
758095	4013364247826	2,32	482,00	8.357,90		Vybíjecí souprava se závěsným hákem	bez zemnicího lana délka 1600 mm s nástrčnou spojkou	EV EHB STK 1600	1	1,32	85369095	DE	3002687	2060	120	105	MM
758099	4013364287587	3,21	891,00	15.449,90		Přípravek pro vyrovnání potenciálu 3x1 s	s přípojovacími svorkami 3x černá 1x červená Ø5-25mm	PAV 3x1 16 ZAK	1	3,06	85369095	DE	3005953	300	225	160	MM
758116	4013364247918	0,31		Cena na dotaz!		Zemnicí vodič 16 mm ² , pro vybíjecí soupravu	oboustranná koncovka	EL 16CU KS12.5 8.5	1	0,22	85369095	DE	3002813	400	300	150	MM
758125	4013364247925	0,35		Cena na dotaz!		Zemnicí vodič 25 mm ² , pro vybíjecí soupravu	oboustranná koncovka	EL 25CU KS12.5 8.5	1	0,26	85369095	DE	3002817	400	300	150	MM
758135	4013364247932	0,39		Cena na dotaz!		Zemnicí vodič 35 mm ² , pro vybíjecí soupravu	oboustranná koncovka	EL 35CU KS12.5 8.5	1	0,30	85369095	DE	3002818	400	300	150	MM
758216	4013364247949	0,37		Cena na dotaz!		Zemnicí vodič 16 mm ² , pro vybíjecí soupravu	1x zemnicí kleště a 1x koncovka	EL 16CU EZ KS8.5	1	0,28	85369095	DE	3002819	400	300	150	MM
759706	4013364259232	1,60	2.281,30	39.557,70		Fázovací přístroj 1-pólový 6...12 kV 50 Hz	0	PHVIP 6 12	1	1,24	90303370	DE	3003449	1150	170	160	MM
759712	4013364259256	2,41	2.188,70	37.952,10		Fázovací přístroj 1-pólový 10...20 kV 50 Hz	0	PHVIP 10 20	1	1,24	90303370	DE	3003450	1160	170	170	MM
759716	4013364259270	2,66	2.620,00	45.430,80		Fázovací přístroj 1-pólový 5...36 kV 50 Hz	nastavitelný rozsah: 5...10 kV 20...36 kV	PHVIP U S 36	1	1,52	90303370	DE	3003453	1160	170	170	MM
759736	4013364259263	2,65	2.280,20	39.538,70		Fázovací přístroj 1-pólový 20...36 kV 50 Hz	0	PHVIP 20 36	1	1,46	90303370	DE	3003452	1170	170	170	MM
759798	4013364259317	0,00	6,20	107,50		Těsnící kroužek pro fázovací přístroje	0	DR PAG	1	0,00	39269097	DE	3003546	74	74	3	MM
759799	4013364259294	0,04	42,80	742,20		Závíťový kroužek - příslušenství pro fázovací soupravu	0	GR PAG	1	0,03	39269097	DE	3003547	200	120	96	MM
761001	4013364125179	1,06	165,60	2.871,50		Zemnicí tyč pro hřídle se šestihranem	s nástrčnou spojkou délka 1000 mm	ES SK STK 1000	1	0,53	82055980	DE	3012542	1060	130	115	MM
761002	4013364125186	0,90	165,60	2.871,50		Zemnicí tyč s nástrčnou spojkou	hřídle s příčným čepem délka 1000 mm	ES SQ STK 1000	1	0,40	82055980	DE	3012554	1050	105	105	MM
761003	4013364134348	1,76	237,30	4.114,80		Zemnicí tyč pro hřídle se šestihranem	s nástrčnou spojkou délka 2000 mm	ES SK STK 2000	1	0,83	82055980	DE	3012569	2065	140	115	MM
761004	4013364134355	1,80	237,30	4.114,80		Zemnicí tyč pro příčný čep	s nástrčnou spojkou délka 2000 mm	ES SQ STK 2000	1	0,85	82055980	DE	3012568	2070	140	120	MM
761010	4013364000155	1,48	157,00	2.722,40		Zemnicí tyč délka 1000 mm	hřídle se šestihranem	ES SK 1000	1	0,98	82055980	DE	60385	1050	105	105	MM
761011	4013364000230	1,55	157,00	2.722,40		Zemnicí tyč délka 1000 mm	hřídle s příčným čepem	ES SQ 1000	1	1,05	82055980	DE	60386	1050	105	105	MM
761015	4013364000162	2,15	194,00	3.364,00		Zemnicí tyč délka 1500 mm	hřídle se šestihranem	ES SK 1500	1	1,35	82055980	DE	60388	1050	105	105	MM
761016	4013364000247	2,16	194,00	3.364,00		Zemnicí tyč délka 1500 mm	hřídle s příčným čepem	ES SQ 1500	1	1,36	82055980	DE	60389	1580	105	105	MM
761070	4013364136212	1,30	289,20	5.014,70		Zemnicí tyč pro hřídle se šestihranem	s nástrčnou spojkou délka 920 mm	EST SK STK 920	1	0,80	82055980	DE	62048	1050	105	105	MM
761075	4013364136229	1,30	289,20	5.014,70		Zemnicí tyč pro hřídle s příčným čepem	s nástrčnou spojkou délka 920 mm	EST SQ STK 920	1	0,80	82055980	DE	62049	1050	105	105	MM
763100	4013364125155	1,10	189,10	3.279,00		Vypínací tyč 36 kV s nástrčnou spojkou	délka 1000 mm	SCS 36 STK 1000	1	0,60	82055980	DE	3011188	1050	105	105	MM
763111	4013364137226	1,08	291,70	5.058,10		Vypínací tyč 36 kV délka 1000 mm s STK	použitelná i při dešťových srážkách	SCSN 36 STK 1000	1	0,58	82055980	DE	3011189	1050	105	105	MM
763211	4013364081567	8,00		Cena na dotaz!		Izolační deska, provedení A1,PVC	0	ISP 36 PVC A1...	1	0,00	39219090	DE	38252	0	0	0	0
763221	4013364081574	8,00		Cena na dotaz!		Izolační deska, provedení A2,PVC	0	ISP 36 PVC A2...	1	0,00	39219090	DE	38253	0	0	0	0
763231	4013364081581	8,00		Cena na dotaz!		Izolační deska, provedení A3,PVC	0	ISP 36 PVC A3...	1	0,00	39204990	DE	38254	0	0	0	0
763241	4013364081598	8,00		Cena na dotaz!		Izolační deska, provedení A4,PVC	0	ISP 36 PVC A4...	1	0,00	39219090	DE	38255	0	0	0	0
763610	4013364003286	1,46	169,30	2.935,70		Hlava vypínací tyče 36 kV délka 1030 mm	0	SCS 36 1000	1	0,96	82055980	DE	3011190	1050	105	105	MM
763611	4013364076921	1,41	200,20	3.471,50		Vypínací tyč 36 kV délka 1500 mm	0	SCS 36 1500	1	0,61	82055980	DE	3011191	1580	105	105	MM
763612	4013364078635	1,80	273,10	4.735,60													

obj. č.	GTIN (EAN)	Váha / kg	Cena v Euro od 1.10.2022	projektová cena v Kč	recyklace v Euro	Popis1	Popis2	Typové označení	balení	Váha netto / kg	Celní poplatek	Země původu	Mat. číslo	Délka	Šířka	Výška	ME
766001	4013364017825	0,92	192,80	3 343,20		Izolační tyč 36kV M12 SK délka 1000 mm	0	IS 36 SK 1000	1	0,42	82055980	DE	3013910	1050	105	105	MM
766002	4013364017832	1,61	224,90	3 899,80		Izolační tyč 36kV M12 SK délka 1500 mm	0	IS 36 SK 1500	1	0,81	82055980	DE	3013857	1580	105	105	MM
766036	4013364105584	0,97	287,90	4 992,20		Umělohmotný kufr prázdný	395x295x106 mm pro zkušební hlavu PHE III L	KKL PK PHE3 L	1	0,97	42021250	DE	48517	395	295	106	MM
766037	4013364125940	7,56	3 812,60	66 110,50		Izolační tyč teleskopická s nastavitelnou výškou	s metrem Un...36 kV délka 10600 mm	ISMTC N 36 ZK 10600	1	6,56	82055980	DE	57326	2060	105	105	MM
766038	4013364105355	0,28	88,90	1 541,50		Stojánek pro teleskopickou tyč	teleskopické provedení	AH ISMTC	1	0,28	82055980	DE	48175	200	50	20	MM
766039	4013364105362	0,71	369,50	6 407,10		Taška z plachtoviny délka 1800 mm D 200 mm	0	ST1 180 20	1	0,71	42029298	DE	46054	1900	200	200	MM
766040	4013364113046	2,70	446,10	7 735,40		Záchranný hák Un ... 36 kV délka 1000 mm	0	RST 36 1000	1	0,82	82055980	DE	50167	1235	410	94	MM
766041	4013364113053	2,86	469,70	8 144,60		Záchranný hák Un ... 36 kV délka 1500 mm	0	RST 36 1500	1	1,02	82055980	DE	50168	1695	410	94	MM
766042	4013364113060	3,00	484,50	8 401,20		Záchranný hák Un ... 36 kV délka 2000 mm	0	RST 36 2000	1	1,12	82055980	DE	50169	2195	410	94	MM
766048	4013364120433	3,40	1 057,90	18 344,00		Izolační tyč pro elektrické dráhy	délka 2885 mm Un:7,5kV DC/25kV AC provedení DE/GB	IS 25 ZK 2885	1	2,60	82055980	DE	56539	3000	105	105	MM
766049	4013364180859	0,17	191,50	3 320,60		Pomůcka pro teleskopické izolační tyče	0	AK AH ZK ISMTC	1	0,17	82055980	DE	48522	350	100	50	MM
766055	4013364125063	0,12	54,40	943,30		Adaptér s ozubenou spojku D 25 mm délka 200 mm	pro izolační tyč k čistící hlavě	AD ZK 25 200	1	0,12	96039099	DE	57277	200	35	35	MM
766056	4013364125070	0,20	102,60	1 779,10		Čistící hlava délka 230 mm šířka 100 mm	s nástrčnou spojku D 25 mm	RP 230 100 AS25	1	0,20	39249000	NL	57278	280	240	50	MM
766057	4013364125087	0,50	185,40	3 214,80		Čistící polštářek 250x115x20 mm	1 sada = 5 kusů	RP 250 115 20	1	0,29	68053000	NL	3016814	300	285	140	MM
766059	4013364378681	0,20	284,20	4 928,00		Adaptér s háčkem pro nasazení 3M Animal	Guard ØL 170mm	AD ZK 3M 170	1	0,11	82055980	DE	3011479	230	130	60	MM
766072	4013364126114	0,40	263,20	4 563,90		Izolační tyč se závitem M12	a nástrčnou spojku D 30 mm délka 720 mm	IS M12 STK 30 720	1	0,40	82055980	DE	64337	1280	105	105	MM
766073	4013364126121	1,60	351,00	6 086,30		Prodloužení rukojeti s nástrčnou spojku	D 43 mm délka 2350 mm	HV STK 43 2350	1	1,60	85389099	DE	3012456	2500	105	105	MM
766075	4013364120471	0,52	278,00	4 820,50		Izolační tyč pro PHE se závitem M12	a nástrčnou spojkou délka 1060 mm	IS M12 STK 30 1060	1	0,52	82055980	DE	53500	1060	105	105	MM
766076	4013364120464	0,80	244,70	4 243,10		Prodloužení rukojeti s nástrčnou spojku	D 43 mm délka 1045 mm	HV STK 43 1045	1	0,77	85389099	DE	3011666	1050	105	105	MM
766077	4013364120457	0,74	197,70	3 428,10		Prodloužení rukojeti s nástrčnou spojku	D 43 mm délka 975 mm	HV STK 43 975	1	0,73	85389099	DE	3011571	1050	105	105	MM
766100	4013364125117	0,90	206,40	3 579,00		Izolační tyč 36 kV M12 SK s nástrčnou spojku	délka 1000 mm	IS 36 SK STK 1000	1	0,40	82055980	DE	3013876	1050	105	105	MM
766105	4013364125988	0,01	12,40	215,00		Umělohmotný šroub	s podložkou M8	KS SG BLS 8	1	0,01	90330090	DE	57327	45	30	30	MM
766111	4013364137295	1,06	302,80	5 250,60		Izolační tyč 36 kV SK délka 1000 mm s STK	použitelná i při deštových srážkách	ISN 36 SK STK 1000	1	0,56	82055980	DE	3013934	1050	105	105	MM
766114	4013364143739	1,00	315,10	5 463,80		Izolační díl se spojku M12 a STK	D 30mm délka 700 mm	IT M12 STK 30 700	1	0,40	82055980	DE	64310	1280	105	105	MM
766115	4013364136038	1,33	430,10	7 457,90		Izolační díl se spojku M12 a STK	nástrčnou spojkou D 30mm délka 1150 mm	IT M12 STK 30 1150	1	0,73	82055980	DE	61513	1280	105	105	MM
766116	4013364153073	1,13		Cena na dotaz!		Izolační tyč-horní díl se spojku	M12 a STK D 30 mm délka 783 mm	ISO M12 STK 30SN7563	1	1,06	90309000	DE	66836	1060	140	120	mm
766117	4013364153080	1,15		Cena na dotaz!		Izolační tyč-spodní díl s 2x STK	D 30 mm délka 935 mm	ISU STK STK 30SN7564	1	0,65	90309000	DE	66838	1050	105	105	mm
766120	4013364136052	1,19	268,20	4 650,60		Manipulační tyč s nástrčnou spojku	D 43 mm délka 800 mm	IS STK 43 800	1	0,69	82055980	DE	61509	1050	105	105	MM
766122	4013364134249	1,80	273,10	4 735,60		Izolační tyč 123 kV M12 SK s nástrčnou spojku	délka 2000 mm	IS 123 SK STK 2000	1	0,80	82055980	DE	3013923	2050	105	105	MM
766128	4013364136045	1,90	614,30	10 652,00		Izolační díl s nástrčnou spojku	D 43 mm délka 1280 mm	IT STK 43 1280	1	1,30	82055980	DE	61539	1280	105	105	MM
766164	4013364121751	0,40	152,00	2 635,70		Hlava vypínací tyče do 36 kV 50 Hz	s nástrčnou spojku délka 560 mm	SSK 36 STK 560	1	0,40	82055980	DE	56572	560	50	60	MM
766169	4013364230675	0,57	353,40	6 128,00		Hlava vypínací tyče do 36 kV 50 Hz	s nástrčnou spojku D 30mm délka 930 mm	SSK 36 STK 930SN7689	1	0,55	82055980	DE	3001362	930	80	46	MM
766298	4013364007864	3,70	462,20	8 014,50		Ocelový kufr prázdný pro EuK-Set TI	dvouprostorový	SBKL EKS TI KVS 2F	1	3,70	42021990	DE	3604	440	330	66	MM
766300	4013364007628	1,58	212,50	3 684,80		Plechový kufr prázdný pro uzemňovací a zkratovací soup	0	SBKL EKS TI KVS	1	1,20	42021990	DE	3355	400	300	150	MM
766301	4013364125124	0,90	206,40	3 579,00		Izolační tyč 36 kV M12 SQ s nástrčnou spojku	délka 1000 mm	IS 36 SQ STK 1000	1	0,40	82055980	DE	3013869	1050	105	105	MM
766302	4013364051317	4,38	1 094,90	18 985,60		Uzemňovací a zkratovací souprava TI	pro rozvodnu s plechovým kufrem	EKS TI KVS SBK	1	4,38	85369095	DE	63484	380	260	80	MM
766310	4013364137318	1,06	304,00	5 271,40		Izolační tyč 36 kV SQ délka 1000 mm s STK	použitelná i při deštových srážkách	ISN 36 SQ STK 1000	1	0,56	82055980	DE	3014023	1050	105	105	MM
766311	4013364017856	0,92	192,80	3 343,20		Izolační tyč 36 kV SQ délka 1028 mm	0	IS 36 SQ 1000	1	0,42	82055980	DE	3013859	1050	105	105	MM
766312	4013364311985	1,04	274,40	4 758,10		Izolovaná tyč 72,5kV SQ D 1300mm	0	IS 72.5 SQ SN7743	1	0,54	82055980	DE	3013868	1580	105	105	MM
766313	4013364115040	0,41	138,40	2 399,90		Adaptér pro prodloužení rukojeti s STK	pro hřídle / přímý čep	AD HV STK SQ	1	0,41	82055980	DE	56678	280	40	40	MM
766315	4013364008281	1,62	228,60	3 963,90		Izolační tyč 36 kV SQ délka 1528 mm	0	IS 36 SQ 1500	1	0,82	82055980	DE	3013865	1580	105	105	MM
766321	4013364129528	0,19		Cena na dotaz!		Adaptér s plochou zásuvkou 18x7mm a zásuvnou	spojku	AD FB18 7 STK SN7007	1	0,19	90309000	DE	58892	345	40	40	mm
766322	4013364134256	1,80	271,80	4 713,00		Izolační tyč 123 kV SQ s nástrčnou spojku	délka 2000 mm	IS 123 SQ STK 2000	1	0,80	82055980	DE	3013870	2060	105	105	MM
766328	4013364135765	0,28		Cena na dotaz!		Izolační tyč se závitem M12	a se spojku délka 635 mm	IS M12 AK 635	1	0,28	82055980	DE	62072	650	105	105	MM
766331	4013364115002	0,38	186,60	3 235,60		Izolační tyč se závitem M12	a s nástrčnou spojku délka 640 mm	IS M12 STK 640	1	0,38	82055980	DE	57288	650	105	105	MM
766332	4013364137325	3,08	858,90	14 893,30		Izolační tyč 123 kV SQ délka 2500 mm s nástrčnou spojkou	použitelná i při deštových srážkách	ISN 123 SQ STK 2500	1	2,38	82055980	DE	62307	2060	200	115	MM
766335	4013364115033	0,90	134,70	2 335,70		Prodloužení rukojeti s nástrčnou spojku	délka 710 mm	HV STK 30 710	1	0,42	82055980	DE	56679	710	30	30	MM
766340	4013364125056	3,80	1 305,00	22 628,70		Sada izolačních tyčí do 7,5kV DC 25kV AC	s čistící hlavou délka 3160 mm	IS 25 ZK RK 3160	1	3,00	82055980	DE	57276	3200	105	105	MM
766352	4013364136069	0,25	195,30	3 386,50		Adaptér se spojku M12 a	nástrčnou spojkou D 30 mm délka 350 mm	AD M12 STK 30 350	1	0,25	82055980	DE	61540	400	40	40	MM
766356	4013364121799	0,90	182,90	3 171,50		Prodloužení izolační tyče do 36 kV AC	s nástrčnou spojku D 30 mm délka 910 mm	ISV 36 STK 30 910	1	0,40	82055980	DE	56637	1050	105	105	MM
766358	4013364136137	0,20	228,60	3 963,90		Izolační díl s ozubenou spojku s ohybem 30°	s nástrčnou spojku D 30 mm délka 910 mm	IT ZK30 STK 30 360	1	0,20	82055980	DE	62225	400	105	105	MM
766359	4013364134379	0,20	202,70	3 514,80		Adaptér ozubené spojky na nástrčné spoje	D 30 mm délka 360 mm AD ZK STK 30 360	AD ZK STK 30 360	1	0,20	82055980	DE	61542	400	40	40	MM
766362	4013364230705	1,18	452,30	7 842,90		Izolační tyč do 36 kV 50 Hz D 30mm	délka 930 mm s nástrčnou spojku	ISN 36 STK 930SN7688	1	0,64	82055980	DE	3001369	1060	105	105	MM
766363	4013364121737	1,20	238,60	4 137,30		Izolační tyč 36 kV s nástrčnou spojku	délka 1280 mm D 30 mm	IS 36 STK 30 1280	1	0,60	82055980	DE	56570	1280	105	105	MM
766364	4013364128262	0,24	133,50	2 314,90		Pracovní hlava do 36 kV 50 Hz hřídle se Šestibranem	s nástrčnou spojku délka 330 mm	AK 36 SK STK 330	1	0,24	82055980	DE	58831	330	40	40	MM
766365	4013364121768	0,20	117,40	2 035,70		Pracovní hlava 36kV s nástrčnou spojku a	hřídle i s příčným čepem délka 360 mm	AK 36 SQ STK 360	1	0,20	82055980	DE	56573	360	50	50	MM
766366	4013364121782	1,20	196,50	3 407,30		Prodloužení izolační tyče s nástrčnou spojku	D 30 mm délka 1280 mm	ISV 36 STK 30 1280	1	0,60	82055980	DE	56575	1280	105	105	MM
766367	4013364137042	1,20	383,10	6 643,00		Izolační tyč do 36 kV 50 Hz D 30mm	délka 1280 mm s nástrčnou spojku	ISN 36 STK 30 1280	1	0,60	82055980	DE	62248	1280	105	105	MM
766368	4013364115026	0,34	224,90	3 899,80		Izolační tyč s ozubenou a nástrčnou spojku	délka 670 mm	IS ZK STK 670	1	0,34	82055980	DE	57287	700	105	105	MM
766369	4013364125025	0,39	314,00	5 444,80		Izolační tyč s ozubenou a nástrčnou spojku	s poutkem na ruku délka 670 mm	IS ZK STK HS 670	1	0,39	82055980	DE	3001188	700	105	105	MM
766371	4013364139909	1,06		Cena na dotaz!		Izolační tyč 25 kV 16,7 Hz	s nástrčnou spojku D 30mm délka 900 mm	ISN 25 STK 900									

obj. č.	GTIN (EAN)	Váha / kg	Cena v Euro od 1.10.2022	projektová cena v Kč	recyklace v Euro	Popis1	Popis2	Typové označení	balení	Váha netto / kg	Celní poplatek	Země původu	Mat. číslo	Délka	Šířka	Výška	ME
766526	4013364136267	0,20	126,10	2 186,60		Pracovní hlava pro řídící s příčným čepem	s nástrčnou spojkou délka 500 mm	AK SQ STK 500	1	0,19	85389099	DE	3011513	510	40	40	MM
766542	4013364051706	0,07	115,00	1 994,10		Prodlužovací hrot pro zkoušečku napětí	délka 500 mm	V5 500 SPN II	1	0,07	90303370	DE	3379	500	30	30	MM
766543	4013364051683	0,15	56,80	984,90		Ukládací taška pro zkoušečku napětí	0	AT SPN II	1	0,15	42023100	DE	38083	535	160	50	MM
766601	4013364056596	0,32	185,40	3 214,80		Taška z umělé usně 1200x250x160 mm	0	KLT 121 25 16	1	0,32	42029180	DE	49964	230	250	5	MM
766602	4013364056626	1,31	302,80	5 250,60		Taška z umělé usně 2470x100x220 mm	0	KLT 247 10 22	1	1,31	42029180	DE	49965	1270	220	100	MM
766605	4013364054370	0,00	5,00	86,70		Žárovka 3,5-3,8 V 0,2A E10	0	GL 3.5V 0.2A E10	1	0,00	85392998	DE	46938	118	118	30	MM
766611	4013364146549	0,09	60,40	1 047,30		Mikrotužka 1,5 V L91 FR6 Lithium	(blistr 4 kusy)	MZ 1.5V L91 FR6 LI 4	1	0,06	85065010	SG	3016835	120	83	18	MM
766614	4013364056916	0,60	301,60	5 229,70		Taška z umělé usně délka 1600 mm D 170 mm	0	KLT 160 17	1	0,60	42029180	DE	49967	1580	260	5	MM
766616	4013364126091	5,09	2 481,60	43 030,90		Zkoušečka napětí PHE 15 kv 16,7 Hz	pro troleje s taškou - set	PHE 15 16.7 4T TA	1	5,09	90303370	DE	64324	2470	220	100	MM
766617	4013364101760	4,95	3 119,20	54 086,90		Zkoušečka napětí PHE 15 kv 16,7 Hz	pro troleje, optimalizovaná velikost, s taškou - set	PHE 15 16.7 6T TA	1	4,95	90303370	DE	56502	1220	390	150	MM
766618	4013364148277	0,02	5,00	86,70		Baterie Mignon 1,5 V IEC LR6 alkalická	0	MZ 1.5 IEC LR6 AL	1	0,02	85061011	BE	3003371	52	16	16	MM
766619	4013364120488	0,60	433,80	7 522,10		Zkušební hrot pro PHE 15 kv 16,7 Hz	0	PS PHE 15 16.7	1	0,60	90309000	DE	56517	1100	100	100	MM
766660	4013364302464	0,46	721,80	12 516,00	0,51	Zkoušečka napětí 2-pólová pro	systemy nízkého napětí 100-500V AC/DC	SPN 500B	1	0,46	90303370	DE	3011420	305	100	50	MM
766665	4013364302488	0,46	767,40	13 306,70	0,51	Zkoušečka napětí 2-pólová pro	systemy nízkého napětí 120-1000V AC/DC	SPN 1000B	1	0,46	90303370	DE	3011421	305	100	50	MM
766677	4013364120495	2,10	1 470,60	25 500,20		Zkoušečka PHE 15 kv 16,7 Hz	0	PHE A 15 16.7	1	1,40	90309000	DE	56516	940	200	115	MM
766678	4013364126107	2,30	1 712,90	29 701,70		Zkušební hlava PHE 15kv 16,7 Hz	0	PHE PK 15 16.7	1	1,60	90309000	DE	64323	2000	200	115	MM
766703	4013364080379	5,73	325,10	5 637,20		Plechový kufr 920x160x100 mm	pro zkoušečku napětí PHE	SKL 92 16 10	1	5,03	42021990	DE	38543	940	200	115	MM
766704	4013364096749	0,89	379,40	6 578,80		Plátěná taška s popruhy	1200x300x150 mm	STT 120 30 15	1	0,72	42029298	DE	33662	1220	390	150	MM
766706	4013364094307	1,72	485,70	8 422,00		Zkoušečka napětí PHG II 6 kv 50 Hz	se stavovou LED diodou Kat. S	PHG2 6	1	0,80	90303370	DE	46165	1428	170	140	MM
766710	4013364094314	2,62	488,10	8 463,70		Zkoušečka napětí PHG II 10 kv 50 Hz	se stavovou LED diodou Kat. S	PHG2 10	1	1,70	90303370	DE	46166	1428	170	140	MM
766720	4013364094321	2,62	533,90	9 257,80		Zkoušečka napětí PHG II 20 kv 50 Hz	se stavovou LED diodou Kat. S	PHG2 20	1	1,70	90303370	DE	46167	1428	170	140	MM
766888	4013364125209	0,08	37,10	643,30		Koncovka s nástrčnou spojkou	0	A STK	1	0,06	85389099	DE	57259	100	67	57	MM
766889	4013364125193	0,19	77,90	1 350,80		Koncovka s nástrčnou spojkou	s hliníkovým okem	AR STK	1	0,17	85389099	DE	60973	160	61	55	MM
766913	4013364051836	0,04	18,40	319,10		Elektroda od 3 kv s hrotem	pro PHE/PHV	EL M8 S ZPHE PHV	1	0,04	90309000	DE	3007547	27	27	27	MM
766915	4013364088207	0,22	139,70	2 422,40		Elektroda Eaton Holec Magnexif 3...15 kv	se závitem M8 pro PHE/PHV	EL M8 MAG PHE PHV	1	0,22	90309000	DE	49148	225	30	30	MM
766916	4013364106840	0,13	265,80	4 609,00		Zkušební sonda 3...24 kv se závitem M8	pro PHE	PSO M8 PHE	1	0,13	90309000	DE	49110	423	30	30	MM
766923	4013364074590	0,07	26,80	464,70		Háková elektroda se závitem M8	pro vodiče - D 22 mm pro PHE/PHV	EL M8 H PHE	1	0,07	90309000	DE	3008271	90	80	8	MM
766924	4013364094840	0,05	54,70	948,50		Vidlicová elektroda B 69 mm s	se závitem M8 pro PHE/PHV	EL M8 G PHE	1	0,05	90309000	DE	3015954	69	63	27	MM
766925	4013364091672	0,01	20,20	350,30		Hrotová elektroda od 3 kv D 4 mm	pro PHE/PHV	EL M8 S PHE PHV	1	0,01	90309000	DE	42618	30	21	21	MM
766927	4013364097452	0,01	17,10	296,50		V elektroda od 3 kv šířka 22 mm	se závitem M8 pro PHE/PHV	EL M8 V PHE PHV	1	0,01	90309000	DE	45220	27	19	10	MM
766940	4013364080485	0,15	516,60	8 957,80		Zkušební sonda s úhlem 25° 3...24 kv	se závitem M8 pro PHE	PSO M8 W25 PHE	1	0,15	90309000	DE	49117	460	80	30	MM
766941	4013364080478	0,15	500,50	8 678,70		Zkušební sonda s úhlem 45° 3...24 kv	se závitem M8 pro PHE	PSO M8 W45 PHE	1	0,15	90309000	DE	49119	400	100	30	MM
766950	4013364090668	0,34	404,10	7 007,10		Zkušební sonda s úhlem 90° se spojkou	/závitem M8 pro PHE 3...24 kv D14 mm délka 800 mm	PSO M8 W90 PHE	1	0,34	90309000	DE	49121	380	210	30	MM
766960	4013364109629	0,31	342,30	5 935,50		Zkušební sonda se spojkou/závitem M8	pro PHE 3...24 kv D 14 mm délka 800 mm	PSO M8 PHE L800	1	0,31	90309000	DE	50934	300	30	30	MM
766994	4013364247062	3,89	257,00	4 456,40		Umělohmotný kufr prázdný pro zkoušečku napětí	920 x 280 x 120 mm	KKL 92 28 12	1	3,31	42021250	CN	3002841	950	350	170	MM
766995	4013364247147	5,26	323,80	5 614,70		Umělohmotný kufr prázdný pro zkoušečku napětí	1270 x 280 x 120 mm	KKL 127 28 12	1	4,38	42021250	CN	3002842	1300	350	180	MM
766996	4013364128170	4,00	844,10	14 636,70		Taška z umělé usně černá 1330x345x100 mm	0	KLT 133 34 10	1	4,00	42029180	DE	62986	1350	380	110	MM
766997	4013364115699	3,39	667,40	11 572,70		Umělohmotný kufr prázdný pro zkoušečku napětí PHE	930x215x140 mm	KKL PHE	1	2,39	42021250	DE	53458	1210	270	130	MM
766998	4013364115286	4,36	710,60	12 321,80		Umělohmotný kufr prázdný pro zkoušečku napětí	PHE III 60/110 kv 1270x215x140 mm	KKL PHE3 60 110	1	3,36	42021250	DE	54404	1210	270	130	MM
766999	4013364115279	4,32	715,60	12 408,50		Umělohmotný kufr prázdný pro zkoušečku napětí PHE	PHE délka 1270x215x140 mm	KKL PHE L	1	3,32	42021250	DE	54403	1210	270	130	MM
767101	4013364069541	0,06	76,30	1 323,00	0,07	Ukazatel napětí DEHNcap P-HR	s návodem k použití - set	SAG DCA P HR GA	1	0,06	90303320	DE	36329	54	48	40	MM
767102	4013364074064	0,06	101,50	1 760,00	0,07	Ukazatel napětí DEHNcap P-LRM	s návodem k použití - set	SAG DCA P LRM GA	1	0,06	90303320	DE	36330	54	48	40	MM
767107	4013364105577	0,88	285,50	4 950,60		Umělohmotný kufr 395x295x105 mm	pro DEHNcap	KKL DCA	1	0,88	42021250	DE	48514	395	295	105	MM
767110	4013364070905	0,14	163,50	2 835,10	0,13	Tester pro DEHNcap P HR/LRM	0	TG DCA	1	0,12	90309000	DE	34075	105	94	67	MM
767112	4013364074361	0,17	590,70	10 242,70	0,17	Ukazatel napětí DEHNcap A-LRM	0	SAG DCA A LRM	1	0,15	90303320	DE	35551	160	61	55	MM
767122	4013364074385	0,21	596,90	10 350,20	0,20	Zkoušečka DEHNcap IT-LRM	0	SPG DCA IT LRM	1	0,19	90303320	DE	35558	160	61	55	MM
767125	4013364130319	1,96	2 121,90	36 793,70		Zkoušečka napětí PHE III 25 kv 50 Hz	kat. S	PHE3 25 S 50 1P	1	1,26	90303370	DE	57089	940	200	115	MM
767129	4013364139435	0,40		Cena na dotaz!		Zkoušečka PHE III 110-132 kv 50/16,7 Hz	kat. S rozvodny/venkovní vedení	PHE3 A 110 132 S	1	0,40	90309000	DE	62952	240	180	150	mm
767131	4013364139411	6,20	4 245,20	73 611,80		Zkoušečka napětí - set PHE III 110-132 50 Hz	kat. S pro rozvodny/venkovní vedení	PHE35 110 132 S	1	6,20	90303370	DE	62950	1350	380	110	MM
767132	4013364073005	0,72	1 314,90	22 800,40	0,70	Fázovací přístroj DEHNcap PC-LRM	0	PV DCA PC LRM	1	0,64	90303320	DE	35112	200	120	80	MM
767133	4013364073494	0,10	173,00	2 999,80	0,09	Měřicí adaptér pro DEHNcap HR-LRM	0	MA DCA HR LRM	1	0,09	90309000	DE	38338	93	67	38	MM
767136	4013364081109	0,07	128,50	2 228,20	0,07	Měřicí adaptér DEHNcap LR-LRM	0	MA DCA LR LRM	1	0,07	90309000	DE	38424	105	67	38	MM
767139	4013364136953	0,94	1 464,40	25 392,70	0,90	Fázovací přístroj DEHNcap PC-LRM	s taškou	PV DCA PC LRM T	1	0,82	90303370	DE	62320	240	180	150	MM
767150	4013364139473	2,41	3 161,30	54 816,90	2,13	Set zkoušečky DEHNcap HR-LRM	včetně umělohmotného kufru	PS DCA HR LRM	1	1,94	90303370	DE	62964	400	300	150	MM
767413	4013364128750	2,55	1 934,10	33 537,30		Zkoušečka napětí PHE 15 kv 16,7 Hz	pro dražní napájecí systémy	PHE 15 16.7 BEL STK	1	1,77	90303370	DE	58847	1160	200	115	MM
767415	4013364081116	2,30	1 673,40	29 016,80		Zkoušečka napětí PHE 6...20 kv 16,7 Hz	pro ovládání a vyhřívání vyhybek	PHE 6 20 S 16.7 1P	1	1,52	90303370	DE	64132	1160	200	115	MM
767416	4013364084247	3,40	1 787,00	30 986,60		Zkouše											

obj. č.	GTIN (EAN)	Váha / kg	Cena v Euro od 1.10.2022	projektová cena v Kč	recyklace v Euro	Popis1	Popis2	Typové označení	balení	Váha netto / kg	Celní poplatek	Země původu	Mat. číslo	Délka	Šířka	Výška	ME
767591	4013364146785	0,81		Cena na dotaz!		Zkoušečka ASP 110...420 kV 50 Hz	kat. L s ozubenou spojkou	ASP A 110 420 L ZK	1	0,81	90309000	DE	3001189	0	0	0	MM
767592	4013364146792	0,47		Cena na dotaz!		Zkoušečka ASP 110...420 kV 50 Hz	kat. S s ozubenou spojkou	ASP A 110 420 S ZK	1	0,47	90309000	DE	3001190	0	0	0	MM
767593	4013364146808	0,47		Cena na dotaz!		Zkoušečka ASP 110...420 kV 50 Hz	kat. S/L s ozubenou spojkou	ASP A 110 420 SL ZK	1	0,47	90309000	DE	3001191	0	0	0	MM
767610	4013364135208	5,10	3 382,50	58 652,60		Zkoušečka stejnosměrného napětí PHE/G I s	0	PHEG1 FD P 3	1	4,40	90303370	DE	61866	940	200	115	MM
767614	4013364135307	7,55	3 588,90	62 231,50		Zkoušečka stejnosměrného napětí PHE/G I s	0	PHEG1 FD M SN7223	1	6,00	90303370	DE	61891	1500	200	115	MM
767636	4013364155886	3,01	2 573,00	44 615,80		Zkoušečka stejnosměrného napětí PHE/G I s	0	PHEG1 P SN7240	1	2,31	90303370	DE	61218	940	200	115	MM
767637	4013364155879	2,80	2 821,50	48 924,80	2,31	Zkoušečka stejnosměrného napětí PHE/G II s	plusovým pólem na zkušební hrotu Un 1,5 kV	PHEG2 P SN7194	1	2,10	90303370	DE	58389	1300	200	115	MM
767639	4013364155817	3,10	2 767,10	47 981,50	2,64	Zkoušečka stejnosměrného napětí PHE/G II s	plusovým pólem na zkušební hrotu Un 750 V	PHEG2 P SN7346	1	2,40	90303370	DE	61267	1300	200	115	MM
767640	4013364155978	2,88	2 477,90	42 966,80		Zkoušečka stejnosměrného napětí PHE/G II s	plusovým pólem na zkušební hrotu Un 600-700 V	PHEG2 P SN7407	1	2,10	90303370	DE	61316	1160	200	115	MM
767645	4013364156067	3,30	2 768,30	48 002,30		Zkoušečka stejnosměrného napětí PHE/G II s	plusovým pólem na zkušební hrotu Un 1,0-102 kV	PHEG2 P SN7259	1	2,60	90303370	DE	62043	1300	200	115	MM
767647	4013364156081	2,80	2 768,30	48 002,30		Zkoušečka stejnosměrného napětí PHE/G II s	plusový pól na zkušební hrotu Un 1...4,2 kV	PHEG2 P SN7552	1	2,10	90303370	DE	65426	1300	200	115	MM
767666	4013364157071	2,90	2 937,60	50 938,00		Zkoušečka stejnosměrného napětí PHE/G I pro rozvodny	plusový pól na zkušební hrotu Un 1..24 kV	PHEG1.S P SN7401	1	2,20	90303370	DE	61308	1300	200	115	MM
767671	4013364156807	3,30	3 052,60	52 932,10		Zkoušečka stejnosměrného napětí PHE/G II s	plusový pól na zkušební hrotu 1-24 kV	PHEG2 P SN7517	1	2,60	90303370	DE	61378	1300	200	115	MM
767701	4013364071292	6,70	335,00	5 808,90		Plechový kufr 950x210x100 mm	pro Zkoušečku napětí PHE III	SKL 95 21 10	1	5,70	42021990	DE	34866	1210	270	130	MM
767703	4013364070899	1,71	1 573,20	27 279,30		Zkoušečka napětí PHE III 3 kV 50 Hz	kat. S	PHE3 3 S	1	1,01	90303370	DE	61021	940	200	115	MM
767706	4013364070837	1,71	1 572,00	27 258,50		Zkoušečka napětí PHE III 6 kV 50 Hz	kat. S	PHE3 6 S	1	1,01	90303370	DE	61100	940	200	115	MM
767710	4013364070851	1,71	1 572,00	27 258,50		Zkoušečka napětí PHE III 10 kV 50 Hz	kat. S	PHE3 10 S	1	1,01	90303370	DE	61105	940	200	115	MM
767711	4013364070820	1,86	1 583,10	27 451,00		Zkoušečka napětí PHE III 3...10 kV 50 Hz	kat. S	PHE3 3 10 S	1	1,16	90303370	DE	61122	940	200	115	MM
767712	4013364074699	0,04	62,80	1 089,00		9V baterie lithium	0	EB 9V LI	1	0,04	85065090	CN	65438	50	25	15	MM
767713	4013364094925	0,05	20,20	350,30		9V baterie alkali-mangan	0	EB 9V AL	1	0,05	85061018	BE	40933	120	83	18	MM
767720	4013364070844	1,89	1 575,70	27 322,60		Zkoušečka napětí PHE III 20 kV 50 Hz	kat. S	PHE3 20 S	1	1,89	90303370	DE	61110	940	200	115	MM
767721	4013364070868	1,93	1 620,20	28 094,30		Zkoušečka napětí PHE III 6...20 kV 50 Hz	kat. S	PHE3 6 20 S	1	1,23	90303370	DE	61127	940	200	115	MM
767722	4013364113183	0,59		Cena na dotaz!		Zkoušečka PHE III 20 kV 50 Hz	kat. S/L s ozubenou spojkou	PHE3 A 20 SL ZK	1	0,47	90309000	DE	61620	240	180	150	MM
767724	4013364125902	4,22	3 076,10	53 339,60		Zkoušečka napětí - set PHE III 20 kV 50 Hz	kat. S pro rozvodny/pro venkovní vedení	PHE3S 20 S ZK	1	4,22	90303370	DE	62061	1050	320	100	MM
767725	4013364125919	9,10	6 149,60	106 634,10		Zkoušečka napětí - set PHE III 20 kV 50 Hz	kat. L pro venkovní vedení	PHE3S 20 L ZK	1	9,10	90303370	DE	62067	1900	300	200	MM
767726	4013364136007	0,35		Cena na dotaz!		Zkoušečka PHE III 60-110 kV 50 Hz	kategorie L	PHE3 A 60 110 L	1	0,24	90309000	DE	62206	240	180	150	MM
767730	4013364070813	1,83	1 583,10	27 451,00		Zkoušečka napětí PHE III 30 kV 50 Hz	kat. S	PHE3 30 S	1	1,13	90303370	DE	61115	940	200	115	MM
767731	4013364070875	1,99	1 622,70	28 137,60		Zkoušečka napětí PHE III 10...30 kV 50 Hz	kat. S	PHE3 10 30 S	1	1,29	90303370	DE	61132	940	200	115	MM
767732	4013364115156	0,70		Cena na dotaz!		Zkoušečka PHE III 60-132 kV 50 Hz	kategorie S/L	PHE3 A 60 132 SL	1	0,59	90309000	DE	61896	240	180	150	MM
767733	4013364070882	1,99	1 705,50	29 573,40		Zkoušečka napětí PHE III 3...30 kV 50 Hz	kat. S přepínatelná: 3...10 kV 10...30 kV	PHE3 U 3 30 S	1	1,29	90303370	DE	61137	940	200	115	MM
767734	4013364115149	0,54		Cena na dotaz!		Zkoušečka PHE III 60-110 kV 50 Hz	kategorie S	PHE3 A 60 110 S	1	0,42	90309000	DE	61563	240	180	150	MM
767735	4013364115163	0,70		Cena na dotaz!		Zkoušečka PHE III 60-132 kV 50 Hz	kategorie S/L s ozubenou spojkou	PHE3 A 60 132 SL ZK	1	0,59	90309000	DE	61861	240	180	150	MM
767740	4013364071063	2,15	1 777,10	30 814,90		Zkoušečka napětí PHE III 6...20 kV 50 Hz	kat. S/L	PHE3 6 20 SL	1	1,45	90303370	DE	61142	940	200	115	MM
767750	4013364071070	2,21	1 785,80	30 965,80		Zkoušečka napětí PHE III 10...30 kV 50 Hz	kat. S/L	PHE3 10 30 SL	1	1,51	90303370	DE	61147	940	200	115	MM
767760	4013364072947	0,18	275,60	4 778,90		Zkušební hrot S60 pro PHE III Kat. S	délka 320 mm	S60 PS PHE 285	1	0,18	90309000	DE	34378	320	40	40	MM
767761	4013364072954	0,28	290,40	5 035,50		Zkušební hrot S61 pro PHE III	délka 435 mm	S61 PS PHE 435	1	0,28	90309000	DE	34603	470	40	40	MM
767762	4013364072961	0,35	314,00	5 444,80		Zkušební hrot S 62 pro PHE III	délka 655 mm	S62 PS PHE 625	1	0,35	90309000	DE	34604	655	40	40	MM
767763	4013364072978	0,53	364,60	6 322,20		Zkušební hrot S63 pro PHE III	délka 815 mm	S63 PS PHE 780	1	0,53	90309000	DE	34605	815	40	40	MM
767764	4013364072114	0,51	396,70	6 878,80		Zkušební hrot S64 pro PHE III	délka 915 mm	S64 PS PHE 880	1	0,51	90309000	DE	34606	915	40	40	MM
767766	4013364091696	0,13	259,60	4 501,50		Zkušební hrot pro PHE III Kat. L	0	L71 PS PHE 185	1	0,13	90309000	DE	42661	220	40	40	MM
767768	4013364113190	0,45	532,70	9 237,00		Zkušební hrot pro PHE III Kat. S	pro systémy BCK	S63 PS PHE 8CK	1	0,45	90309000	DE	51611	900	50	50	MM
767771	4013364115118	0,60	587,10	10 180,30		Zkušební hrot S66 pro PHE III	délka 915 mm	S66 PS PHE 880	1	0,60	90309000	DE	64321	915	50	50	MM
767772	4013364115101	0,28	349,80	6 065,50		Zkušební hrot L72 pro PHE III	délka 415 mm	L72 PS PHE 405	1	0,28	90309000	DE	53407	415	40	40	MM
767776	4013364096486	0,06	12,70	220,20		Gumová ochrana pro zkoušečky PHE	0	FSG PHE	1	0,06	40169300	IT	45213	140	100	25	MM
767777	4013364096493	0,05	9,90	171,70		Gumová ochrana pro zkoušečky PHV/PHG II	0	FSG PHG2 PHV	1	0,05	40169300	IT	45214	125	70	21	MM
767779	4013364093942	0,00	6,30	109,20		Těsnící kroužek pro PHE III - zkušební hrot	0	DR PS PHE3	1	0,00	40169300	DE	43043	28	28	3,5	MM
767903	4013364134737	1,69	1 636,20	28 371,70		Zkoušečka napětí PHE III 3 kV 50 Hz	kat. S s ozubenou spojkou	PHE3 3 S ZK	1	0,99	90303370	DE	61152	940	200	115	MM
767906	4013364134744	1,69	1 636,20	28 371,70		Zkoušečka napětí PHE III 6 kV 50 Hz	kat. S s ozubenou spojkou	PHE3 6 S ZK	1	0,99	90303370	DE	61158	940	200	115	MM
767910	4013364134751	1,69	1 636,20	28 371,70		Zkoušečka napětí PHE III 10 kV 50 Hz	kat. S s ozubenou spojkou	PHE3 10 S ZK	1	0,99	90303370	DE	61164	940	200	115	MM
767920	4013364134768	1,80	1 638,70	28 415,10		Zkoušečka napětí PHE III 20 kV 50 Hz	kat. S s ozubenou spojkou	PHE3 20 S ZK	1	1,10	90303370	DE	61170	940	200	115	MM
767921	4013364097360	2,15	1 701,70	29 507,50		Zkušební hlava III 6...20 kV 50 Hz kat. S	s funkcí standby a ozubenou spojkou	PHE3 PK6 20 S SB ZK	1	1,65	90303370	DE	61624	1050	105	105	MM
767922	4013364097384	1,45	1 684,50	29 209,20		Zkušební hlava PHE III 6...20 kV 50 Hz kat. L	s funkcí standby a ozubenou spojkou	PHE3 PK6 20 L SB ZK	1	1,07	90303370	DE	61643	400	300	150	MM
767930	4013364134775	1,87	1 651,10	28 630,10		Zkoušečka napětí PHE III 30 kV 50 Hz	kat. S s ozubenou spojkou	PHE3 30 S ZK	1	1,17	90303370	DE	61176	940	200	115	MM
767931	4013364097377	1,68	1 700,60	29 488,40		Zkušební hlava PHE III 10...30 kV 50 Hz kat. S	s funkcí standby a ozubenou spojkou	PHE3 PK10 30 S SB ZK	1	1,08	90303370	DE	61637	1280	105	105	MM
767932	4013364097391	1,45	1 684,50	29 209,20		Zkušební hlava PHE III 10...30 kV 50 Hz kat. L	s funkcí standby a ozubenou spojkou	PHE3 PK10 30 L SB ZK	1	1,07	90303370	DE	61630	400	300	150	MM
767940	4013364134829	2,09	1 837,70	31 865,70		Zkoušečka napětí PHE III 6-20 kV 50 Hz	kat. SL s ozubenou spojkou	PHE3 6 20 SL ZK	1	1,39	90303370	DE	61606	940	200	115	MM
767941	4013364134782	1,87	1 649,90	28													

obj. č.	GTIN (EAN)	Váha / kg	Cena v Euro od 1.10.2022	projektová cena v Kč	recyklace v Euro	Popis1	Popis2	Typové označení	balení	Váha netto / kg	Celní poplatek	Země původu	Mat. číslo	Délka	Šířka	Výška	ME
769304	4013364149144	3,00	889,80	15 429,10		Zeměnicí tyč pro vřetenou s příčným kolíkem (malé)	teleskopická se spojku 1717-2967mm	ESTC SQ STK SN7562	1	2,00	82055980	DE	3012508	1580	105	105	MM
769352	4013364007345	4,60	1 041,80	18 064,80		Zeměnicí tyč teleskopická délka 1920-3500 mm	s bajonetovou spojku SQL a pojistnou západkou	ESTC SQ RW 3500	1	3,70	82055980	DE	3012400	2060	105	105	MM
769400	4013364080881	4,42	905,80	15 706,60		Zeměnicí tyč teleskopická	délka 2170-4000 mm s bajonetovou spojku SQL	ESTC SQL 4000	1	3,37	82055980	DE	3012515	2200	135	120	MM
769500	4013364080904	5,02	920,70	15 964,90		Zeměnicí tyč teleskopická	délka 2670-5000 mm s bajonetovou spojku SQL	ESTC SQL 5000	1	3,92	82055980	DE	3012516	2710	130	110	MM
769502	4013364004542	5,30	1 170,30	20 293,00		Zeměnicí tyč teleskopická délka 2670-5000 mm	s bajonetovou spojku SQL a pojistnou západkou	ESTC SQL RW 5000	1	4,54	82055980	DE	3011425	2700	105	105	MM
769503	4013364003996	2,39	620,40	10 757,70		Zeměnicí tyč - hlava	délka 1600 mm s bajonetovou spojku SQL	EST KS SQL 1500	1	1,65	82055980	DE	3012484	1600	130	120	MM
769504	4013364004559	2,39	645,10	11 186,00		Zeměnicí tyč - mezikus	se spojku délka 1500 mm	EST ZS 1500	1	1,66	82055980	DE	3012489	1600	130	120	MM
769505	4013364004566	2,46	495,60	8 593,70		Zeměnicí tyč - koncovka	se spojku délka 1500 mm	EST ES 1500	1	1,46	82055980	DE	3012493	2060	105	105	MM
769508	4013364052383	5,30	1 229,70	21 323,00		Zeměnicí tyč teleskopická délka 2670-5000 mm	s bajonetovou spojku SQL a háčkem	ESTC SQL H RW 5000	1	4,50	82055980	DE	3012374	2700	105	105	MM
769509	4013364068230	0,52	278,00	4 820,50		Taška z plachtoviny délka 1100 mm D 150 mm		STT 110 15	1	0,36	42029298	DE	33740	400	300	150	MM
769511	4013364135055	5,71	1 410,20	24 452,90		Teleskopická zeměnicí tyč L 2875-5200mm	s namontovanou šroubovou svorkou pro fázi	ESTC PSK 5000 SN7249	1	4,41	82055980	DE	3012533	2890	140	120	MM
769515	4013364157361	6,69	2 397,60	41 574,40		Zeměnicí tyč 6-dílná pro SQL délka 4855 mm	s přepravní taškou pro uzemňovací soupravu pro troleje	ESTC SQL RW 4855 TA	1	6,01	82055980	DE	3011680	1160	200	115	MM
769516	4013364157378	1,22	448,70	7 780,50		Zeměnicí tyč s nástrčnou spojku	s bajonetovou spojku SQL délka 1035 mm	ES SQL ALSTK 1035	1	1,22	82055980	DE	3011961	1035	65	65	MM
769517	4013364157385	1,15	396,70	6 878,80		Prodloužení rukojeti s nástrčnou spojku	D 43 mm délka 1035 mm	HV ALSTK 1035	1	1,15	85389099	DE	3011962	1035	50	50	MM
769518	4013364157392	1,34	490,70	8 508,70		Prodloužení rukojeti s nástrčnou spojku	červená/bílá D 43 mm délka 1035 mm	HV ALSTK RW 1035	1	1,23	85389099	DE	3011963	1200	160	45	MM
769519	4013364157408	1,15	463,50	8 037,10		Prodloužení rukojeti s nástrčnou spojku	červená/bílá D 43 mm délka 1035 mm s okem	HV ALSTK AK RW 1035	1	1,15	85389099	DE	3011964	1037	50	50	MM
769701	4013364242470	0,77	771,10	13 370,90		Zkušební hrot S66 pro PHE III	délka 915 mm, s kódováním	S66PS PHE880 C SN7771	1	0,75	90309000	DE	3002355	920	60	60	MM
769712	4013364242517	7,23	5 799,90	100 570,30		Zkoušečka napětí - set PHE III 60...110 kV	kat. S pro rozvodny a venkovní vedení, s kódováním	PHE3560 110S CSN7774	1	5,23	90303370	DE	3002380	1270	215	140	MM
769713	4013364242487	0,77	2 599,00	45 066,70		Zkoušečka PHE III 60-110 kv 50 Hz	kat. S s izolačním dílem, s kódováním	PHE3A60110STCSN7772	1	0,41	90309000	DE	3002375	240	180	150	MM
769714	4013364246768	3,76		Cena na dotaz!		Zkoušečka napětí PHE III 66kV 16.7 Hz	Kat. S	PHE3 66 16.7S SN7705	1	2,80	90303370	DE	3002827	1160	200	115	MM
770001	4013364011762	0,75	80,20	1 390,70		Uzemňovací lano YM2 70 mm ²	0	ES YM2 70	1	0,75	85446010	DE	4941	541	277	109	MM
771230	4013364144392	1,22	306,50	5 314,70		Stavitelná svorka s izolovaným držákem	pro izolované přípojnice	ZK55 IS	1	1,05	85359000	DE	64360	400	300	150	MM
771231	4013364144408	1,22	312,70	5 422,20		Stavitelná svorka modrá s izolovaným držákem	pro izolované přípojnice	ZK55 IS BL	1	1,05	85359000	DE	64362	400	300	150	MM
771232	4013364144415	1,22	297,90	5 165,60		Stavitelná svorka s izolovaným držákem	pro přípojnice	ZK85 BS	1	1,05	85359000	DE	64364	400	300	150	MM
771233	4013364144422	1,22	312,70	5 422,20		Stavitelná svorka s izolovaným držákem	pro přípojnice, modrá pro PEN	ZK85 BS BL	1	1,05	85359000	DE	64366	400	300	150	MM
771316	4013364150393	0,42	142,20	2 465,70		Fázový přípojovací prvek s hřídelí s příčným čepem	M16x18 mm pro přípojovací prvek PK1 16-150 mm ²	PAS EK SQ 16	1	0,42	85359000	DE	67050	120	90	33	MM
772310	4013364057593	0,47	102,60	1 779,10		Svorka na kulový bod D 20 mm pevná s hřídelí se šestihra	pro lana 16-120 mm ²	KKH 20 SK	1	0,47	85359000	DE	30691	100	72	32	MM
772311	4013364057586	0,48	102,60	1 779,10		Svorka na kulový bod D 20 mm pevná s hřídelí s příčným	pro lana 16-120 mm ²	KKH 20 FS	1	0,48	85359000	DE	30690	116	72	32	MM
772312	4013364054431	0,48	111,20	1 928,20		Svorka na kulový bod D 20 mm pevná s křídlovou matkou	pro lana 16-120 mm ²	KKH 20 SQ	1	0,48	85359000	DE	30504	110	90	32	MM
772313	4013364054448	0,40	112,50	1 950,80		Svorka na kulový bod D 20 mm pevná s rukojetí	pro lana 16-120 mm ²	KKH 20 HG	1	0,40	85359000	DE	30506	130	95	42	MM
772314	4013364080171	0,45	119,00	1 994,10		Svorka na kulový bod D 20 mm pevná s hřídelí s příčným	dlouhá pro lana 16-120 mm ²	KKH 20 S QL	1	0,45	85359000	DE	38813	190	72	32	MM
772320	4013364057432	0,79	135,70	2 422,40		Svorka na kulový bod D 25 mm pevná s hřídelí se šestihra	pro lana 16-150 mm ²	KKH 25 SK	1	0,79	85359000	DE	30689	105	80	42	MM
772321	4013364057449	0,76	139,70	2 422,40		Svorka na kulový bod D 25 mm pevná s hřídelí s příčným	pro lana 16-150 mm ²	KKH 25 SQ	1	0,76	85359000	DE	30688	128	80	42	MM
772322	4013364054455	0,75	133,50	2 314,90		Svorka na kulový bod D 25 mm pevná s křídlovou matkou	pro lana 16-150 mm ²	KKH 25 FS	1	0,75	85359000	DE	30545	165	80	32	MM
772323	4013364054462	0,88	137,10	2 377,30		Svorka na kulový bod D 25 mm pevná s rukojetí	pro lana 16-150 mm ²	KKH 25 HG	1	0,88	85359000	DE	30546	185	85	42	MM
772324	4013364080188	0,72	144,60	2 507,40		Svorka na kulový bod D 25 mm pevná s hřídelí s příčným	dlouhá pro lana 16-150 mm ²	KKH 25 S QL	1	0,72	85359000	DE	38814	200	80	42	MM
772330	4013364069220	0,56	173,00	2 999,80		Svorka na kulový bod D 20 mm otočitelná s hřídelí se šest	pro lana 16-120 mm ²	KKH 20 D SK	1	0,56	85359000	DE	30858	90	80	43	MM
772331	4013364066304	0,57	173,00	2 999,80		Svorka na kulový bod D 20 mm otočitelná s hřídelí s příčn	čepem pro lana 16-120 mm ²	KKH 20 D SQ	1	0,57	85359000	DE	30859	125	80	43	MM
772340	4013364057456	0,88	218,70	3 792,30		Svorka na kulový bod D 25 mm otočitelná s hřídelí se šest	pro lana 16-150 mm ²	KKH 25 D SK	1	0,88	85359000	DE	30860	106	93	55	MM
772341	4013364057425	0,90	218,70	3 792,30		Svorka na kulový bod D 25 mm otočitelná s hřídelí s příčn	čepem pro lana 16-150 mm ²	KKH 25 D SQ	1	0,90	85359000	DE	30861	115	93	55	MM
773034	4013364114562	0,63	137,10	2 377,30		Univerzální svorka D 20/25 mm hloubka 15 mm a	kruhový a plochý vodič do 20 mm s hřídelí se šestihra	UK 25 SK	1	0,63	85359000	DE	51635	125	85	36	MM
773130	4013364057722	0,80	138,40	2 399,90		Univerzální svorka D 25/30 mm hloubka 18 mm a	kruhový a plochý vodič do 30 mm s hřídelí se šestihra	UK 30 SK	1	0,80	85359000	DE	51649	125	90	40	MM
773234	4013364114555	0,66	137,10	2 377,30		Univerzální svorka D 20/25 mm hloubka 15 mm a	kruhový a plochý vodič do 20 mm s hřídelí s příčným čepem	UK 25 SQ	1	0,66	85359000	DE	51633	160	85	36	MM
773236	4013364114579	0,71	119,90	2 079,10		Univerzální svorka D 20/25 mm hloubka 15 mm	kruhový a plochý vodič do 20 mm s hřídelí s příčným čepem	UK 25 S QL	1	0,71	85359000	DE	51639	210	85	36	MM
773251	4013364005990	0,90	147,10	2 550,70		Univerzální svorka s hřídelí s příčným čepem dlouhá	pro kruhový a plochý vodič - 30 mm a kulové body D 25 m	UK K25 FL30 SQL	1	0,90	85359000	DE	2662	210	90	40	MM
773330	4013364057760	0,83	138,40	2 399,90		Univerzální svorka D 25/30 mm hloubka 18 mm a	kruhový a plochý vodič do 30 mm s hřídelí s příčným čepem	UK 30 SQ	1	0,83	85359000	DE	31548	160	90	40	MM
773331	4013364069244	0,79	134,70	2 335,70		Univerzální svorka D 25/30 mm hloubka 18 mm	kruhový a plochý vodič do 30 mm s hřídelí s příčným čepem	UK 30 S QL	1	0,79	85359000	DE	34385	210	90	40	MM
774034	4013364114586	0,66	128,50	2 228,20		Univerzální uzemňovací svorka D 20/25 mm hloubka 15 r	kruhový a plochý vodič 20 mm s křídlovou matkou	UEK 25 FS	1	0,66	85359000	DE	51637	150	85	36	MM
774130	4013364057739	0,78	137,10	2 377,30		Univerzální uzemňovací svorka D 25/30 mm hloubka 18 r	kruhový a plochý vodič 30 mm s křídlovou matkou	UEK 30 FS	1	0,78	85359000	DE	51650	150	90	40	MM
774234	4013364114593	0,77	137,10	2 377,30		Univerzální uzemňovací svorka D 20/25 mm hloubka 15 r	kruhový a plochý vodič 20 mm s rukojetí	UEK 25 HG	1	0,77	85359000	DE	51641	210	85	36	MM
774251	4013364006003	0,96	154,50	2 679,00		Univerzální svorka s izolovanou rukojetí	pro kruhové a ploché vodiče - 30 mm a kulové body D 25	UK K25 FL30 HG	1	0,96	85359000	DE	2663	215	90	40	MM
774330	4013364057715	0,94	142,20	2 465,70		Univerzální uzemňovací svorka D 25/30 mm hloubka 18 r	kruhový a plochý vodič 30 mm s rukojetí	UEK 30 HG	1	0,94	85359000	DE	51652	210	90	40	MM
774434	4013364114609	0,71	142,20	2 465,70		Univerzální uzemňovací svorka D 20/25 mm hloubka 15 r	kruhový a plochý vodič 20 mm s klíčkou	UEK 25 SKN	1	0,71	85359000	DE	51643	135	120	36	MM
774530	4013364057746	0,70	145,80	2 528,20		Univerzální uzemňovací svorka D 30 mm hloubka 18 mm	kruhový a plochý vodič 30 mm s klíčkou	UEK 30 SKN	1	0,70	85359000	DE	51651	135	120	40	MM
775621	4013364102545	0,31	76,70	1 330,00		Uzemňovací přípojovací prvek s křídlovou matkou M12	pro přípojovací prvek PK1 16-150 mm ²	EAS EK FM 12	1	0,31	85359000	DE	47901	90	70	40	MM
775626	4013364102569	0,34	84,00	1 456,60		Uzemňovací přípojovací prvek se šroubem s křídlovou hlá	M 12x15 pro přípojovací prvek PK1 16-150 mm ²	EAS EK FS 12	1	0,34	85359000	DE	47903	90	75	40	MM
775631	4013364102552	0,29	77,90	1 350,80		Uzemňovací přípojovací prvek s křídlovou matkou M16	pro přípojovací prvek PK1 16-150 mm ²	EAS EK FM 16	1	0,29	85359000	DE	47902	90	70	40	MM
775636	4013364102576	0,35	90,20	1 564,10		Uzemňovací přípojovací prvek se šroubem s křídlovou hlá	M 16x15 pro přípojovací prvek PK1 16-150 mm ²	EAS EK FS 16	1	0,35	85359000	DE	47904	90	75	40	MM
782002	4013364312562	5,23		Cena na dotaz!	5,75	DEHNshort QD II zkratovací jednotka	0	DSRT QD II	1	5,23	85363090	DE	3014816	320	235	175	MM
782																	

obj. č.	GTIN (EAN)	Váha / kg	Cena v Euro od 1.10.2022	projektová cena v Kč	recyklace v Euro	Popis1	Popis2	Typové označení	balení	Váha netto / kg	Celní poplatek	Země původu	Mat. číslo	Délka	Šířka	Výška	ME
782085	4013364273443	0,15		Cena na dotaz!		DEHNshort systém na ochranu před účinky el. oblouku	senzor z optických vláken délka 12 m	DSRT FS 12 1.5	1	0,07	90019000	CH	3015799	260	260	21	MM
782091	4013364273474	0,16		Cena na dotaz!		DEHNshort systém na ochranu před účinky el. oblouku	senzor z optických vláken délka 15 m	DSRT FS 15 1.5	1	0,08	90019000	CH	3015800	260	260	21	MM
782092	4013364468092	0,17		Cena na dotaz!		DEHNshort systém proochranu před elektrickým obloukem	senzor s optickým vláknem délky 17m	DSRT FS 17 1.5	1	0,07	90019000	CH	3016403	260	260	21	MM
782097	4013364445970	0,02		Cena na dotaz!		DEHNshort systémový klip	bodové senzory vzdálenost děr 25 mm	SPBCLPS	1	0,02	85389099	CH	3016833	120	120	32	MM
782098	4013364274013	0,03	28,60	495,90		DEHNshort systém na ochranu před účinky el. oblouku	pěnová guma D 8 mm délka 20 mm (1 sada = 50 kusů)	DSRT SR D8 L20	1	0,03	40081900	DE	3016813	135	81	24	MM
782099	4013364274006	0,05	29,90	518,50		DEHNshort systém na ochranu před účinky el. oblouku	upeřovací klip D 8 mm délka 20 mm (1 sada = 50 kusů)	DSRT FC D8	1	0,05	39263000	DE	3016832	260	130	130	MM
783003	4013364310179	2,37	1 260,50	21 857,10		Zkoušečka	0	PHE4 3 S	1	1,24	90303370	DE	3007063	1160	170	170	MM
783006	4013364310155	2,19	1 260,50	21 857,10		Zkoušečka	0	PHE4 6 S	1	1,27	90303370	DE	3007067	1150	160	140	MM
783010	4013364297869	2,37	1 150,60	19 951,40		Zkoušečka napětí PHE4 10 kV 50 Hz	kat. S	PHE4 10 S	1	1,23	90303370	DE	3006481	1160	170	170	MM
783011	4013364310131	2,38	1 302,60	22 587,10		Zkoušečka	0	PHE4 11 S	1	1,25	90303370	DE	3007071	1160	170	170	MM
783013	4013364310186	2,60	1 620,20	28 094,30		Zkoušečka	0	PHE4 13 S	1	1,47	90303370	DE	3007059	1160	170	170	MM
783020	4013364310124	2,27	1 171,60	20 315,50		Zkoušečka	0	PHE4 20 S	1	1,35	90303370	DE	3007073	1150	160	140	MM
783022	4013364310117	2,27	1 416,20	24 556,90		Zkoušečka	0	PHE4 22 S	1	1,35	90303370	DE	3007075	1150	160	140	MM
783030	4013364310100	2,75	1 333,50	23 122,90		Zkoušečka	0	PHE4 30 S	1	1,62	90303370	DE	3007077	1160	170	170	MM
783033	4013364310162	2,41	1 302,60	22 587,10		Zkoušečka	0	PHE4 3.3 S	1	1,28	90303370	DE	3007065	1160	170	170	MM
783045	4013364310094	2,48	1 590,50	27 579,30		Zkoušečka	0	PHE4 33 S	1	1,35	90303370	DE	3007079	1160	170	170	MM
783066	4013364310148	2,19	1 302,60	22 587,10		Zkoušečka	0	PHE4 6.6 S	1	1,27	90303370	DE	3007069	1150	160	140	MM
783103	4013364317277	2,19	1 314,90	22 800,40		Zkoušečka napětí PHE4 6kV 50 Hz	kat. S s ozubenou spojkou	PHE4 3 S ZK	1	1,27	90303370	DE	3007079	1150	160	140	MM
783106	4013364317260	2,19	1 314,90	22 800,40		Zkoušečka napětí PHE4 6kV 50 Hz	kat. S s ozubenou spojkou	PHE4 6 S ZK	1	1,27	90303370	DE	3007111	1150	160	140	MM
783110	4013364317253	2,19	1 290,20	22 372,10		Zkoušečka napětí PHE4 6kV 50 Hz	kat. S s ozubenou spojkou	PHE4 10 S ZK	1	1,27	90303370	DE	3007713	1150	160	140	MM
783120	4013364317246	2,27	1 316,20	22 822,90		Zkoušečka napětí PHE4 6kV 50 Hz	kat. S s ozubenou spojkou	PHE4 20 S ZK	1	1,35	90303370	DE	3007715	1150	160	140	MM
783130	4013364317239	2,53	1 590,50	27 579,30		Zkoušečka napětí PHE4 6kV 50 Hz	kat. S s ozubenou spojkou	PHE4 30 S ZK	1	1,61	90303370	DE	3007717	1150	160	140	MM
783141	4013364317222	2,37	1 402,70	24 322,80		Zkoušečka napětí PHE4 6kV 50 Hz	kat. S s ozubenou spojkou	PHE4 3 10 S ZK	1	1,46	90303370	DE	3007719	1150	160	140	MM
783151	4013364317215	2,47	1 433,60	24 858,60		Zkoušečka napětí PHE4 6kV 50 Hz	kat. S s ozubenou spojkou	PHE4 6 20 S ZK	1	1,55	90303370	DE	3007721	1150	160	140	MM
783161	4013364317208	2,53	1 590,50	27 579,30		Zkoušečka napětí PHE4 6kV 50 Hz	kat. S s ozubenou spojkou	PHE4 10 30 S ZK	1	1,61	90303370	DE	3007723	1150	160	140	MM
783231	4013364310087	2,37	1 302,60	22 587,10		Zkoušečka	0	PHE4 3 10 S	1	1,46	90303370	DE	3007081	1150	160	140	MM
783233	4013364310063	2,37	1 402,70	24 322,80		Zkoušečka	0	PHE4 3.3 11 S	1	1,46	90303370	DE	3007085	1150	160	140	MM
783235	4013364310049	2,47	1 302,60	22 587,10		Zkoušečka	0	PHE4 6 20 S	1	1,55	90303370	DE	3007089	1150	160	140	MM
783240	4013364310056	2,37	1 316,20	22 822,90		Zkoušečka	0	PHE4 10 20 S	1	1,46	90303370	DE	3007087	1150	160	140	MM
783243	4013364310018	2,47	1 433,60	24 858,60		Zkoušečka	0	PHE4 6.6 22 S	1	1,55	90303370	DE	3007095	1150	160	140	MM
783245	4013364310032	2,53	1 590,50	27 579,30		Zkoušečka	0	PHE4 20 36 S	1	1,61	90303370	DE	3007091	1150	160	140	MM
783250	4013364309999	2,53	1 332,20	23 100,30		Zkoušečka	0	PHE4 10 30 S	1	1,61	90303370	DE	3007099	1150	160	140	MM
783255	4013364309982	2,53	1 375,50	23 851,20		Zkoušečka	0	PHE4 11 33 S	1	1,61	90303370	DE	3007101	1150	160	140	MM
783270	4013364309852	3,39	3 094,60	53 660,40		Zkoušečka	0	PHE4 30 60 S	1	2,48	90303370	DE	3007127	1150	160	140	MM
783275	4013364309845	3,83	3 094,60	53 660,40		Zkoušečka	0	PHE4 60 110 S	1	2,91	90303370	DE	3007129	1150	160	140	MM
783280	4013364317284	4,23	3 761,90	65 231,30		Zkoušečka	0	PHE4 60 132 S	1	3,31	90303370	DE	3007131	1150	160	140	MM
783285	4013364316898	4,50		Cena na dotaz!		Zkoušečka	0	PHE4 110 220 S	1	3,80	90303370	DE	3007826	1150	160	140	MM
783290	4013364316904	6,48		Cena na dotaz!		Zkoušečka	0	PHE4 220 420 S	1	5,56	90303370	DE	3007828	1150	160	140	MM
783332	4013364310070	2,37	1 590,50	27 579,30		Zkoušečka	0	PHE4 3 10 S 60	1	1,46	90303370	DE	3007083	1150	160	140	MM
783335	4013364310001	2,47	1 664,70	28 865,90		Zkoušečka	0	PHE4 6 20 S 60	1	1,55	90303370	DE	3007097	1150	160	140	MM
783342	4013364310025	2,53	1 590,50	27 579,30		Zkoušečka	0	PHE4 20 36 S 60	1	1,61	90303370	DE	3007093	1150	160	140	MM
783345	4013364309975	2,53	1 736,40	30 109,20		Zkoušečka	0	PHE4 10 30 S 60	1	1,61	90303370	DE	3007103	1150	160	140	MM
783395	4013364309951	2,53	2 024,30	35 101,40		Zkoušečka	0	PHE4 U 3 36 S 60	1	1,61	90303370	DE	3007107	1150	160	140	MM
783420	4013364309890	2,47	1 415,10	24 537,80		Zkoušečka napětí PHE4	6...20kV 16,7Hz Kategorie S	PHE4 6 20 S 16.7	1	1,55	90303370	DE	3007119	1150	160	140	MM
783430	4013364309906	2,47		Cena na dotaz!		Zkoušečka	0	PHE4 U 6 20 S 16.7 50	1	1,55	90303370	DE	3007117	1150	160	140	MM
783460	4013364309869	4,23	3 528,30	61 180,70		Zkoušečka	0	PHE4 110 132 S 16.7 50	1	3,31	90303370	DE	3007125	1150	160	140	MM
783511	4013364309937	2,19	1 736,40	30 109,20		Zkoušečka	0	PHE4 U 6.6 11 S	1	1,27	90303370	DE	3007111	1150	160	140	MM
783520	4013364309913	2,47	1 958,80	33 965,60		Zkoušečka	0	PHE4 U 2 20 S	1	1,55	90303370	DE	3007115	1150	160	140	MM
783530	4013364309968	2,53	1 591,80	27 601,80		Zkoušečka	0	PHE4 U 3 30 S	1	1,61	90303370	DE	3007105	1150	160	140	MM
783533	4013364309920	2,53	1 884,60	32 679,00		Zkoušečka	0	PHE4 U 3.3 33 S	1	1,61	90303370	DE	3007113	1150	160	140	MM
783536	4013364309944	2,53	1 736,40	30 109,20		Zkoušečka	0	PHE4 U 6 36 S	1	1,61	90303370	DE	3007109	1150	160	140	MM
783900	4013364292505	0,49		Cena na dotaz!		Izolační tyč pro PHE4 s nástrčnou spojkou	délka 700 mm	IS PHE4 STK 700	1	0,44	82055980	DE	3005989	710	105	105	MM
783905	4013364292499	0,54		Cena na dotaz!		Izolační tyč pro PHE4 s nástrčnou spojkou	délka 770 mm	IS PHE4 STK 770	1	0,49	82055980	DE	3006070	770	105	105	MM
783906	4013364292482	0,75		Cena na dotaz!		Izolační tyč pro PHE4 s nástrčnou spojkou	délka 1110 mm	IS PHE4 STK 1110	1	0,70	82055980	DE	3006069	1120	105	105	MM
783920	4013364292437	0,57		Cena na dotaz!		Izolační díl pro PHE4 s nástrčnou spojkou	délka 760 mm	IT PHE4 STK 760	1	0,52	82055980	DE	3005991	760	50	50	MM
783925	4013364292444	0,80		Cena na dotaz!		Izolační díl pro PHE4 s nástrčnou spojkou	délka 1210 mm	IT PHE4 STK 1210	1	0,75	82055980	DE	3005992	1220	50	50	MM
783930	4013364292451	0,32		Cena na dotaz!		Adaptér pro PHE4 se závitem M12 a	nástrčnou spojkou D 30 mm délka 410 mm	AD PHE4 STK 410	1	0,27	90309000	DE	3005993	420	45	45	MM
783945	4013364364666	2,43	632,70	10 971,00		Prodloužení izolační tyče	se spojkou prům. 43mm délka 1100mm	IVS PHE4 43 1100	1	1,16	90309000	DE	3013918	1390	170	170	MM
784032	4013364018679	0,97	510,40	8 850,30		Šroubová fázová svorka D 10-32 mm hřídel s	příčným čepem pro přípojovací prvek PK2 16-95 mm ²	PSK 10 32 SQL	1	0,97	85359000	DE	7689	240	120	55	MM
784038	4013364138452	1,01	563,50	9 771,10		Šroubová fázová svorka s pojistným hákem	D 10-32 mm s hřídelí s příčným čepem	PSK 10 32 SQL SB	1	1,01	85359000	DE	62381	240	140	55	MM
784085	4013364018686	0,87	307,80	5 337,30		Šroubová fázová svorka D 10-85 mm hřídel s	příčným čepem pro přípojovací prvek PK2 16-150 mm ²	PSK 10 85 SQL	1	0,87	85359000	DE	7690	330	110	40	MM
784201	4013364006591	0,88	265,80	4 609,00		Šroubová fázová svorka D 4-30 mm hřídel s	příčným čepem pro přípojovací prvek PK1 16-70 mm ²	PSK 4 30 SQL	1	0,88	85359000	DE	2915	310	135	36	MM
784301	4013364006553	1,70	349,80	6 065,50		Šroubová fázová svorka D 10-65 mm hřídel s	příčným čepem pro přípojovací prvek PK1										

obj. č.	GTIN (EAN)	Váha / kg	Cena v Euro od 1.10.2022	projektoval cena v Kč	recyklace v Euro	Popis1	Popis2	Typové označení	balení	Váha netto / kg	Celní poplatek	Země původu	Mat. číslo	Délka	Šířka	Výška	ME
785112	4013364106550	17,80	7 444,70	129 091,10		Souprava pro suché čištění V1	pro zařízení do 36 kv	TRS MS V1	1	17,80	82055980	DE	48995	1260	305	205	MM
785119	4013364098213	0,70	377,00	6 537,20		Trubka vysavače s držadlem D 40 / délka 1180 mm	izolační díl 650 mm dlouhý	SRH 1180 IS 650 MS	1	0,70	82055980	DE	45086	1200	94	83	MM
785120	4013364087613	0,70	301,60	5 229,70		Trubka vysavače s držadlem D 40 / délka 1180 mm	pro soupravu pro suché čištění do 36 kv	SRH 1180 MS	1	0,70	82055980	DE	48963	1180	94	83	MM
785121	4013364087620	0,11	137,10	2 377,30		Prodloužení trubky vysavače D 40/L 200 mm	pro soupravu pro suché čištění do 36 kv	SRV 200 MS	1	0,11	82055980	DE	48966	200	40	40	MM
785122	4013364087637	0,22	171,80	2 979,00		Prodloužení trubky vysavače D 40 / délka 400 mm	pro soupravu pro suché čištění do 36 kv	SRV 400 MS	1	0,22	82055980	DE	48965	400	40	40	MM
785123	4013364087644	0,43	195,30	3 386,50		Prodloužení trubky vysavače D 40 / délka 800 mm	pro soupravu pro suché čištění do 36 kv	SRV 800 MS	1	0,43	82055980	DE	48964	800	40	40	MM
785130	4013364087651	0,13	79,80	1 383,70		Stavitelná úhlová spojka D 40 mm	pro soupravu pro suché čištění do 36 kv	SRW V MS	1	0,13	82055980	DE	40647	160	80	40	MM
785131	4013364087668	0,16	163,20	2 829,90		Úhlová spojka 90 stupňů D 40 / délka 120 mm	pro soupravu pro suché čištění do 36 kv	SRW 90 MS	1	0,16	82055980	DE	48967	130	40	40	MM
785132	4013364087675	0,15	163,20	2 829,90		Úhlová spojka 135 stupňů D 40 / délka 100 mm	pro soupravu pro suché čištění do 36 kv	SRW 135 MS	1	0,15	82055980	DE	48968	110	40	40	MM
785140	4013364087682	0,34	553,70	9 601,20		Půlkulatý kartáč pro vysávání D 120 mm	pro soupravu pro suché čištění do 36 kv	HRB 120 MS	1	0,34	96039099	DE	48969	240	120	120	MM
785150	4013364087699	0,32	553,70	9 601,20		Půlkulatý kartáč pro vysávání D 190 mm	pro soupravu pro suché čištění do 36 kv	HRB 190 MS	1	0,32	96039099	DE	48970	280	120	120	MM
785151	4013364087705	0,26	457,30	7 929,60		Zahnutý kartáč pro vysávání D 40 / délka 390 mm	pro soupravu pro suché čištění do 36 kv	BB 245 MS	1	0,26	96039099	DE	48991	390	50	40	MM
785159	4013364284517	0,31	258,30	4 478,90		Vysávací štětky D 80 mm délka 250 mm s ozubenou spoj	pro soupravu pro suché čištění do 36 kv	STB 80 ZK MS	1	0,12	96039099	DE	3005820	235	225	85	MM
785160	4013364087712	0,09	224,90	3 899,80		Kartáč T pro vysávání 105x90x50	pro soupravu pro suché čištění do 36 kv	REB 1095 MS	1	0,09	96039099	DE	48971	105	90	50	MM
785169	4013364284753	0,50	437,50	7 586,30		Kartáč T 35x55 mm s ozubenou spojku	pro soupravu pro suché čištění do 36 kv	REB 25055 ZK MS	1	0,31	96039099	DE	3005821	235	225	85	MM
785170	4013364087729	0,26	578,30	10 027,70		Vysávací štětky D 120 / délka 250 mm	pro soupravu pro suché čištění do 36 kv	STB 120 MS	1	0,26	96039099	DE	48972	300	120	120	MM
785171	4013364082106	0,11	283,00	4 907,20		Vysávací štětky D 80 mm délka 240 mm	pro soupravu pro suché čištění do 36 kv	STB 80 MS	1	0,11	96039099	DE	48977	205	100	100	MM
785172	4013364082113	0,10	283,00	4 907,20		Vysávací štětky kónická D 80 mm	pro soupravu pro suché čištění do 36 kv	STB 80 K MS	1	0,10	96039099	DE	48978	205	100	100	MM
785180	4013364073869	0,15	715,60	12 408,50		Digitální Hygro-/Thermometer	pro kontrolu prostředí	DHTM	1	0,15	90258040	DE	3011375	140	65	40	MM
785181	4013364106413	0,25	981,20	17 014,00		Digitální vlnkoměr s teploměrem 0...+100 %rF	pro měření klimatu místnosti -10...+60°C	DHTM T 625	1	0,20	90258040	DE	68805	182	64	40	MM
785190	4013364110359	0,39	550,00	9 537,00		Izolované zrcadlo D 135 mm	s ozubenou spojku pro čisticí sadu VN	ISP 135 ZK MS	1	0,39	82055980	DE	50128	300	140	40	MM
785200	4013364087354	0,18	247,20	4 286,40		Adaptér hadice vysavače D 40 mm	pro soupravu pro suché čištění NN/VN	SSA W D	1	0,18	82055980	DE	48975	160	40	40	MM
785210	4013364087743	0,26	208,80	3 620,60		Čisticí kartáč D 50 / délka 1430 mm	pro soupravu pro suché čištění VN	RB 50 MS	1	0,26	96039099	DE	48985	700	100	50	MM
785212	4013364082120	0,07	103,40	1 793,00		Adaptér trubky D 20/40 mm	pro soupravu pro suché čištění do 36 kv	SRA MS	1	0,07	82055980	DE	48986	100	40	40	MM
785213	4013364090279	0,32	145,80	2 528,20		Redukce k adaptéru hadice	NN/VN pro průměr hadice 32 mm	RSI 32	1	0,32	85087000	DE	41289	105	35	35	MM
785214	4013364090286	0,32	145,80	2 528,20		Redukce k adaptéru hadice	NN/VN pro průměr hadice 34 mm	RSI 34	1	0,32	85087000	DE	41290	105	35	35	MM
785215	4013364090293	0,32	145,80	2 528,20		Redukce k adaptéru hadice	NN/VN pro průměr hadice 35 mm	RSI 35	1	0,32	85087000	DE	41291	105	35	35	MM
785216	4013364090309	0,32	145,80	2 528,20		Redukce k adaptéru hadice	NN/VN pro průměr hadice 38 mm	RSI 38	1	0,32	85087000	DE	41292	105	38	38	MM
785217	4013364090316	0,32	145,80	2 528,20		Redukce k adaptéru hadice	NN/VN pro průměr hadice 45 mm	RSI 45	1	0,32	85087000	DE	41293	105	45	45	MM
785218	4013364090323	0,32	145,80	2 528,20		Redukce k adaptéru hadice	NN/VN pro průměr hadice 51 mm	RSI 51	1	0,32	85087000	DE	41294	105	51	51	MM
785219	4013364090330	0,32	145,80	2 528,20		Redukce k adaptéru hadice	NN/VN pro průměr hadice 58 mm	RSI 58	1	0,32	85087000	DE	41295	105	58	58	MM
785220	4013364087750	0,08	150,80	2 614,90		Ploché vysávací nástavec šířka 60 / délka 260 mm	pro soupravu pro suché čištění do 36 kv	FD 60 MS	1	0,08	85087000	DE	48974	200	60	40	MM
785221	4013364087767	0,20	268,20	4 650,60		Ploché vysávací nástavec šířka 110 / délka 260 mm	pro soupravu pro suché čištění do 36 kv	FD 110 MS	1	0,20	85087000	DE	48973	255	110	40	MM
785223	4013364098183	0,29	347,20	6 020,40		Ploché vysávací nástavec šířka 210 / délka 255 mm	pro soupravu pro suché čištění do 36 kv	FD 210 MS	1	0,29	85087000	DE	48992	255	210	40	MM
785224	4013364106482	0,01	61,00	1 057,70		Náhradní štetec délka 40 mm	pro soupravu pro suché čištění do 36 kv	EP 25 L MS	1	0,01	96039099	DE	3016829	80	40	20	MM
785225	4013364136434	0,14	184,20	3 194,00		Ploché vysávací nástavec šířka 60 / délka 260 mm se škra	pro soupravu pro suché čištění do 36 kv	FD 60 MS SN7271	1	0,14	85087000	DE	62289	200	40	40	MM
785229	4013364106260	6,00	1 834,00	31 801,60		Umělohmotný kufr 850x300x200 mm	pro soupravu pro mokré čištění VN s ozubenou spojku	KKL FR5 ZK MS	1	6,00	42021250	DE	49011	850	300	200	MM
785259	4013364106444	0,09	263,20	4 563,90		Adaptér vysávací hlavice s ozubenou spojku	pro soupravu pro čisté / mokré čištění VN	AKA TF ZK MS	1	0,09	82055980	DE	48989	125	50	40	MM
785274	4013364100015	0,03	23,80	412,70		Čisticí houbička 150x40x40 mm	pro soupravu pro mokré čištění do 36 kv	RS 1544 MS	1	0,03	39211310	DE	3016825	200	150	40	MM
785275	4013364100022	0,06	26,30	456,00		Čisticí houbička 150x70x40 mm	pro soupravu pro mokré čištění do 36 kv	RS 1574 MS	1	0,06	39211310	DE	3016826	200	150	70	MM
785279	4013364100060	0,07	48,20	835,80		Čisticí houbička 150x100x40 mm ozubená	pro soupravu pro mokré čištění do 36 kv	RS 15104 Z MS	1	0,07	39211310	DE	3016828	200	150	100	MM
785280	4013364100039	0,06	48,20	835,80		Čisticí houbička 150x100x40 mm ozubená	trojúhelník pro soupravu pro mokré čištění do 36 kv	RSD 15104 Z MS	1	0,06	39211310	DE	3016827	200	150	100	MM
785301	4013364106246	6,00	2 443,20	42 365,10		Umělohmotný kufr prázdný s držáky	pro soupravu pro mokré čištění do 36 kv	KKL TR5 MS	1	6,00	42021250	DE	48998	1260	305	205	MM
785310	4013364092013	16,60	1 674,50	29 035,80		HISC 1600	0	16 700	85081900	DE	3010893	630	600	410	MM		
785311	4013364307551	0,11	101,30	1 756,50		Nástavec izolační tyče délka 220 mm	s ozubenou spojku pro inspekční kameru	ISV 220 ZK 123 SN7739	1	0,11	82055980	DE	3006958	220	40	30	MM
785312	4013364307568	0,13	109,20	1 893,50		Nástavec izolační tyče délka 320 mm	s ozubenou spojku pro inspekční kameru	ISV 320 ZK 123 SN7740	1	0,13	82055980	DE	3006959	320	40	30	MM
785313	4013364307582	0,38	111,90	1 940,30		Nástavec izolační tyče délka 420 mm	s ozubenou spojku pro inspekční kameru	ISV 420 ZK 123 SN7741	1	0,15	82055980	DE	3006960	370	270	70	MM
785314	4013364307575	0,25	120,90	2 096,40		Nástavec izolační tyče délka 820 mm	s ozubenou spojku pro inspekční kameru	ISV 820 ZK 123 SN7742	1	0,25	82055980	DE	3006961	820	40	30	MM
785315	4013364106277	0,63	241,00	4 178,90		Izolační tyč s držadlem a ozubenou spojku	dělitelná pro soupravu pro mokré čištění do 36 kv	IS T 36 ZK STK 1300	1	0,63	82055980	DE	57262	1300	94	83	MM
785316	4013364106284	0,10	91,20	1 581,40		Nástavec izolační tyče délka 220 mm	pro soupravu pro mokré čištění VN s ozub. spoj.	ISV 220 ZK MS	1	0,10	82055980	DE	49001	220	40	30	MM
785317	4013364106291	0,13	98,90	1 714,90		Nástavec izolační tyče délka 320 mm	pro soupravu pro mokré čištění VN s ozub. spoj.	ISV 320 ZK MS	1	0,13	82055980	DE	49002	320	40	30	MM
785318	4013364106307	0,15	102,60	1 779,10		Nástavec izolační tyče délka 420 mm	pro soupravu pro mokré čištění VN s ozub. spoj.	ISV 420 ZK MS	1	0,15	82055980	DE	49003	420	40	30	MM
785319	4013364106314	0,25	110,00	1 907,40		Nástavec izolační tyče délka 820 mm	pro soupravu pro mokré čištění VN s ozub. spoj.	ISV 820 ZK MS	1	0,25	82055980	DE	49004	820	40	30	MM
785320	4013364106321	0,09	115,00	1 994,10		Škrabka šířka 30 mm s ozubenou spojku	pro soupravu pro mokré čištění do 36 kv	S 30 ZK MS	1	0,09	82055980	DE	49005	280	30	20	MM
785321	4013364106338	0,10	101,30	1 756,50		Kulatý štetec D 15 mm s ozubenou spojku	pro soupravu pro mokré čištění do 36 kv	RP 15 ZK MS	1	0,10	96039099	DE	49006	270	40	30	MM
785322	4013364106345	0,13	223,70	3 879,00		Vysávací hlavice s ozub. spojku pro čisticí houbičku	pro soupravu pro mokré čištění do 36 kv	AK RS ZK MS	1	0,13	82055980	DE					

obj. č.	GTIN (EAN)	Váha / kg	Cena v Euro od 1.10.2022	projektová cena v Kč	recyklace v Euro	Popis1	Popis2	Typové označení	balení	Váha netto / kg	Celní poplatek	Země původu	Mat. číslo	Délka	Šířka	Výška	ME
785342	4013364451995	1,55	577,20	10 008,60		Kalhoty pro ochranu před elektrickým obloukem	„Indoor“, APC 2, Velikost: 50 (M)	APT ID 50	1	0,91	62034211	PL	3017100	400	300	150	MM
785343	4013364452015	1,56	577,20	10 008,60		Kalhoty pro ochranu před elektrickým obloukem	„Indoor“, APC 2, Velikost: 52 (M/L)	APT ID 52	1	0,91	62034211	PL	3017101	400	300	150	MM
785344	4013364452022	1,55	577,20	10 008,60		Kalhoty pro ochranu před elektrickým obloukem	„Indoor“, APC 2, Velikost: 54 (L)	APT ID 54	1	0,95	62034211	PL	3017102	400	300	150	MM
785345	4013364452039	1,66	577,20	10 008,60		Kalhoty pro ochranu před elektrickým obloukem	„Indoor“, APC 2, Velikost: 56 (XL)	APT ID 56	1	0,96	62034211	PL	3017103	400	300	150	MM
785346	4013364452046	1,67	577,20	10 008,60		Kalhoty pro ochranu před elektrickým obloukem	„Indoor“, APC 2, Velikost: 58 (XL/2XL)	APT ID 58	1	0,98	62034211	PL	3017104	400	300	150	MM
785347	4013364452053	1,70	577,20	10 008,60		Kalhoty pro ochranu před elektrickým obloukem	„Indoor“, APC 2, Velikost: 60 (2XL)	APT ID 60	1	1,02	62034211	PL	3017105	400	300	150	MM
785348	4013364452060	1,79	577,20	10 008,60		Kalhoty pro ochranu před elektrickým obloukem	„Indoor“, APC 2, Velikost: 62 (3XL)	APT ID 62	1	1,09	62034211	PL	3017106	400	300	150	MM
785349	4013364462908	1,64		Cena na dotaz!		Kalhoty pro ochranu před elektrickým obloukem	„Indoor“, APC 2, KONFIGUROVATELNÉ	APT ID KONFI	1	1,02	62034211	PL	3017107	400	300	150	MM
785350	4013364452077	1,52	930,60	16 136,60		Bunda pro ochranu před elektrickým obloukem	„Outdoor“, APC 2, Velikost: 46 (XS)	API OD YE 46	1	0,78	62033911	PL	3017108	400	300	150	MM
785351	4013364452084	1,55	930,60	16 136,60		Bunda pro ochranu před elektrickým obloukem	„Outdoor“, APC 2, Velikost: 48 (S)	API OD YE 48	1	0,81	62033911	PL	3017109	400	300	150	MM
785352	4013364452091	1,55	930,60	16 136,60		Bunda pro ochranu před elektrickým obloukem	„Outdoor“, APC 2, Velikost: 50 (M)	API OD YE 50	1	0,83	62033911	PL	3017110	400	300	150	MM
785353	4013364452107	1,57	930,60	16 136,60		Bunda pro ochranu před elektrickým obloukem	„Outdoor“, APC 2, Velikost: 52 (M/L)	API OD YE 52	1	0,82	62033911	PL	3017111	400	300	150	MM
785354	4013364452114	1,60	930,60	16 136,60		Bunda pro ochranu před elektrickým obloukem	„Outdoor“, APC 2, Velikost: 54 (L)	API OD YE 54	1	0,83	62033911	PL	3017112	400	300	150	MM
785355	4013364452121	1,64	930,60	16 136,60		Bunda pro ochranu před elektrickým obloukem	„Outdoor“, APC 2, Velikost: 56 (XL)	API OD YE 56	1	0,88	62033911	PL	3017113	400	300	150	MM
785356	4013364452138	1,65	930,60	16 136,60		Bunda pro ochranu před elektrickým obloukem	„Outdoor“, APC 2, Velikost: 58 (XL/2XL)	API OD YE 58	1	0,91	62033911	PL	3017114	400	300	150	MM
785357	4013364452145	1,67	930,60	16 136,60		Bunda pro ochranu před elektrickým obloukem	„Outdoor“, APC 2, Velikost: 60 (2XL)	API OD YE 60	1	0,93	62033911	PL	3017115	400	300	150	MM
785358	4013364452152	1,71	930,60	16 136,60		Bunda pro ochranu před elektrickým obloukem	„Outdoor“, APC 2, Velikost: 62 (3XL)	API OD YE 62	1	0,94	62033911	PL	3017116	400	300	150	MM
785359	4013364462939	1,49		Cena na dotaz!		Bunda pro ochranu před elektrickým obloukem	„Outdoor“, APC 2, KONFIGUROVATELNÉ	API OD KONFI	1	0,87	62033911	PL	3017117	400	300	150	MM
785360	4013364452169	1,34	795,90	13 800,90		Kalhoty pro ochranu před elektrickým obloukem	„Outdoor“, APC 2, Velikost: 46 (XS)	APT OD YE 46	1	0,61	62034911	PL	3017118	400	300	150	MM
785361	4013364452176	1,39	795,90	13 800,90		Kalhoty pro ochranu před elektrickým obloukem	„Outdoor“, APC 2, Velikost: 48 (S)	APT OD YE 48	1	0,65	62034911	PL	3017119	400	300	150	MM
785362	4013364452183	1,39	795,90	13 800,90		Kalhoty pro ochranu před elektrickým obloukem	„Outdoor“, APC 2, Velikost: 50 (M)	APT OD YE 50	1	0,67	62034911	PL	3017120	400	300	150	MM
785363	4013364452190	1,46	795,90	13 800,90		Kalhoty pro ochranu před elektrickým obloukem	„Outdoor“, APC 2, Velikost: 52 (M/L)	APT OD YE 52	1	0,70	62034911	PL	3017121	400	300	150	MM
785364	4013364452206	1,46	795,90	13 800,90		Kalhoty pro ochranu před elektrickým obloukem	„Outdoor“, APC 2, Velikost: 54 (L)	APT OD YE 54	1	0,74	62034911	PL	3017122	400	300	150	MM
785365	4013364452213	1,49	795,90	13 800,90		Kalhoty pro ochranu před elektrickým obloukem	„Outdoor“, APC 2, Velikost: 56 (XL)	APT OD YE 56	1	0,76	62034911	PL	3017123	400	300	150	MM
785366	4013364452220	1,51	795,90	13 800,90		Kalhoty pro ochranu před elektrickým obloukem	„Outdoor“, APC 2, Velikost: 58 (XL/2XL)	APT OD YE 58	1	0,76	62034911	PL	3017124	40	300	150	MM
785367	4013364452237	1,53	795,90	13 800,90		Kalhoty pro ochranu před elektrickým obloukem	„Outdoor“, APC 2, Velikost: 60 (2XL)	APT OD YE 60	1	0,78	62034911	PL	3017125	400	300	150	MM
785368	4013364452244	1,59	795,90	13 800,90		Kalhoty pro ochranu před elektrickým obloukem	„Outdoor“, APC 2, Velikost: 62 (3XL)	APT OD YE 62	1	0,87	62034911	PL	3017126	400	300	150	MM
785369	4013364462915	1,37		Cena na dotaz!		Kalhoty pro ochranu před elektrickým obloukem	„Outdoor“, APC 2, KONFIGUROVATELNÉ	APT OD KONFI	1	0,75	62034911	PL	3017127	400	300	150	mm
785370	4013364456006	0,08	31,60	547,90		ELASTICKÝ PÁSEK	Obtížně zapalitelný, délka: 90 cm	APA B 90	1	0,08	61178080	DE	3015336	172	100	30	MM
785371	4013364456037	0,08	31,60	547,90		ELASTICKÝ PÁSEK	Obtížně zapalitelný, délka: 100 cm	APA B 100	1	0,08	61178080	DE	3015337	172	100	30	MM
785372	4013364456051	0,09	31,60	547,90		ELASTICKÝ PÁSEK	Obtížně zapalitelný, délka: 110 cm	APA B 110	1	0,09	61178080	DE	3015339	172	100	30	MM
785373	4013364456075	0,09	31,60	547,90		ELASTICKÝ PÁSEK	Obtížně zapalitelný, délka: 120 cm	APA B 120	1	0,09	61178080	DE	3015340	172	100	30	MM
785374	4013364456082	0,10	31,60	547,90		ELASTICKÝ PÁSEK	Obtížně zapalitelný, délka: 130 cm	APA B 130	1	0,10	61178080	DE	3015342	172	100	30	MM
785381	4013364461499	0,20	157,30	2 727,60		Izolované rukavice třídy 0, (Box Test 7kA)	pro práci pod napětím do 1 000 V AC velikost 8	CG-10/52 A R 8	1	0,20	40151900	FR	3015880	550	295	25	MM
785382	4013364461512	0,22	157,30	2 727,60		Izolované rukavice třídy 0, (Box Test 7kA)	pro práci pod napětím do 1 000 V AC velikost 9	CG-10/52 B R 9	1	0,22	40151900	FR	3015882	550	295	25	MM
785383	4013364461529	0,24	157,30	2 727,60		Izolované rukavice třídy 0, (Box Test 7kA)	pro práci pod napětím do 1 000 V AC velikost 10	CG-10/52 C R 10	1	0,24	40151900	FR	3015885	550	295	25	MM
785384	4013364461543	0,24	157,30	2 727,60		Izolované rukavice třídy 0, (Box Test 7kA)	pro práci pod napětím do 1 000 V AC velikost 11	CG-10/52 D R 11	1	0,24	40151900	FR	3015886	550	295	25	MM
785398	4013364146532	0,16	304,00	5 271,40		Nástavec pro ruční olejničku	D 20 mm délka 500 mm	VL HOEL 20 500	1	0,16	82055980	DE	65163	512	23	23	MM
785399	4013364146525	0,76	868,80	15 065,00		Ruční olejnička pro rozvodný Un: do 36 kV	D 20 mm délka 1160 mm houbka zanoření 280 mm	HOEL 36 20 1100	1	0,76	82055980	DE	65161	1200	300	100	MM
785442	4013364152847	0,28	64,30	1 115,00		Úložná taška pro	DEHNcare, ESH, APS a APG	AT 50 30	1	0,28	42029291	CN	67661	500	170	50	MM
785443	4013364152854	0,58	137,10	2 377,30		Úložný batoh pro	DEHNcare	ARS 65 40	1	0,55	42029291	CN	67662	650	350	50	MM
785455	4013364088337	3,60	488,90	8 477,50		Izolovaná podložka gumová 3 mm x 1 m x 1 m	pro izolaci pracovního místa do 1000 V	IMG SI 1M NS	1	3,60	40082190	DE	40790	1015	80	80	MM
785456	4013364086821	0,00	488,90	8 477,50		Izolovaná podložka gumová 3 mm x 1 m x ...m	pro izolaci pracovního místa do 1000 V	IMG SI ..M NS	1	0,00	40082190	DE	40791	0	0	0	MM
785458	4013364115064	0,01	306,00	5 306,00		Izolovaná podložka svinutelná pro elektrické	rozvodny šifka 1 m délka -10 m tloušťka 4,5 mm	IMG SAN 1M ..M	1	0,01	40082190	DE	50196	0	0	0	MM
785465	4013364088733	41,50	3 632,20	62 982,30		Izolační zákrýt šifka 1350 mm délka 50 m	pro systémy nízkého napětí do 1000 V	ATK 135 50M NS	1	41,50	39204390	DE	40796	1500	200	200	MM
785466	4013364088030	0,00	103,20	1 789,50		Izolační zákrýt šifka 1350 mm délka ... 50 m	pro systémy nízkého napětí do 1000 V	ATK 135 ..M NS	1	0,00	39204390	DE	40797	1500	200	200	MM
785467	4013364088740	38,00	3 063,70	53 124,60		Izolační zákrýt šifka 1200 mm délka 25 m	pro systémy nízkého napětí do 1000 V	ATK 120 25M NS	1	38,00	39204390	DE	40798	1500	200	200	MM
785468	4013364088757	0,00	127,30	2 207,40		Izolační zákrýt šifka 1200 mm délka ... 25 m	pro systémy nízkého napětí do 1000 V	ATK 120 ..M NS	1	0,00	39204390	DE	40799	1500	200	200	MM
785471	4013364088764	20,00	3 941,20	68 340,40		Izolační zákrýt šifka 1400 mm délka 10 m pro	rozvodny NN do 1000 V EPDM Elastomer	ATN 140 10M NS	1	20,00	39204390	DE	40800	1400	120	120	MM
785472	4013364087057	0,00	495,30	8 588,50		Izolační zákrýt šifka 1400 mm délka ...10 m pro	rozvodny NN do 1000 V EPDM Elastomer	ATN 140 ..M NS	1	0,00	39204390	DE	40802	1400	120	120	MM
785490	4013364086890	0,24	121,10	2 099,90		Úložná taška	pro izolované rukavice do 1000 V	AT IHS NS	1	0,24	63053900	DE	40828	400	180	50	MM
785502	4013364087347	7,20	2 699,10	46 802,40		Souprava pro suché čištění	pro systémy nízkého napětí do 1000 V	TRS NS	1	7,20	82055980	DE	40727	560	410	165	MM
785506	4013364081444	5,30	920,70	15 964,90		Umělohmotný kufr prázdný, s držáky	pro soupravu pro suché čištění do 1000 V	KKL TRS NS	1	5,30	42021250	DE	38306	560	410	170	MM
785515	4013364087361	0,07	81,00	1 404,50		Adaptér trubky pro B/D D 40/25 mm	pro soupravu pro suché čištění do 1000 V	SRA NS	1	0,07	82055980	DE	40713	100	40	40	MM
785520	4013364087378	0,24	97,70	1 694,10		Trubka vysavače s držadlem D 40/ délka 380 mm	pro soupravu pro suché čištění do 1000 V	SRH 400 NS	1	0,24	85087000	DE	40681	400	94	83	MM
785521	4013364087385	0,11	30,90	535,80		Prodloužení trubky vysavače D 40 / délka 200 mm	pro soupravu pro such										

obj. č.	GTIN (EAN)	Váha / kg	Cena v Euro od 1.10.2022	projektová cena v Kč	recyklace v Euro	Popis1	Popis2	Typové označení	balení	Váha netto / kg	Celní poplatek	Země původu	Mat. číslo	Délka	Šířka	Výška	ME
785591	4013364087545	0,05	129,80	2 250,70		Plochy nástavec s ohybem a štečátkem D 25 / šířka 35 mm	pro soupravu pro suché čištění do 1000 V	FD 35 W P NS	1	0,05	85087000	DE	40701	245	25	25	MM
785592	4013364087552	0,05	157,00	2 722,40		Plochy nástavec zahnutý se štečátkem D 25 / šířka 35 mm	pro soupravu pro suché čištění do 1000 V	FWD 35 P NS	1	0,05	85087000	DE	40723	200	50	25	MM
785595	4013364087569	0,02	58,40	1 012,70		Náhradní štečátko 25 mm	pro soupravu pro suché čištění do 1000 V	EP 25 K NS	1	0,02	96039099	DE	3016815	50	50	20	MM
785596	4013364087576	0,02	58,40	1 012,70		Náhradní štečátko 40 mm	pro soupravu pro suché čištění do 1000 V	EP 25 L NS	1	0,02	96039099	DE	3016816	70	50	20	MM
785637	4013364100701	0,01	29,90	518,50		Jističí zábrana	pro řadové jističe výška 45 mm 3 jednotky	SE REG 3TE	10	0,01	85369095	DE	46849	52	51	45	MM
785638	4013364086920	0,01	18,70	324,30		Jističí zábrana	pro řadové jističe výška 45 mm 1 jednotka	SE REG 1TE	10	0,01	85369095	DE	40916	52	45	17	MM
785639	4013364087019	0,02	44,90	778,60		Jističí zábrana	pro izolační zátku pro pojistky E14	SE E14	10	0,02	85369095	DE	40693	40	20	20	MM
785640	4013364087026	0,06	56,00	971,00		Jističí zábrana	pro izolační zátku pro pojistky E27/E33	SE E27 E33	10	0,06	85369095	DE	40840	55	45	45	MM
785641	4013364087897	0,07	70,70	1 225,90		Jističí zábrana	pro NH pojistkové spodky velikost 00	SE NH00	10	0,06	85369095	DE	40841	80	60	30	MM
785642	4013364087903	0,09	70,70	1 225,90		Jističí zábrana	pro NH pojistkové spodky velikost 0	SE NH0	10	0,08	85369095	DE	40842	125	60	30	MM
785643	4013364087910	0,09	70,70	1 225,90		Jističí zábrana	pro NH pojistkové spodky velikost 1	SE NH1	10	0,08	85369095	DE	40843	135	60	30	MM
785644	4013364087927	0,09	70,70	1 225,90		Jističí zábrana	pro NH pojistkové spodky velikost 2-3	SE NH2 3	10	0,08	85369095	DE	40844	150	60	30	MM
785645	4013364086869	0,42	221,20	3 835,60		NH pojistkové držadlo 00 - 3	pro práci pod napětím do 1000 V s rukávem	NHS AG 00 3 NS	1	0,42	85363090	DE	40762	480	290	100	MM
785646	4013364089174	0,76	199,60	3 461,10		Zavinovací pás šířka 200 mm délka 2500 mm pro	nízké napětí do 1000V EPDM Elastomer	WBN 200 2,5M NS	1	0,76	39204310	DE	40803	200	80	80	MM
785647	4013364087040	0,07	48,80	846,20		Izolovaná svěrka s rozsahem -35 mm	pro upevnění izolačních zákrytů do 1000 V	KK 35 NS	1	0,07	39172110	DE	40804	170	110	40	MM
785648	4013364088047	0,02	15,50	268,80		Hák D 8 mm velikost 130 / 72 mm	pro upevnění izolačních zákrytů do 1000 V	HK 8 NS	1	0,02	39172110	DE	40805	126	72	8	MM
785649	4013364088054	0,00	4,60	79,80		Umělohmotné očko a otvorem 12 mm	pro uchycení izolačních zákrytů do 1000 V	OE 12 NS	1	0,00	39172110	DE	40806	26	26	8	MM
785650	4013364106536	0,02	47,80	828,90		Jističí zábrana	pro izolační zátku pro pojistky E18	SE E18	10	0,02	85369095	DE	48979	40	25	25	MM
785652	4013364111479	0,01	23,90	414,40		Jističí zábrana	pro řadové jističe výška 45 mm 2 jednotky	SE REG 2TE	10	0,01	85369095	DE	50153	52	45	34	MM
785705	4013364341449	0,40	48,80	846,20		Elektrikářská ochranná helma žlutá	vel 52 - 61 cm	ESH U 1000 S SY	1	0,40	65061010	DE	3009706	300	225	190	MM
785706	4013364341456	0,40	48,80	846,20		Elektrikářská ochranná helma bílá	vel 52 - 61 cm	ESH U 1000 S SW	1	0,40	65061010	DE	3009707	300	225	190	MM
785707	4013364341487	0,40	48,80	846,20		Elektrikářská ochranná helma oranžová	vel 52 - 61 cm	ESH U 1000 S SO	1	0,40	65061010	DE	3009708	300	225	190	MM
785708	4013364341463	0,40	48,80	846,20		Elektrikářská ochranná helma modrá	vel 52 - 61 cm	ESH U 1000 S SB	1	0,40	65061010	DE	3009709	300	225	190	MM
785709	4013364341470	0,40	48,80	846,20		Elektrikářská ochranná helma červená	vel 52 - 61 cm	ESH U 1000 S SR	1	0,40	65061010	DE	3009710	300	225	190	MM
785721	4013364360198	0,19	187,80	3 256,50		Ochranný štít pro ochranu před popálením el. obloukem	Třída 1	APS CL1 MEHA	1	0,18	39269060	DE	3010593	240	160	80	MM
785722	4013364360242	0,29	315,10	5 463,80		Ochranný štít pro ochranu před popálením el. obloukem	Třída 2	APS CL2 MAHA	1	0,29	39269060	CZ	3010594	260	240	190	MM
785723	4013364360266	0,32	472,10	8 186,20		LED-svítilna pro elektro helmu ESH U	se čtyřmi stupni svícení IP67	LED LH 059	1	0,15	85318070	CN	3010595	165	111	60	MM
785724	4013364360310	0,05	27,10	469,90		Pytlík z Mikrofáze	pro ochranný štít	MFB APS	1	0,05	63079010	CN	3010596	200	110	40	MM
785738	4013364274716	0,04	20,70	358,90		Nastavitelný upevňovací pásek	pro ochrannou přilbu pro elektrikáře	KR ESH U 1000	1	0,04	65070000	DE	3007800	380	120	20	MM
785739	4013364274723	0,01	9,90	171,70		Potíčí pásek výměnný	pro ochrannou přilbu pro elektrikáře ESH U 1000	SB ESH U 1000	10	0,01	65070000	DE	3007820	530	130	20	MM
785753	4013364245143	0,09	56,60	981,40		Držák štítu s klipem pro ochranný štít pro ochranu	před popálením el. obloukem APS...	VH SC APS	1	0,08	39269097	US	3002683	370	240	62	MM
785755	4013364152861	3,37	1 679,50	29 122,50		Ochranný kabát pro ochranu před popálením el. oblouky	velikost 48/50	APC 48 50	1	2,62	42031000	HU	3013146	530	340	220	MM
785756	4013364152878	3,48	1 679,50	29 122,50		Ochranný kabát pro ochranu před popálením el. oblouky	velikost 52/54	APC 52 54	1	2,73	42031000	HU	3013147	530	340	200	MM
785757	4013364152885	3,57	1 679,50	29 122,50		Ochranný kabát pro ochranu před popálením el. oblouky	velikost 56/58	APC 56 58	1	2,83	42031000	HU	3013148	530	340	200	MM
785758	4013364245150	3,88	1 679,50	29 122,50		Ochranný kabát pro ochranu před popálením el. oblouky	velikost 60/62	APC 60 62	1	3,21	42031000	HU	3013149	530	340	200	MM
785759	4013364239362	4,08	1 881,00	32 616,50		Ochranný plášť proti elektrickému oblouku	velikost 64/66, Unisex	APC 64 66	1	3,28	42031000	HU	3013150	530	340	220	MM
785760	4013364336384	1,34	931,90	16 159,10		Krycí štít proti elektrickému oblouku	DEHNcare APHO	APHO	1	0,80	65061080	HU	3009500	450	300	250	MM
785769	4013364152007	2,60	1 121,60	19 448,50		Ochranná bunda pro ochranu před popálením el. oblouky	velikost 46	APJ 46	1	1,86	42031000	HU	3013151	530	240	210	MM
785770	4013364149458	2,56	1 121,60	19 448,50		Ochranná bunda pro ochranu před popálením el. oblouky	velikost 48	APJ 48	1	1,86	42031000	HU	3013152	530	340	200	MM
785771	4013364149465	2,50	1 121,60	19 448,50		Ochranná bunda pro ochranu před popálením el. oblouky	velikost 50	APJ 50	1	1,73	42031000	HU	3013153	530	240	210	MM
785772	4013364149472	2,62	1 121,60	19 448,50		Bunda pro ochranu před elektrickým obloukem	velikost 52(L)	APJ 52	1	1,85	42031000	HU	3013154	530	340	200	MM
785773	4013364149489	2,67	1 121,60	19 448,50		Ochranná bunda pro ochranu před popálením el. oblouky	velikost 54	APJ 54	1	1,90	42031000	HU	3013155	530	340	200	MM
785774	4013364149502	2,85	1 121,60	19 448,50		Ochranná bunda pro ochranu před popálením el. oblouky	velikost 56	APJ 56	1	2,16	42031000	HU	3013156	530	340	200	MM
785775	4013364149519	2,78	1 121,60	19 448,50		Ochranná bunda pro ochranu před popálením el. oblouky	velikost 58	APJ 58	1	2,01	42031000	HU	3013157	530	340	200	MM
785779	4013364151994	2,04	883,70	15 323,40		Ochranné kalhoty pro ochranu před popálením el. oblouky	včetně šlí a chráničů kol velikost 46	APT 46	1	1,40	42031000	HU	3013158	455	290	130	MM
785780	4013364149526	2,04	883,70	15 323,40		Ochranné kalhoty pro ochranu před popálením el. oblouky	včetně šlí a chráničů kol velikost 48	APT 48	1	1,46	42031000	HU	3013159	460	290	120	MM
785781	4013364149533	2,10	883,70	15 323,40		Ochranné kalhoty pro ochranu před popálením el. oblouky	včetně šlí a chráničů kol velikost 50	APT 50	1	1,53	42031000	HU	3013160	460	290	120	MM
785782	4013364149540	2,06	883,70	15 323,40		Ochranné kalhoty pro ochranu před popálením el. oblouky	včetně šlí a chráničů kol velikost 52	APT 52	1	1,53	42031000	HU	3013161	460	290	120	MM
785783	4013364149557	2,26	883,70	15 323,40		Ochranné kalhoty pro ochranu před popálením el. oblouky	včetně šlí a chráničů kol velikost 54	APT 54	1	1,65	42031000	HU	3013162	460	290	120	MM
785784	4013364149564	2,33	883,70	15 323,40		Ochranné kalhoty pro ochranu před popálením el. oblouky	včetně šlí a chráničů kol velikost 56	APT 56	1	1,73	42031000	HU	3013163	460	290	120	MM
785785	4013364149571	2,39	883,70	15 323,40		Kalhoty pro ochranu před elektrickým obloukem	Velikost 58(XL)se šlemi a nákolníkny	APT 58	1	1,83	42031000	HU	3013164	460	290	120	MM
785788	4013364149588	0,11	56,30	976,20		Šle pro ochranné kalhoty	pro ochranu před popálením el. obloukem	APA B	1	0,11	62129000	HU	66754	180	85	25	MM
785789	4013364149595	0,07	19,20	332,90		Chrániče kol pro ochranné kalhoty	pro ochranu před popálením el. obloukem	APA KP	1	0,07	39211310	HU	66755	230	150	25	MM
785796	4013364124912	0,31	132,50	2 297,60		Ochranné rukavice pro ochranu před popálením el. oblouky	velikost 8	APG 8	1	0,31	42032910	HU	3014006	440	170	40	MM
785797	4013364124936	0,33	132,50	2 297,60		Ochranné rukavice pro ochranu před popálením el. oblouky	velikost 9	APG 9	1	0,33	42032910	HU	3014007	440	170	40	MM
785798	4013364124943	0,32	132,50	2 297,60		Ochranné rukavice pro ochranu před popálením el. oblouky	velikost 10	APG 10	1	0,32	42032910	HU	3014008	440	170	40	MM
785799	4013364124950	0,34	132,50	2 297,60		Ochranné rukavice pro ochranu před popálením el. oblouky	velikost 11	APG 11	1	0,34	42032910	HU	3014009	440			

obj. č.	GTIN (EAN)	Váha / kg	Cena v Euro od 1.10.2022	projektová cena v Kč	recyklace v Euro	Popis1	Popis2	Typové označení	balení	Váha netto / kg	Celní poplatek	Země původu	Mat. číslo	Délka	Šířka	Výška	ME
785829	4013364459113	0,05	170,50	2 956,50		LED- svítlina pro ochranný štít APS T AS ...		LED APS T AS	1	0,04	85131000	US	3015752	210	110	30	MM
785830	4013364486157	0,37	181,90	3 154,10		Rukavice pro ochranu před elektrickým obloukem	APC 2_150 / normální, velikost: 7	APG XT 7 APC 2 150	1	0,21	42032910	HU	3018601	430	180	40	MM
785831	4013364486164	0,38	181,90	3 154,10		Rukavice pro ochranu před elektrickým obloukem	APC 2_150 / normální, velikost: 8	APG XT 8 APC 2 150	1	0,21	42032910	HU	3018609	430	180	40	MM
785832	4013364486171	0,40	181,90	3 154,10		Rukavice pro ochranu před elektrickým obloukem	APC 2_150 / normální, velikost: 9	APG XT 9 APC 2 150	1	0,24	42032910	HU	3018611	430	180	40	MM
785833	4013364486188	0,42	181,90	3 154,10		Rukavice pro ochranu před elektrickým obloukem	APC 2_150 / normální, velikost: 10	APG XT 10 APC 2 150	1	0,27	42032910	HU	3018613	430	180	40	MM
785834	4013364486195	0,43	181,90	3 154,10		Rukavice pro ochranu před elektrickým obloukem	APC 2_150 / normální, velikost: 11	APG XT 11 APC 2 150	1	0,27	42032910	HU	3018615	430	180	40	MM
785835	4013364486201	0,45	181,90	3 154,10		Rukavice pro ochranu před elektrickým obloukem	APC 2_150 / normální, velikost: 12	APG XT 12 APC 2 150	1	0,29	42032910	HU	3018617	430	180	40	MM
785836	4013364486218	0,46	181,90	3 154,10		Rukavice pro ochranu před elektrickým obloukem	APC 2_150 / normální, velikost: 13	APG XT 13 APC 2 150	1	0,31	42032910	HU	3018619	430	180	40	MM
785840	4013364486232	0,47	207,60	3 599,80		Rukavice pro ochranu před elektrickým obloukem	APC 2_150 / dlouhá, velikost: 7	APG XT 7 L APC 2 150	1	0,30	42032910	HU	3018621	490	250	40	MM
785841	4013364486249	0,48	207,60	3 599,80		Rukavice pro ochranu před elektrickým obloukem	APC 2_150 / dlouhá, velikost: 8	APG XT 8 L APC 2 150	1	0,31	42032910	HU	3018625	490	250	40	MM
785842	4013364486256	0,50	207,60	3 599,80		Rukavice pro ochranu před elektrickým obloukem	APC 2_150 / dlouhá, velikost: 9	APG XT 9 L APC 2 150	1	0,33	42032910	HU	3018627	490	250	40	MM
785843	4013364486263	0,54	207,60	3 599,80		Rukavice pro ochranu před elektrickým obloukem	APC 2_150 / dlouhá, velikost: 10	APG XT 10 L APC 2 150	1	0,37	42032910	HU	3018629	490	250	40	MM
785844	4013364486270	0,54	207,60	3 599,80		Rukavice pro ochranu před elektrickým obloukem	APC 2_150 / dlouhá, velikost: 11	APG XT 11 L APC 2 150	1	0,37	42032910	HU	3018641	490	250	40	MM
785845	4013364486287	0,55	207,60	3 599,80		Rukavice pro ochranu před elektrickým obloukem	APC 2_150 / dlouhá, velikost: 12	APG XT 12 L APC 2 150	1	0,39	42032910	HU	3018644	500	250	40	MM
785846	4013364486294	0,57	207,60	3 599,80		Rukavice pro ochranu před elektrickým obloukem	APC 2_150 / dlouhá, velikost: 13	APG XT 13 L APC 2 150	1	0,41	42032910	HU	3018646	490	250	40	MM
785850	4013364486300	0,30	143,70	2 491,80		Rukavice pro ochranu před elektrickým obloukem	APC 1_150 / normální, velikost: 7	APG XT 7 APC 1 150	1	0,30	42032910	HU	3018648	430	180	40	MM
785851	4013364486317	0,31	143,70	2 491,80		Rukavice pro ochranu před elektrickým obloukem	APC 1_150 / normální, velikost: 8	APG XT 8 APC 1 150	1	0,31	42032910	HU	3018650	430	180	40	MM
785852	4013364486324	0,32	143,70	2 491,80		Rukavice pro ochranu před elektrickým obloukem	APC 1_150 / normální, velikost: 9	APG XT 9 APC 1 150	1	0,32	42032910	HU	3018652	430	180	40	MM
785853	4013364486331	0,33	143,70	2 491,80		Rukavice pro ochranu před elektrickým obloukem	APC 1_150 / normální, velikost: 10	APG XT 10 APC 1 150	1	0,33	42032910	HU	3018654	430	180	40	MM
785854	4013364486348	0,34	143,70	2 491,80		Rukavice pro ochranu před elektrickým obloukem	APC 1_150 / normální, velikost: 11	APG XT 11 APC 1 150	1	0,34	42032910	HU	3018656	430	180	40	MM
785855	4013364486355	0,36	143,70	2 491,80		Rukavice pro ochranu před elektrickým obloukem	APC 1_150 / normální, velikost: 12	APG XT 12 APC 1 150	1	0,36	42032910	HU	3018658	430	180	40	MM
785856	4013364486362	0,37	143,70	2 491,80		Rukavice pro ochranu před elektrickým obloukem	APC 1_150 / normální, velikost: 13	APG XT 13 APC 1 150	1	0,37	42032910	HU	3018660	430	180	40	MM
785860	4013364486379	0,38	173,90	3 015,40		Rukavice pro ochranu před elektrickým obloukem	APC 1_150 / dlouhá, velikost: 7	APG XT 7 L APC 1 150	1	0,38	42032910	HU	3018662	500	250	40	MM
785861	4013364486386	0,38	173,90	3 015,40		Rukavice pro ochranu před elektrickým obloukem	APC 1_150 / dlouhá, velikost: 8	APG XT 8 L APC 1 150	1	0,38	42032910	HU	3018664	500	250	40	MM
785862	4013364486393	0,39	173,90	3 015,40		Rukavice pro ochranu před elektrickým obloukem	APC 1_150 / dlouhá, velikost: 9	APG XT 9 L APC 1 150	1	0,39	42032910	HU	3018666	500	250	40	MM
785863	4013364486400	0,39	173,90	3 015,40		Rukavice pro ochranu před elektrickým obloukem	APC 1_150 / dlouhá, velikost: 10	APG XT 10 L APC 1 150	1	0,39	42032910	HU	3018668	500	250	40	MM
785864	4013364486409	0,42	173,90	3 015,40		Rukavice pro ochranu před elektrickým obloukem	APC 1_150 / dlouhá, velikost: 11	APG XT 11 L APC 1 150	1	0,42	42032910	HU	3018670	500	250	40	MM
785865	4013364486416	0,43	173,90	3 015,40		Rukavice pro ochranu před elektrickým obloukem	APC 1_150 / dlouhá, velikost: 12	APG XT 12 L APC 1 150	1	0,43	42032910	HU	3018672	500	250	40	MM
785866	4013364486423	0,45	173,90	3 015,40		Rukavice pro ochranu před elektrickým obloukem	APC 1_150 / dlouhá, velikost: 13	APG XT 13 L APC 1 150	1	0,45	42032910	HU	3018674	500	250	40	MM
785870	4013364497504	0,45	137,60	2 386,00		Ochranný štít pro ochranu před popálením el. obloukem	APC 1, s vysokým úchytem na hlavu	APS ARC E1 SK7	1	0,41	39269060	US	3020648	530	460	200	MM
785900	4013364469556	3,27	1 483,00	25 715,20		PSAg5-Elektrikářský set vel. M Indoor		PSA ESET M ID	1	2,43	42032910	QU	3016670	850	500	300	MM
785901	4013364469563	3,27	1 483,00	25 715,20		PSAg5-Elektrikářský set vel. L Indoor		PSA ESET L ID	1	2,43	42032910	QU	3016682	850	500	300	MM
785902	4013364469570	3,39	1 483,00	25 715,20		PSAg5-Elektrikářský set vel. XL Indoor		PSA ESET XL ID	1	2,55	42032910	QU	3016683	850	500	300	MM
785903	4013364469587	4,24	1 915,60	33 216,50		PSAg5-Elektrikářský set vel. M Outdoor		PSA ESET M OD	1	3,08	42032910	QU	3016684	850	500	300	MM
785904	4013364469594	4,34	1 915,60	33 216,50		PSAg5-Elektrikářský set vel. L Outdoor		PSA ESET L OD	1	3,18	42032910	QU	3016685	850	500	300	MM
785905	4013364469600	4,44	1 915,60	33 216,50		PSAg5-Elektrikářský set vel. XL Outdoor		PSA ESET XL OD	1	3,27	42032910	QU	3016686	850	500	300	MM
785906	4013364476516	3,27	1 483,00	25 715,20		PSAg5-Elektrikářský set vel. S Indoor		PSA ESET S ID	1	2,43	42032910	QU	3017576	850	500	300	MM
785907	4013364476523	3,39	1 483,00	25 715,20		PSAg5-Elektrikářský set vel. 2XL Indoor		PSA ESET 2XL ID	1	2,55	42032910	QU	3017577	850	500	300	MM
785908	4013364476530	4,24	1 915,60	33 216,50		PSAg5-Elektrikářský set vel. S Outdoor		PSA ESET S OD	1	3,08	42032910	QU	3017578	850	500	300	MM
785909	4013364476547	4,44	1 915,60	33 216,50		PSAg5-Elektrikářský set vel. 2XL Outdoor		PSA ESET 2XL OD	1	3,27	42032910	QU	3017579	850	500	300	MM
785940	4013364106253	10,85	3 697,70	64 118,10		Souprava pro mokré čištění do 36 kv	s ozubenou spojkou	FRS ZK MS	1	10,85	82055980	DE	48999	945	285	170	MM
785950	4013364106383	27,30	14 343,30	248 712,80		Kombinovaný čistící set - VN - 36 kv	0	FRS MS	1	27,30	82055980	DE	48636	1400	430	515	MM
785951	4013364106390	21,20	3 863,30	66 989,60		Umělohmotný kufr prázdný 840x400x380 mm	kombinovaný čistící set - VN - 36 kv	KLK TFRS MS	1	21,20	42021250	DE	48980	900	430	415	MM
785952	4013364106406	1,43	554,90	9 622,00		Taška z umělé usně 1400x280 mm	0	KLT 140 28	1	1,43	42029180	DE	48981	1400	280	100	MM
785953	4013364106451	0,12	50,40	873,90		Rozprašovač pro kapalinu mokrého čištění	VN	SF FRF MS	1	0,12	82055980	DE	48982	300	150	100	MM
786711	4013364438958	2,23	Cena na dotaz!			Ochranný oblek proti paprsku tlakové vody	<=<= 750 bar (Flachstrahldüse) Velikost: S	WJP O B S	1	1,30	62113310	HU	3014141	525	345	200	MM
786712	4013364439047	2,30	Cena na dotaz!			Ochranný oblek proti paprsku tlakové vody	<=<= 750 bar (Flachstrahldüse) Velikost: M	WJP O B M	1	1,37	62113210	HU	3014142	525	345	200	MM
786713	4013364439054	2,36	Cena na dotaz!			Ochranný oblek proti paprsku tlakové vody	<=<= 750 bar (Flachstrahldüse) Velikost: L	WJP O B L	1	1,43	62113210	HU	3014143	525	345	200	MM
786714	4013364439061	2,43	Cena na dotaz!			Ochranný oblek proti paprsku tlakové vody	<=<= 750 bar (Flachstrahldüse) Velikost: L	WJP O B L	1	1,50	62113210	HU	3014144	525	345	200	MM
786715	4013364439078	2,52	Cena na dotaz!			Ochranný oblek proti paprsku tlakové vody	<=<= 750 bar (Flachstrahldüse) Velikost: XXL	WJP O B XXL	1	1,59	62113210	HU	3014147	525	345	200	MM
786716	4013364439085	2,60	Cena na dotaz!			Ochranný oblek proti paprsku tlakové vody	<=<= 750 bar (Flachstrahldüse) Velikost: 3XL	WJP O B 3XL	1	1,67	62113210	HU	3014148	525	345	200	MM
786717	4013364438965	0,50	Cena na dotaz!			Ochranné rukavice proti paprsku tlakové vody	<=<= 1000 bar (Flachstrahldüse) Velikost: 9	WJP HP 9	1	0,30	42032910	HU	3014153	500	250	70	MM
786718	4013364439108	0,53	Cena na dotaz!			Ochranné rukavice proti paprsku tlakové vody	<=<= 1000 bar (Flachstrahldüse) Velikost: 10	WJP HP 10	1	0,32	42032910	HU	3014154	500	250	70	MM
786719	4013364439115	0,53	Cena na dotaz!			Ochranné rukavice proti paprsku tlakové vody	<=<= 1000 bar (Flachstrahldüse) Velikost: 11	WJP HP 11	1	0,33	42032910	HU	3014155	500	250	70	MM
786720	4013364439122	0,56	Cena na dotaz!			Ochranné rukavice proti paprsku tlakové vody	<=<= 1000 bar (Flachstrahldüse) Velikost: 12	WJP HP 12	1	0,34	42032910	HU	3014156	500	250	70	MM
786721	4013364439139	0,56	Cena na dotaz!			Ochranné rukavice proti paprsku tlakové											

obj. č.	GTIN (EAN)	Váha / kg	Cena v Euro od 1.10.2022	projektová cena v Kč	recyklace v Euro	Popis1	Popis2	Typové označení	balení	Váha netto / kg	Celní poplatek	Země původu	Mat. číslo	Délka	Šířka	Výška	ME
786756	4013364365292	2,53		Cena na dotaz!		Overall protivo vysokotlaké vodě	<-<->= 1000 bar (paprsek ploché trysky); Velikost: 3XL	WJP O 3XL	1	2,03	62113390	HU	3015650	525	345	200	MM
786761	4013364365308	0,22		Cena na dotaz!		Ochrana rukou pro overall	proti vysokotlakému paprsku vody; Velikost: S	WJP O AP S	1	0,21	62113390	HU	3015651	420	175	40	MM
786762	4013364365315	0,24		Cena na dotaz!		Ochrana rukou pro overall	proti vysokotlakému paprsku vody; Velikost: M	WJP O AP M	1	0,23	62113390	HU	3015652	420	175	40	MM
786763	4013364365322	0,26		Cena na dotaz!		Ochrana rukou pro overall	proti vysokotlakému paprsku vody; Velikost: L	WJP O AP L	1	0,24	62113390	HU	3015653	420	175	40	MM
786764	4013364365339	0,27		Cena na dotaz!		Ochrana rukou pro overall	proti vysokotlakému paprsku vody; Velikost: XL	WJP O AP XL	1	0,25	62113390	HU	3015654	420	175	40	MM
786765	4013364365346	0,28		Cena na dotaz!		Ochrana rukou pro overall	proti vysokotlakému paprsku vody; Velikost: XXL	WJP O AP XXL	1	0,28	62113390	HU	3015655	420	175	40	MM
786766	4013364365360	0,30		Cena na dotaz!		Ochrana rukou pro overall	proti vysokotlakému paprsku vody; Velikost: 3XL	WJP O AP 3XL	1	0,30	62113390	HU	3015656	420	175	40	MM
786770	4013364365353	0,13		Cena na dotaz!		Kapuce pro ochranný oblek	proti vysokotlakému paprsku vody	WJP O H	1	0,08	62113390	HU	3015657	420	175	40	MM
786781	4013364365377	0,40		Cena na dotaz!		chrániče nohou pro overall	proti vysokotlakému paprsku vody; Velikost: S	WJP O LP S	1	0,37	62113390	HU	3015658	500	250	40	MM
786782	4013364365384	0,42		Cena na dotaz!		chrániče nohou pro overall	proti vysokotlakému paprsku vody; Velikost: M	WJP O LP M	1	0,39	62113390	HU	3015659	500	250	40	MM
786783	4013364365391	0,44		Cena na dotaz!		chrániče nohou pro overall	proti vysokotlakému paprsku vody; Velikost: L	WJP O LP L	1	0,41	62113390	HU	3015660	500	250	40	MM
786784	4013364365407	0,46		Cena na dotaz!		chrániče nohou pro overall	proti vysokotlakému paprsku vody; Velikost: XL	WJP O LP XL	1	0,42	62113390	HU	3015661	500	250	40	MM
786785	4013364365414	0,47		Cena na dotaz!		chrániče nohou pro overall	proti vysokotlakému paprsku vody; Velikost: XXL	WJP O LP XXL	1	0,43	62113390	HU	3015662	500	250	40	MM
786786	4013364365421	0,47		Cena na dotaz!		chrániče nohou pro overall	proti vysokotlakému paprsku vody; Velikost: 3XL	WJP O LP 3XL	1	0,44	62113390	HU	3015663	500	250	40	MM
786799	4013364360372	0,34		Cena na dotaz!		Ochranná sluchátka na helmu	an Schutzhirme mit mechanischen Hebelarmen s připoj pro izolované rukavice	HKGH ESH MEHA VPG90	1	0,23	39269097	CN	3010601	170	155	125	MM
787000	4013364483088	0,57	321,40	5 573,10		Pneumatická zkoušečka rukavice		APPS G	1	0,50	84798997	IT	3018531	150	140	140	MM
787001	4013364482296	0,45	202,90	3 518,30		Polo tričko na ochranu před elektrickým obloukem	kombinace barev - žlutá/modrá, APC 1, velikost: XS	APPS BC XS	1	0,45	61051000	ES	3018414	350	300	40	MM
787002	4013364482302	0,48	202,90	3 518,30		Polo tričko na ochranu před elektrickým obloukem	kombinace barev - žlutá/modrá, APC 1, velikost: S	APPS BC S	1	0,48	61051000	ES	3018415	350	300	40	MM
787003	4013364482319	0,50	202,90	3 518,30		Polo tričko na ochranu před elektrickým obloukem	kombinace barev - žlutá/modrá, APC 1, velikost: M	APPS BC M	1	0,50	61051000	ES	3018416	350	300	40	MM
787004	4013364482425	0,49	202,90	3 518,30		Polo tričko na ochranu před elektrickým obloukem	kombinace barev - žlutá/modrá, APC 1, velikost: L	APPS BC L	1	0,49	61051000	ES	3018417	350	300	40	MM
787005	4013364482654	0,52	212,20	3 679,50		Polo tričko na ochranu před elektrickým obloukem	kombinace barev - žlutá/modrá, APC 1, velikost: XL	APPS BC XL	1	0,52	61051000	ES	3018454	350	300	40	MM
787006	4013364482661	0,53	212,20	3 679,50		Polo tričko na ochranu před elektrickým obloukem	kombinace barev - žlutá/modrá, APC 1, velikost: 2XL	APPS BC 2XL	1	0,53	61051000	ES	3018455	350	300	40	MM
787007	4013364482722	0,55	212,20	3 679,50		Polo tričko na ochranu před elektrickým obloukem	kombinace barev - žlutá/modrá, APC 1, velikost: 3XL	APPS BC 3XL	1	0,55	61051000	ES	3018457	350	300	40	MM
787008	4013364482715	0,57	212,20	3 679,50		Polo tričko na ochranu před elektrickým obloukem	kombinace barev - žlutá/modrá, APC 1, velikost: 4XL	APPS BC 4XL	1	0,57	61051000	ES	3018458	350	300	40	MM
787011	4013364482739	0,28	85,80	1 487,80		Podvlékačí triko na ochranu před elektrickým obloukem	modré, APC 1, velikost: XS	APUS XS	1	0,28	61091000	ES	3018460	350	300	35	MM
787012	4013364482746	0,29	85,80	1 487,80		Podvlékačí triko na ochranu před elektrickým obloukem	modré, APC 1, velikost: S	APUS S	1	0,29	61091000	ES	3018461	350	300	35	MM
787013	4013364482753	0,31	85,80	1 487,80		Podvlékačí triko na ochranu před elektrickým obloukem	modré, APC 1, velikost: M	APUS M	1	0,31	61091000	ES	3018462	350	300	35	MM
787014	4013364482760	0,32	85,80	1 487,80		Podvlékačí triko na ochranu před elektrickým obloukem	modré, APC 1, velikost: L	APUS L	1	0,32	61091000	ES	3018463	350	300	35	MM
787015	4013364482777	0,35	93,60	1 623,00		Podvlékačí triko na ochranu před elektrickým obloukem	modré, APC 1, velikost: XL	APUS XL	1	0,35	61091000	ES	3018464	350	300	35	MM
787016	4013364482784	0,37	93,60	1 623,00		Podvlékačí triko na ochranu před elektrickým obloukem	modré, APC 1, velikost: 2XL	APUS 2XL	1	0,37	61091000	ES	3018466	350	300	35	MM
787017	4013364482791	0,39	93,60	1 623,00		Podvlékačí triko na ochranu před elektrickým obloukem	modré, APC 1, velikost: 3XL	APUS 3XL	1	0,39	61091000	ES	3018468	350	300	35	MM
787018	4013364482807	0,41	93,60	1 623,00		Podvlékačí triko na ochranu před elektrickým obloukem	modré, APC 1, velikost: 4XL	APUS 4XL	1	0,41	61091000	ES	3018469	350	300	35	MM
787021	4013364482814	0,24	76,50	1 326,50		Podvlékačí kalhoty na ochranu před elektrickým obloukem	modré, APC 1, velikost: XS	APUP XS	1	0,24	61034200	ES	3018470	300	300	35	MM
787022	4013364482821	0,23	76,50	1 326,50		Podvlékačí kalhoty na ochranu před elektrickým obloukem	modré, APC 1, velikost: S	APUP S	1	0,23	61034200	ES	3018471	300	300	35	MM
787023	4013364482832	0,25	76,50	1 326,50		Podvlékačí kalhoty na ochranu před elektrickým obloukem	modré, APC 1, velikost: M	APUP M	1	0,25	61034200	ES	3018419	300	300	35	MM
787024	4013364482849	0,25	76,50	1 326,50		Podvlékačí kalhoty na ochranu před elektrickým obloukem	modré, APC 1, velikost: L	APUP L	1	0,25	61034200	ES	3018480	300	300	35	MM
787025	4013364482856	0,26	84,30	1 461,80		Podvlékačí kalhoty na ochranu před elektrickým obloukem	modré, APC 1, velikost: XL	APUP XL	1	0,26	61034200	ES	3018481	300	300	35	MM
787026	4013364482863	0,28	84,30	1 461,80		Podvlékačí kalhoty na ochranu před elektrickým obloukem	modré, APC 1, velikost: 2XL	APUP 2XL	1	0,28	61034200	ES	3018482	300	300	35	MM
787027	4013364482870	0,29	84,30	1 461,80		Podvlékačí kalhoty na ochranu před elektrickým obloukem	modré, APC 1, velikost: 3XL	APUP 3XL	1	0,29	61034200	ES	3018486	300	300	35	MM
787028	4013364482877	0,29	84,30	1 461,80		Podvlékačí kalhoty na ochranu před elektrickým obloukem	modré, APC 1, velikost: 4XL	APUP 4XL	1	0,29	61034200	ES	3018487	350	300	35	MM
787100	4013364483118	0,43	129,90	2 252,50		Izolované rukavice třída 1, kat. RC	pro práci pod napětím do 7 500 V velikost 8	KL-C-8-41-S	1	0,43	40151900	IN	3018532	500	250	40	MM
787101	4013364483125	0,43	129,90	2 252,50		Izolované rukavice třída 1, kat. RC	pro práci pod napětím do 7 500 V velikost 9	KL-C-9-41-S	1	0,43	40151900	IN	3018533	500	250	40	MM
787102	4013364483132	0,43	129,90	2 252,50		Izolované rukavice třída 1, kat. RC	pro práci pod napětím do 7 500 V velikost 10	KL-C-10-41-S	1	0,43	40151900	IN	3018534	500	250	40	MM
787103	4013364483149	0,65	129,90	2 252,50		Izolované rukavice třída 1, kat. RC	pro práci pod napětím do 7 500 V velikost 11	KL-C-11-41-S	1	0,65	40151900	IN	3018537	500	250	40	MM
787104	4013364483156	0,65	159,20	2 760,50		Izolované rukavice třída 2, kat. RC	pro práci pod napětím do 17 000 V velikost 8	KL-D-8-41-S	1	0,65	40151900	IN	3018538	500	250	40	MM
787105	4013364483163	0,65	159,20	2 760,50		Izolované rukavice třída 2, kat. RC	pro práci pod napětím do 17 000 V velikost 9	KL-D-9-41-S	1	0,65	40151900	IN	3018539	500	250	40	MM
787106	4013364483170	0,65	159,20	2 760,50		Izolované rukavice třída 2, kat. RC	pro práci pod napětím do 17 000 V velikost 10	KL-D-10-41-S	1	0,65	40151900	IN	3018540	500	250	40	MM
787107	4013364483187	0,83	159,20	2 760,50		Izolované rukavice třída 2, kat. RC	pro práci pod napětím do 17 000 V velikost 11	KL-D-11-41-S	1	0,83	40151900	IN	3018541	500	250	40	MM
787108	4013364483194	0,83	209,10	3 625,80		Izolované rukavice třída 3, kat. RC	pro práci pod napětím do 26 500 V velikost 8	KL-E-8-41-S	1	0,83	40151900	IN	3018542	500	250	40	MM
787109	4013364483224	0,83	209,10	3 625,80		Izolované rukavice třída 3, kat. RC	pro práci pod napětím do 26 500 V velikost 9	KL-E-9-41-S	1	0,83	40151900	IN	3018543	500	250	40	MM
787110	4013364483231	0,83	209,10	3 625,80		Izolované rukavice třída 3, kat. RC	pro práci pod napětím do 26 500 V velikost 10	KL-E-10-41-S	1	0,83	40151900	IN	3018544	500	250	40	MM
787111	4013364483248	0,96	209,10	3 625,80		Izolované rukavice třída 3, kat. RC	pro práci pod napětím do 26 500 V velikost 11	KL-E-11-41-S	1	0,96	40151900	IN	3018545	500	250	40	MM
787112	4013364483255	0,96	314,00	5 444,80		Izolované rukavice třída 4, kat. RC	pro práci pod napětím do 36 000 V velikost 9	KL-F-9-41-S	1	0,96	40151900	IN	3018546	500	250	40	MM
787113	4013364483262	0,96	314,00	5 444,80		Izolované rukavice třída 4, kat. RC	pro práci pod napětím do 36 000 V velikost 10	KL-F-10-41-S	1	0,96	40151900	IN	3018547	500	250	40	MM
787114	4013364483279	0,96	314,00	5 444,80		Izolované rukavice třída 4, kat. RC	pro práci pod napětím do 36 000 V velikost 11	KL-F-11-41-S	1	0,96	40151900	IN	3018548				

obj. č.	GTIN (EAN)	Váha / kg	Cena v Euro od 1.10.2022	projektová cena v Kč	recyklace v Euro	Popis1	Popis2	Typové označení	balení	Váha netto / kg	Celní poplatek	Země původu	Mat. číslo	Délka	Šířka	Výška	ME
787368	4013364478336	1,59	795,90	13 800,90		Kalhoty na ochranu před elektrickým obloukem	„Outdoor“ - oranžové, APC 2, velikost: 62 (3XL)	APT OD OG 62	1	0,87	62034911	PL	3017503	400	300	150	MM
787457	4013364480070	34,70	800,10	13 873,70		Izolovaná podložka gumová 2 mm x 1 m x 10 m	pro izolaci pracovního místa do 1000 V	E50F G - 1 X 10	1	33,10	40082190	IN	3017973	10000	1000	2,2	MM
787459	4013364480087	84,80	1 585,50	27 492,60		Izolovaná podložka gumová 5,2 mm x 1 m x 10 m	pro izolaci pracovního místa do 36000 V	E54F G - 1 X 10	1	83,20	40082190	IN	3017974	10000	1000	5,2	MM
787480	4013364479821	0,10	76,10	1 319,60		Izolované rukavice třída 00 Kat.AZC	pro práci pod napětím do 500V velikost 8	KL-A-8-36-S	1	0,10	40151900	IN	3017950	450	245	25	MM
787481	4013364479838	0,12	76,10	1 319,60		Izolované rukavice třída 00 Kat.AZC	pro práci pod napětím do 500V velikost 9	KL-A-9-36-S	1	0,12	40151900	IN	3017951	450	245	25	MM
787482	4013364479845	0,12	76,10	1 319,60		Izolované rukavice třída 00 Kat.AZC	pro práci pod napětím do 500V velikost 10	KL-A-10-36-S	1	0,12	40151900	IN	3017952	450	245	25	MM
787483	4013364479852	0,15	76,10	1 319,60		Izolované rukavice třída 00 Kat.AZC	pro práci pod napětím do 500V velikost 11	KL-A-11-36-S	1	0,15	40151900	IN	3017953	450	245	25	MM
787484	4013364479814	0,18	88,60	1 536,30		Izolované rukavice třída 00 Kat.AZC	pro práci pod napětím do 1000V velikost 8	KL-B-8-36-S	1	0,18	40151900	IN	3017960	450	245	25	MM
787485	4013364479920	0,20	88,60	1 536,30		Izolované rukavice třída 00 Kat.AZC	pro práci pod napětím do 1000V velikost 9	KL-B-9-36-S	1	0,20	40151900	IN	3017961	450	245	25	MM
787486	4013364479937	0,20	88,60	1 536,30		Izolované rukavice třída 00 Kat.AZC	pro práci pod napětím do 1000V velikost 10	KL-B-10-36-S	1	0,20	40151900	IN	3017962	450	245	25	MM
787487	4013364479944	0,23	88,60	1 536,30		Izolované rukavice třída 00 Kat.AZC	pro práci pod napětím do 1000V velikost 11	KL-B-11-36-S	1	0,23	40151900	IN	3017963	450	245	25	MM
787490	4013364479951	0,30	136,10	2 360,00		Izolované rukavice třída 00 Kat.RC	pro práci pod napětím do 500V velikost 8	KC-AI-8-36-S	1	0,30	40151900	IN	3017964	450	245	25	MM
787491	4013364479968	0,35	136,10	2 360,00		Izolované rukavice třída 00 Kat.RC	pro práci pod napětím do 500V velikost 9	KC-AI-9-36-S	1	0,35	40151900	IN	3017965	450	245	25	MM
787492	4013364479975	0,36	136,10	2 360,00		Izolované rukavice třída 00 Kat.RC	pro práci pod napětím do 500V velikost 10	KC-AI-10-36-S	1	0,36	40151900	IN	3017966	450	245	25	MM
787493	4013364479982	0,35	136,10	2 360,00		Izolované rukavice třída 00 Kat.RC	pro práci pod napětím do 500V velikost 11	KC-AI-11-36-S	1	0,35	40151900	IN	3017967	450	245	25	MM
787494	4013364479999	0,43	149,70	2 595,80		Izolované rukavice třída 0 Kat.RC	pro práci pod napětím do 1000V velikost 8	KC-BI-8-36-S	1	0,43	40151900	IN	3017968	450	245	25	MM
787495	4013364480001	0,43	149,70	2 595,80		Izolované rukavice třída 0 Kat.RC	pro práci pod napětím do 1000V velikost 9	KC-BI-9-36-S	1	0,43	40151900	IN	3017969	450	245	25	MM
787496	4013364480018	0,48	149,70	2 595,80		Izolované rukavice třída 0 Kat.RC	pro práci pod napětím do 1000V velikost 10	KC-BI-10-36-S	1	0,48	40151900	IN	3017970	450	245	25	MM
787497	4013364480025	0,49	149,70	2 595,80		Izolované rukavice třída 0 Kat.RC	pro práci pod napětím do 1000V velikost 11	KC-BI-11-36-S	1	0,49	40151900	IN	3017971	450	245	25	MM
790150	4013364005365	0,45	81,60	1 414,90		Objímka na přípojovací čep D 16 mm	s přípojovacím šroubem M12 pro 16-150 mm ²	EAB RN 16 FS	1	0,45	85359000	DE	2362	105	80	45	MM
790160	4013364018693	0,74	384,30	6 663,80		Objímka na přípojovací čep D 16 mm	s klíčkou 16-150 mm ²	EAB RN 16 SKN	1	0,74	85359000	DE	7691	140	125	40	MM
790250	4013364089495	0,19	45,70	792,40		Čepový zemnicí bod D 16 mm	vnitřní závit M12	EFP 16 RN M12	1	0,19	85359000	DE	3007619	100	26	22	MM
790251	4013364089501	0,25	53,20	922,50		Čepový zemnicí bod D 16 mm	závit s matkou M12x35 mm	EFP 16 RN M12 35 SSM	1	0,25	85359000	DE	40328	130	26	22	MM
790260	4013364089518	0,18	50,30	872,20		Čepový zemnicí bod D 16 mm	vnitřní závit M16	EFP 16 RN M16	1	0,18	85359000	DE	40327	100	26	22	MM
790261	4013364089525	0,28	54,70	948,50		Čepový zemnicí bod D 16 mm	závit s matkou M16x45 mm	EFP 16 RN M16 45 SSM	1	0,28	85359000	DE	40329	130	26	22	MM
792030	4013364005853	0,61	108,20	1 876,20		Zemnicí svorka pro plochý profil - 30 mm	s klíčkou pro přípojovací prvek PK1	EFK FL30 SKN	1	0,61	85359000	DE	48916	210	120	35	MM
792190	4013364068315	1,32	193,60	3 357,00		Zemnicí svorka pro plochý profil - 40 mm	s klíčkou pro přípojovací prvek PK1	EFK FL40 SKN	1	1,22	85359000	DE	3010164	240	180	150	MM
792450	4013364051744	2,77	425,10	7 371,20		Přípojovací svorka na koleje s odnímatelnou klíčkou	klíčkou	SAK PFE KN	1	2,60	85359000	DE	8131	213	157	150	MM
792451	4013364230170	2,77	416,40	7 220,40		Přípojovací svorka na koleje s odnímatelnou klíčkou	klíčkou	SAK PFE KN AB29	1	2,60	85359000	DE	3000954	213	157	150	MM
792455	4013364376724	3,01	598,20	10 372,80		Přípojovací svorka na koleje s odnímatelnou rohátkou	rohátkou	SAK PFE ARA	1	2,89	85359000	DE	3011266	213	157	150	MM
792456	4013364446625	3,15	625,40	10 844,40		Kolejová svorka	0	SAK PFE ARA AB29	1	2,94	85359000	DE	3014548	213	157	150	MM
795001	4013364011816	1,00	105,30	1 825,90		Uzemňovací lano YM2 95 mm ²	0	ES YM2 95	1	1,00	85446010	DE	4949	541	277	109	MM
795020	4013364424296	3,74	333,70	5 786,40		Svorka pro připevnění zkratovací lišty	k připojení na sběrnici až 25 mm	KLFP M16 KSS	1	2,87	85359000	DE	3013235	200	120	80	MM
795212	4013364432327	0,35	245,90	4 263,90		Šroubovací adaptér pro svorku M16	provedení na bajonet s čepem	SA KLFP SQ SK	1	0,33	85389099	DE	3013317	113	102	56	MM
799006	4013364157347	4,00	218,70	3 792,30		Zatlučovací držák délka 1500 mm	s držákem lana	ESP HVS 1500	1	4,00	85359000	DE	3021395	1500	220	120	MM
799009	4013364123298	5,10	653,70	11 335,20		Uzemňovací set pro venkovní vedení	se zašroubovatelným zemničím - set -	ES 3P FL ER	1	5,10	85359000	DE	56643	1230	250	110	MM
799019	4013364123304	0,33	74,10	1 284,90		Uzemňovací pásek 3-pólový M10	s křídlovými matkami	ESS 3P M10 FM	1	0,33	85369010	DE	56606	180	45	30	MM
799100	4013364237094	16,50		Cena na dotaz!		Mobilní měřicí zařízení pro zkratovací a zemnicí soupravy		MOMS LORE EUK	1	12,20	90303370	DE	3001716	430	341	244	MM
800008	4013364018716	1,00	8,20	142,20		Drát 8mm, FeZn, Z350 (350g/m2)	Pevná délka role: 127m	RD 8 STTZN R127M	127	1,00	72172030	QU	18055	730	730	100	MM
800010	4013364018723	1,00	12,00	208,10		Drát 10mm, FeZn, Z350 (350g/m2)	Pevná délka role: 81m	RD 10 STTZN R81M	81	1,00	72172030	QU	18057	830	830	100	MM
800108	4013364018754	1,00	13,20	228,90		Drát 8/11mm, FeZn, Z350 (350g/m2)	Délka role ca. 75m, s plastovou izolací černou	RD 8 KM STTZN R75M	75	1,00	72179020	DE	18087	730	730	120	MM
800110	4013364018761	1,00	18,50	320,80		Drát 10/13mm, FeZn, Z350 (350g/m2)	Pevná délka role 50m, s plastovou izolací černou	RD 10 KM STTZN R50M	50	1,00	72179020	DE	19029	600	600	130	MM
800310	4013364131064	1,00	12,60	218,50		Drát 10mm, FeZn, Z350 (350g/m2)	Délka role ca. 30m	RD 10 STTZN R30M	30	1,00	72172030	QU	58274	700	700	70	MM
800906	4013364486829	0,64	19,40	336,40		Drát 10mm, FeZn	L 1000mm (10 kusů ve svazku)	RD 10 STTZN L1000	10	0,64	72149939	IT	3018527	1000	10	10	MM
800908	4013364486836	1,28	35,70	619,00		Drát 10mm, FeZn	L 2000mm (10 kusů ve svazku)	RD 10 STTZN L2000	10	1,28	72149939	IT	3018528	2000	10	10	MM
800910	4013364253135	1,85	40,60	704,00		Drát 10mm Fe/žár.Zn	L 3000mm (10 kusů ve svazku)	RD 10 STTZN L3000	10	1,85	72149939	IT	3003184	3000	10	10	MM
800911	4013364273689	1,00	80,20	1 390,70		Dtít FeZn 10mm tyt 6000mm	Runddraht 10mm St/tZn	RD 10 STTZN L6000	1	1,00	72149939	DE	3003372	6000	10	10	MM
801050	4013364018921	0,33	25,60	443,90		Lano 10mm, 42mm ² Fe/galZn, (114x0,65mm)	Délka role 100m	SEIL 10 STGALZN R100M	100	0,33	73121081	CN	10023	460	460	110	MM
810225	4013364018815	1,00	8,80	152,60		Pásek 20x2,5mm, FeZn, Z500 (500g/m2)	Délka role ca 100m	BA 20X2.5 STTZN R100M	100	1,00	72123000	QU	10011	700	700	25	MM
810304	4013364019232	1,00	16,90	293,00		Pásek 30x4mm, FeZn, Z500 (500g/m2)	Délka role ca 52m	BA 30X4 STTZN R52M	52	1,00	72123000	QU	10093	740	740	33	MM
810335	4013364032880	1,00	13,50	234,10		Pásek 30x3,5mm, FeZn, Z500 (500g/m2)	Pevná délka role: 50m	BA 30X3.5 STTZN R50M	50	1,00	72123000	QU	18079	705	705	35	MM
810404	4013364048256	1,00	22,90	397,10		Pásek 40x4mm, FeZn, Z500 (500g/m2)	Délka role ca. 40m	BA 40X4 STTZN R40M	40	1,00	72123000	QU	18089	680	680	40	MM
810405	4013364032897	1,00	28,30	490,70		Pásek 40x5mm, FeZn, Z500 (500g/m2)	Délka role ca. 30m	BA 40X5 STTZN R30M	30	1,00	72123000	QU	14932	700	700	40	MM
810504	4013364456303	1,00	29,60	513,30		Pásek 50x4mm St/tZn	délka balení ca. 30m	BA 50X4 STTZN R30M	30	1,00	72123000	QU	3015356	700	700	50	MM
814335	4013364442979	1,00	13,90	241,00		Pásek 30x3,5mm FeZn EASY	pevná délka role fix: 50m	BA 30X3.5 STTZN EASY R50M	50	1,00	72123000	QU	3014401	705	705	35	MM
819110	4013364436008																

obj. č.	GTIN (EAN)	Váha / kg	Cena v Euro od 1.10.2022	projektová cena v Kč	recyklace v Euro	Popis1	Popis2	Typové označení	balení	Váha netto / kg	Celní poplatek	Země původu	Mat. číslo	Délka	Šířka	Výška	ME
819183	4013364249325	0,74	119,20	2 066,90		Upevňovací set pro stranový jímáček	4 jímáček Alu D=10mm L=530mm	BFRS D80 B35 4FSP 10 530 AL	1	0,74	85389099	DE	3002775	530	100	50	MM
819184	4013364249318	2,00	202,70	3 514,80		Upevňovací set pro stranový jímáček	4 jímáček Niro D=10mm L=530mm	BFRS D80 B35 4FSP 10 530 V2A	1	2,00	85389099	DE	3002776	530	100	50	MM
819185	4013364249288	1,15	122,80	2 129,40		Upevňovací set pro stranový jímáček	4 jímáček Alu D=10mm L=1030mm	BFRS D80 B35 4FSP 10 1030 AL	1	1,15	85389099	DE	3002773	1030	100	50	MM
819186	4013364249295	3,25	255,10	4 423,40		Upevňovací set pro stranový jímáček	4 jímáček Niro D=10mm L=1030mm	BFRS D80 B35 4FSP 10 1030 V2A	1	3,25	85389099	DE	3002774	1030	100	50	MM
819196	4013364222229	0,20	66,90	1 160,00		Připojovací člen + montážní materiál	pro vodič HVI-long, D 23mm šedý	AEA KO KF HVI 23 GR V2A	1	0,19	85389099	DE	3014621	120	95	32	MM
819197	4013364222236	0,20	61,40	1 064,70		Připojovací člen + montážní materiál	pro vodič HVI-long, D 20mm černý	AEA KO KF HVI 20 SW V2A	1	0,20	85389099	DE	3014622	480	120	25	MM
819198	4013364222250	0,20	52,70	913,80		Připojovací člen + montážní materiál	pro vodič HVI-long, D 23mm šedý	AE BO10 KF HVI 23 GR V2A	1	0,19	85389099	DE	3014623	470	120	25	MM
819199	4013364222274	0,20	49,20	853,10		Připojovací člen + montážní materiál	pro vodič HVI-long, D 20mm černý	AE BO10 KF HVI 20 SW V2A	1	0,18	85389099	DE	3014624	470	120	25	MM
819220	401336424238	3,10	731,00	12 675,50		Vodič HVI pro instalaci do podpůrné trubky	s nasazenou koncovkou, D 20 mm, Cu, L 6 m, černý	HVI RIV 75 20 L6M SW M	1	2,80	85446010	DE	3016610	705	695	150	MM
819223	4013364157675	5,30	784,00	13 594,60		Vodič HVI pro instalaci do podpůrné trubky	s nasazenou koncovkou, D 23 mm, Cu, L 6 m, šedý	HVI RIV 75 23 L6M GR M	1	4,00	85446010	DE	3016624	705	695	150	MM
819226	4013364260528	13,86	739,00	12 814,30		Vodič HVI pro instalaci vně podpůrné trubky	s nasazenou koncovkou, D 20 mm, Cu, L 6 m, černý	HVI RAV 75 20 L6M SW M	1	13,86	85446010	DE	3016618	705	695	150	MM
819227	401336415712	5,20	794,00	13 768,00		Vodič HVI pro instalaci do podpůrné trubky	s nasazenou koncovkou, D 23 mm, Cu, L 6 m, šedý	HVI RAV 75 23 L6M GR M	1	3,90	85446010	DE	3016637	705	695	150	MM
819235	4013364477216	0,11	134,80	2 337,40		Montážní sada pro tlumení hluku vodiče	HVI long uloženého uvnitř podpůrné trubky	SCHIRM HVI SCH RED	1	0,08	85389099	DE	3017541	123	115	91	MM
819283	4013364499621	0,52	169,10	2 932,20		Upevňovací sada pro HVI light plus & long	pro podpůrné trubky Ø 50 mm	BFS SR D50 4AE HVI LI PL AL V2A KST	1	0,42	85389099	DE	3019620	200	120	80	MM
819288	4013364236479	0,18	60,40	1 047,30		Připojovací destička nerez pro nosné trubky D 50mm	pro připojení až 4 vodičů HVI	AP SR D50 4AE HVI V2A	1	0,17	85389099	DE	3001644	250	130	30	MM
819294	4013364152571	0,78	175,90	3 050,10		Sada pro připojení vodičů HVI	4 x D 20 mm, pro vodiče HVI-long na podpůrné trubce	BFS D61 4X20	1	0,70	85389099	DE	3016654	200	120	80	MM
819296	4013364492684	0,07	9,50	164,70		Upevňovací sada pro HVI light plus	kroužek pro fixaci vodičů na trubce pro Ø 40 mm	BFS SR D40 4AE HVI LI PL KST	1	0,03	85389099	DE	3019250	232	121	52	MM
819297	4013364492691	0,07	9,50	164,70		Upevňovací sada pro HVI & HVI light plus	kroužek pro fixaci vodičů na trubce pro Ø 50 mm	BFS SR D50 4AE HVI KST	1	0,03	85389099	DE	3019252	232	121	52	MM
819298	4013364492653	0,14	60,40	1 047,30		Připojovací destička nerez pro nosné trubky	Ø 40mm až pro 4 vodiče HVI light plus	AP SR D40 4AE HVI LI PL V2A	1	0,12	85389099	DE	3019253	115	88	48	MM
819326	4013364260511	8,70	1 237,00	21 449,60		Vodič HVI D 20mm s nosnou trubkou	L 3200mm a jímáčem L 1000mm -SET-	HVI 20 M L6M SR3200 IP FSP1000 GFK	1	8,40	85389099	DE	3002275	3270	695	210	MM
819328	4013364260504	9,10	1 293,00	22 420,60		Vodič HVI D 20mm s nosnou trubkou	L 3200mm a jímáčem L 2500mm -SET-	HVI 20 M L6M SR3200 IP RFS2500 GFK	1	8,80	85389099	DE	3002277	3270	695	230	MM
819336	4013364241237	10,90	1 290,00	22 368,60		Vodič HVI D 23mm s nosnou trubkou	L 3200mm a jímáčem L 1000mm -SET-	HVI 23 L6M SR3200 IP FSP1000 GFK AL	1	9,60	85389099	DE	3002282	3270	695	230	MM
819338	4013364241244	11,30	1 346,00	23 339,60		Vodič HVI D 23mm s nosnou trubkou	L 3200mm a jímáčem L 2500mm -SET-	HVI 23 L6M SR3200 IP RFS2500 GFK AL	1	10,00	85389099	DE	3002281	3270	695	230	MM
819371	4013364260498	19,10	2 095,00	36 327,30		Vodič HVI D 20mm s nosnou trubkou	L 3200mm a jímáčem L 1000mm a stativem -SET-	HVI 20M L6M SR3200 SA FSP1000 AL D	1	17,00	85389099	DE	3017867	3270	695	395	MM
819373	4013364260481	20,10	2 153,00	37 333,00		Vodič HVI D 20mm s nosnou trubkou	L 3200mm a jímáčem L 2500mm a stativem -SET-	HVI 20M L6M SR3200 SA RFS2500 AL D	1	17,90	85389099	DE	3017868	3270	695	395	MM
819381	4013364241954	21,30	2 148,00	37 246,30		Vodič HVI D 23mm s nosnou trubkou	L 3200mm a jímáčem L 1000mm a stativem -SET-	HVI 23 L6M SR3200 SA FSP1000 AL DB	1	18,50	85389099	DE	3017869	3270	695	395	MM
819383	4013364241961	22,30	2 206,00	38 252,00		Vodič HVI D 23mm s nosnou trubkou	L 3200mm a jímáčem L 2500mm a stativem -SET-	HVI 23 L6M SR3200 SA RFS2500 AL DB	1	19,10	85389099	DE	3017870	3270	695	395	MM
819426	4013364260474	11,60	1 395,00	24 189,30		Vodič HVI D 23mm s nosnou trubkou	L 4700mm a jímáčem L 2500mm a stativem -SET-	HVI 20 M L6M SR4700 IP RFS2500 GFK	1	11,30	85389099	DE	3002279	4560	695	230	MM
819430	4013364152236	16,00	1 725,00	29 911,50		Vodič HVI D 20mm s nosnou trubkou	L 4700mm a jímáčem L 2500mm a stativem -SET-	HVI P 27 L6M SR3500 FSP1000 GFK V2	1	15,40	85389099	DE	67450	3750	695	210	MM
819431	4013364155442	17,60	1 992,00	34 541,30		Vodič HVI D 23mm s nosnou trubkou	L 4700mm a jímáčem L 2500mm a stativem -SET-	HVI P 27 L6M SR3500 F52500 GFK V2A	1	17,00	85389099	DE	68040	3560	695	210	MM
819433	4013364155459	21,60	2 319,00	40 211,50		DEHNconductor, vodič HVI I, D20mm-SET-	s nosnou trubkou L 4720mm, s jímáči tyčí 1,0m	HVI P 27 L6M SR5000 F52500 GFK V2A	1	21,00	85389099	DE	68041	4060	685	230	MM
819438	4013364241251	13,80	1 448,00	25 108,30		DEHNconductor, vodič HVI III, D20mm-SET-	s nosnou trubkou L 4720mm, s jímáči tyčí 1,0m	HVI P 27 L6M SR4700 IP RFS2500 GFK AL	1	12,50	85389099	DE	3002280	4560	695	230	MM
819473	4013364260450	37,80	2 751,00	47 702,30		DEHNconductor, vodič HVI I, D23mm-SET-	s nosnou trubkou L 4720mm, s jímáči tyčí 1,0m	HVI 20M L6M SR4700 SA RFS2500 AL DB	1	37,00	85389099	DE	3017871	4770	695	396	MM
819483	4013364241978	40,00	2 804,00	48 621,30		DEHNconductor, vodič HVI III, D23mm-SET-	s nosnou trubkou L 4720mm, s jímáči tyčí 1,0m	HVI 23 L6M SR4700 SA RFS2500 AL DB	1	38,20	85389099	DE	3017872	4770	695	396	MM
819600	4013364499645	0,64	59,80	1 036,90		Vodič HVI light plus Ø 21 mm šedý	pevná délka 100 m na bubnu	HVI LI PL 60 21 L100M GR	100	0,47	85446010	DE	3018022	1000	21	21	MM
819605	4013364499652	0,50	55,90	969,30		Vodič HVI light plus Ø 21 mm šedý	pevná délka 500 m na bubnu	HVI LI PL 60 21 L500M GR	500	0,47	85446010	DE	3018021	1000	21	21	MM
819609	4013364481794	5,26	474,00	8 219,20		Vodič HVI light plus Ø 21 mm Cu šedý	délka na přání 6 až 70 m	HVI LI PL 60 21 L...GR	1	4,25	85446010	DE	3018218	705	695	150	MM
819636	4013364485815	5,57	618,00	10 716,10		Vodič HVI light plus Ø 21 mm Cu šedý	vystrojený pro instalaci do podpůrné trubky délka 6 až 70 m	HVI LI PL RIV 60 21 L6M GR	1	4,56	85446010	DE	3018302	705	695	150	MM
819638	4013364499935	5,57	629,00	10 906,90		Vodič HVI light plus Ø 21 mm Cu šedý	vystrojený pro instalaci vně podpůrné trubky délka 6 až 70 m	HVI LI PL RAV 60 21 L6M GR	1	4,57	85446010	DE	3021460	705	695	150	MM
819640	4013364481763	0,16	47,30	820,20		Připojovací prvek M12 pro vodič HVI light plus	včetně smřšovací izolace	AE BO10 KF HVI 60 V2A	10	0,15	85389099	DE	3018016	128	30	22	MM
819642	4013364499638	0,46	169,10	2 932,20		Upevňovací sada pro HVI light plus	pro podpůrné trubky Ø 40 mm	BFS SR D40 4AE HVI LI PL AL V2A KST	1	0,37	85389099	DE	3019619	200	120	80	MM
819645	4013364481770	0,34	99,60	1 727,10		Připojovací sada pro vodič HVI light plus D 20mm	pro instalaci do podpůrné trubky	HVI LI PL ASS RIV KF V2A	1	0,31	85389099	DE	3018018	130	92	53	MM
819672	4013364494527	8,10	913,50	15 840,10		HVI light plus s podpůrnou trubkou -SET-	Ø 40 mm délka 2100 mm	HVI LI PL L6M SR1600 FSP500 GFK AL V	1	7,07	85389099	DE	3019849	1657	810	150	MM
819673	4013364494534	8,37	929,00	16 108,90		HVI light plus s podpůrnou trubkou -SET-	Ø 40 mm délka 2600 mm	HVI LI PL L6M SR1600 FSP1000 GFK AL V	1	7,34	85389099	DE	3019870	1657	810	150	MM
819674	4013364494541	9,10	968,50	16 793,80		HVI light plus s podpůrnou trubkou -SET-	Ø 40 mm délka 2900 mm	HVI LI PL L6M SR2400 FSP500 GFK AL V	1	8,07	85389099	DE	3019871	2460	760	150	MM
819675	4013364494558	9,37	984,00	17 062,60		HVI light plus s podpůrnou trubkou -SET-	Ø 40 mm délka 3400 mm	HVI LI PL L6M SR2400 FSP1000 GFK AL V	1	8,34	85389099	DE	3019872	2460	760	150	MM
819680	4013364494442	13,06	977,10	16 942,90		Jímáčí stožár pro HVI light plus - SET -	Ø 40 mm délka 4700 mm poloměr 560 mm	FM D40 L4700 GFK AL DBS R560 STTZN	1	12,94	85389099	DE	3019837	3000	420	220	MM
819682	4013364494428	12,86	966,10	16 752,20		Jímáčí stožár pro HVI light plus - SET -	Ø 40 mm délka 2700 mm poloměr 560 mm	FM D40 L2700 GFK AL V2A DBS R560 S	1	12,74	85389099	DE	3019835	1657	420	220	MM
819685	4013364494459	6,34	738,00	12 796,90		Jímáčí stožár pro HVI light plus - SET -	Ø 40 mm délka 2200 mm poloměr 320 mm	FM D40 L2200 GFK AL V2A DBS R320 S	1	6,12	85389099	DE	3019838	1657	740	154	MM
819687	4013364494435	13,02	972,00	16 854,50		Jímáčí stožár pro HVI light plus - SET -	Ø 40 mm délka 3700 mm poloměr 560 mm	FM D40 L3700 GFK AL DBS R560 STTZN	1	12,90	85389099	DE	3019836	2000	420	220	MM
819688	4013364499782	10,40	1 044,00	18 103,00		Podpůrná trubka s HVI light plus a jímáčem	pro držáky - SET -	HVI LI PL L6M SR2680 FSP1000 GFK AL	1	9,31	85389099	DE	3020910	2760	695	250	MM
819690	4013364494466	6,61	753,50	13 065,70		Jímáčí stožár pro HVI light plus - SET -	Ø 40										

obj. č.	GTIN (EAN)	Váha / kg	Cena v Euro od 1.10.2022	projektová cena v Kč	recyklace v Euro	Popis1	Popis2	Typové označení	balení	Váha netto / kg	Celní poplatek	Země původu	Mat. číslo	Délka	Šířka	Výška	ME
832839	4013364093164	0,44	41,80	724,80		Lano 9mm 50mm ² Cu/galSn (19x1,8mm)	role 100m	SEIL 9 50Q CUGALSN R100M	100	0,44	74130000	CZ	19414	380	380	110	MM
833008	4013364151987	0,18	24,80	430,00		Drát DEHNcupal 8mm Al/Cu	role 110m, měkký ke stačení	RD 8 AL CU WEI R110M	110	0,18	76051100	GB	19403	600	600	130	MM
840008	4013364018730	1,00	8,10	140,50		Drát DEHNALU 8mm AlMgSi	Pevná délka role: 148m, polotvrdý	RD 8 ALMGSI HH R148M	148	1,00	76052100	QU	10003	700	700	500	MM
840010	4013364018747	1,00	13,30	230,60		Drát 10mm Al	Pevná délka role: 100m	RD 10 AI WEI R100M	100	1,00	76051100	QU	10004	670	670	110	MM
840018	4013364035706	1,00	8,10	140,50		Drát DEHNALU 8mm AlMgSi	Pevná délka role: 148m, měkký ke stačení	RD 8 ALMGSI WEI R148M	148	1,00	76052100	QU	16758	1070	1070	140	MM
840028	4013364131163	0,14	9,00	156,10		Drát DEHNALU 8mm AlMgSi	Pevná délka role: 21m, měkký ke stačení	RD 8 ALMGSI WEI R21M	21	0,14	76052100	DE	19401	700	700	150	MM
840050	4013364070141	0,13	11,80	204,60		Lano 9mm 50mm ² Al (19x1,8mm) EN 50182	role 100m	SEIL 9 50Q AL R100M	100	0,13	76149000	DE	66119	630	630	100	MM
840108	4013364080423	0,14	8,80	152,60		Drát DEHNALU 8mm AlMgSi	Pevná délka role: 21m, polotvrdý	RD 8 ALMGSI HH R21M	21	0,14	76052100	QU	19400	700	700	150	MM
840118	4013364071483	1,00	12,00	208,10		Drát 8/11mm Al měkký Ringlänge	pevná délka role 100m, plastový plášť bezhalogenový	RD 8 ALMGSI WE KM R100M	100	1,00	76052100	QU	35502	570	570	160	MM
840128	4013364160002	0,20	12,00	208,10		Drát 8mm Al	pevná délka role 100m, plastový plášť bezhalogenový	RD 8 AL WE KM R100M	100	0,20	76052100	FR	66364	630	630	140	MM
850008	4013364129627	0,24	39,50	684,90		Lano 8mm 7x19x0,59mm NIRO (V4A)	role 100m	SEIL 8 V4A R100M	100	0,24	73121020	CN	58243	290	290	125	MM
850010	4013364129634	0,40	62,30	1 080,30		Lano 10mm 7x19x0,68mm NIRO (V4A)	role 100m	SEIL 10 V4A R100M	100	0,40	73121020	CN	58244	695	695	35	MM
852335	4013364031067	1,00	13,30	230,60		Pásek 30x3,5mm, FeZn, Z500 (500g/m ²)	Pevná délka role: 25m	BA 30X3.5 STTZN R25M	25	1,00	72123000	QU	16350	620	620	33	MM
854335	4013364439955	1,00	13,70	237,60		Pásek 30x3,5mm FeZn EASY	pevná délka role fix: 25m	BA 30X3.5 STTZN EASY R25M	25	1,00	72123000	QU	3014220	620	620	33	MM
860008	4013364018808	1,00	35,80	620,80		Drát 8mm nerez (V4A)	role ca. 125m	RD 8 V4A R125M	125	1,00	72210010	QU	10010	700	700	250	MM
860010	4013364019997	1,00	55,70	965,80		Drát 10mm nerez (V4A)	role ca. 80m	RD 10 V4A R80M	80	1,00	72210010	QU	10239	700	700	250	MM
860020	4013364092662	1,00	58,30	1 010,90		Drát 10mm nerez (V4A)	role ca. 20m	RD 10 V4A R20M	20	1,00	72210010	QU	41779	700	700	150	MM
860050	4013364139923	1,00	55,70	965,80		Drát 10mm nerez (V4A)	role ca. 50m	RD 10 V4A R50M	50	1,00	72210010	QU	60505	0	0	0	0
860110	4013364150256	0,62	59,40	1 030,00		Připojovací praporec prům. 10mm nerez V4A	L 1000mm	AF 10 V4A 1000	5	0,62	72222031	DE	55757	1000	10	10	MM
860115	4013364101104	0,93	85,50	1 482,60		Připojovací praporec prům. 10mm nerez V4A	L 1500mm	AF 10 V4A 1500	5	0,93	72222031	DE	46223	1500	10	10	MM
860129	4013364486782	1,24	113,00	1 959,40		Připojovací praporec prům. 10mm nerez (V4A)	délka 2000mm	AF 10 V4A 2000	5	1,24	72222031	DE	3018526	2000	10	10	MM
860130	4013364101111	1,80	166,30	2 883,60		Připojovací praporec prům. 10mm nerez V4A	L 3000mm	AF 10 V4A 3000	5	1,80	72222031	DE	66666	3000	10	10	MM
860210	4013364159365	0,83	68,50	1 187,80		Připojovací praporec FI 30x3,5mm NIRO V4A	L 1000mm	AF 30X3.5 V4A 1000	5	0,83	85389099	DE	46215	1000	30	3,5	MM
860215	4013364101081	1,25	99,40	1 723,60		Připojovací praporec pásek 30x3,5 nerez V4A	L 1500mm	AF 30X3.5 V4A 1500	5	1,25	72202021	DE	46217	1500	30	3,5	MM
860230	4013364101098	2,48	193,90	3 362,20		Připojovací praporec pásek 30x3,5 nerez V4A	L 3000mm	AF 30X3.5 V4A 3000	5	2,48	72202021	DE	46219	3000	30	3,5	MM
860315	4013364150058	1,25	119,90	2 079,10		Připojovací praporec úhlový pro pásek 30x3,5 nerez V4A	L 1500mm s otvorem 11mm	AF 30X3.5 V4A ZW 1500	5	1,25	85389099	DE	55745	1500	30	20	MM
860325	4013364093157	1,00	65,50	1 135,80		Pásek 30x3,5mm NIRO (V4A)	role ca. 25m	BA 30X3.5 V4A R25M	25	1,00	72202021	QU	3001280	600	600	30	MM
860330	4013364150065	2,50	219,40	3 804,40		Připojovací praporec úhlový pro pásek 30x3,5 nerez V4A	L 3000mm s otvory 11mm	AF 30X3.5 V4A ZW 3000	5	2,50	72202021	DE	55748	3000	30	20	MM
860335	4013364143388	1,00	62,90	1 090,70		Pásek 30x3,5mm NIRO (V4A)	role ca. 60m	BA 30X3.5 V4A R60M	60	1,00	72202021	QU	10240	700	700	35	MM
860404	4013364276482	1,00	95,20	1 650,80		Pásek 40x4mm NIRO (V4A)	Kruh ca. 40m	BA 40X4 V4A R40M	40	1,00	72202021	DE	3005070	700	700	40	MM
860405	4013364276499	1,00	119,80	2 077,30		Pásek 40x5mm NIRO (V4A)	Kruh ca. 30m	BA 40X5 V4A R30M	30	1,00	72202021	QU	3005071	650	650	40	MM
860425	4013364227774	2,40	181,70	3 150,70		Připojovací praporec pásek 30x3,5 nerez	L 3000 mm, s pěti otvory 6,5x12 mm	AF 30X3.5 V2A B6.5X12 3000	5	2,40	72202021	DE	3001039	3000	30	3,5	MM
860430	4013364227781	2,00	211,10	3 660,50		Připojovací praporec pásek 30x3,5 nerez V4A	L 3000 mm, s pěti otvory 6,5x12 mm	AF 30X3.5 V4A B6.5X12 3000	5	2,00	72202021	DE	3001041	3000	30	3,5	MM
860900	4013364143395	1,00	53,10	920,80		Pásek 30x3,5mm nerez 1.4301 (V2A)	role ca. 60m	BA 30X3.5 V2A R60M	60	1,00	72202021	DE	60549	700	730	30	MM
860908	4013364019362	1,00	24,60	426,60		Drát 8mm nerez 1.4301 (V2A)	role ca. 125m	RD 8 V2A R125M	125	1,00	72210010	QU	10110	700	700	250	MM
860910	4013364019300	1,00	38,40	665,90		Drát 10mm nerez 1.4301 (V2A)	role ca. 80m	RD 10 V2A R80M	80	1,00	72210010	QU	10102	700	700	250	MM
860920	4013364092679	1,00	40,70	705,70		Drát 10mm nerez 1.4301 (V2A)	role ca. 20m	RD 10 V2A R20M	20	1,00	72210010	QU	41780	700	700	150	MM
860925	4013364093140	1,00	55,40	960,60		Pásek 30x3,5mm nerez 1.4301 (V2A)	role ca. 25m	BA 30X3.5 V2A R25M	25	1,00	72202021	DE	41788	600	600	30	MM
860950	4013364155596	1,00	38,40	665,90		Drát 10mm NIRO (V2A)	Délka v kruhu ca. 50m	RD 10 V2A R50M	50	1,00	72210010	QU	66227	700	700	150	MM
900050	4013364107496	0,54	384,90	6 674,20	0,56	N-PE svodičbleskových proudů DEHNgap Maxi S	0	DGPM 1 255 S	1	0,51	85363030	DE	69428	110	107	97	MM
900070	6942299504521	0,64	289,00	5 011,30	0,56	Kombinovaný svodič DEHNcombo YPV	pro fotovoltaické systémy do 1500V DC s dálk. signalizací	DCB YPV 1200	1	0,51	85354000	CN	3014406	140	115	115	MM
900071	6942299504545	0,64	347,90	6 032,60	0,62	Kombinovaný svodič DEHNcombo YPV	pro fotovoltaické systémy do 1500V DC s dálk. signalizací	DCB YPV 1500	1	0,56	85354000	CN	3014408	140	115	115	MM
900075	6942299504538	0,59	339,80	5 892,10	0,56	Kombinovaný svodič DEHNcombo YPV	pro fotovoltaické systémy do 1500V DC s dálk. signalizací	DCB YPV 1200 FM	1	0,51	85354000	CN	3014407	140	115	115	MM
900076	6942299504552	0,64	398,60	6 911,70	0,62	Kombinovaný svodič DEHNcombo YPV	pro fotovoltaické systémy do 1500V DC s dálk. signalizací	DCB YPV 1500 FM	1	0,56	85354000	CN	3014409	140	115	115	MM
900120	4013364109377	0,91	603,60	10 466,40	0,96	Svodičbleskových proudů DEHNblc 3	0	DB 3 255 H	1	0,87	85363090	DE	69142	127	107	84	MM
900220	4013364106734	0,73	421,70	7 312,30	0,77	Svodičbleskových proudů DEHNblc Maxi S	0	DBM 1 255 S	1	0,70	85363090	DE	68726	110	107	97	MM
900222	4013364102521	0,34	226,00	3 918,80	0,36	Svodičbleskových proudů 1-pólový 255V H	0	DB 1 255 H	1	0,33	85363090	DE	68791	93	67	38	MM
900230	4013364153783	1,67	1 463,70	25 380,60	1,64	Koordinovaný svodičbleskových proudů Typ 1	DEHNSolid jednopólový, 255V AC	DSO 1 255	1	1,49	85363090	DE	68129	250	232	75	MM
900255	4013364125773	0,21	245,30	4 253,50	0,21	Svodičbleskových proudů DEHNblc Maxi NH00	0	DBM NH00 255	1	0,19	85363090	DE	69146	95	74	45	MM
900261	4013364094352	0,19	158,60	2 750,10	0,17	Svodičpřepětí Typ 2, 1-pólový, 280V AC	pro pojistkové základy NH00	V NH00 280	1	0,16	85363030	DE	67784	97	75	46	MM
900262	4013364072572	0,19	170,40	2 954,70	0,17	Svodičpřepětí Typ 2, 1-pólový, 280V AC	pro pojistkové základy NH00	VA NH00 280	1	0,16	85363030	DE	67786	96	78	45	MM
900263	4013364094369	0,21	166,00	2 878,40	0,21	Svodičpřepětí Typ 2, 1-pólový, 280V AC	pro pojistkové základy NH00	V NH00 280 FM	1	0,19	85363030	DE	67783	95	74	45	MM
900264	4013364073661	0,17	176,00	3 051,80	0,17	Svodičpřepětí											

obj. č.	GTIN (EAN)	Váha / kg	Cena v Euro od 1.10.2022	projektová cena v Kč	recyklace v Euro	Popis1	Popis2	Typové označení	balení	Váha netto / kg	Celní poplatek	Země původu	Mat. číslo	Délka	Šířka	Výška	ME
900446	4013364292970	0,06	67,70	1 173,90	0,05	Svodič přepětí typ 2 DEHNcord	2-pólový pro elektroinstalací systémy	DCOR L 2P 275 SO LTG	1	0,05	85363030	RO	3015483	105	75	19	MM
900447	4013364282216	0,15	90,70	1 572,70	0,14	Svodič přepětí typ 2 DEHNcord	3-pólový s přípojovacími vodiči IP65	DCOR L 3P 275 SO IP	1	0,13	85363030	RO	3015484	168	75	39	MM
900448	4013364293007	0,14	76,50	1 326,50	0,12	Svodič přepětí typ 2 DEHNcord	2-pólový s přípojovacími vodiči IP65	DCOR L 2P 275 SO IP	1	0,11	85363030	RO	3015485	168	75	39	MM
900449	4013364320031	0,15	195,70	3 393,40	0,14	Svodič přepětí Typ 2 DEHNcord	3-pólový pro elektrické zařízení	DCOR R 3P 275	1	0,13	85363030	RO	3015277	150	38	33	MM
900456	6942299502336	0,32	448,20	7 771,80	0,32	Svodič přepětí Typ 2 DEHNguard	4-pólový pro TT- a TN-S-systémy	DG TT 20 340	1	0,29	85363030	CN	3002993	95	87	70	MM
900460	4013364244146	0,04	16,30	282,60		Uzemňovací třmen jednofázový - dvoupólový 1,5 TE	s přípojovací svorkou do 25 mm ²	EB 1 2 1.5	1	0,04	85369095	DE	3002509	60	31	28	MM
900461	4013364260559	0,07	29,90	518,50		Zemnicí propojovací hřebec 3-pólový 10 TE	s přípojovací svorkou do 25 mm ²	EB 1 3 1.0	1	0,06	85369095	DE	3003571	159	31	19	MM
900462	4013364260566	0,09	31,40	544,50		Zemnicí propojovací hřebec 4-pólový 13 TE	s přípojovací svorkou do 25 mm ²	EB 1 4 1.3	1	0,08	85369095	DE	3003568	213	31	19	MM
900471	4013364067547	0,03	43,70	757,80	0,03	Svodič přepětí VC 280	0	VC 280 2	1	0,02	85363010	DE	37784	55	55	18	MM
900588	4013364323933	0,04	15,10	261,80	0,03	Přípojovací svorka 3x16mm ²	pro průběžné připojení	STAK 3X16	4	0,03	85369010	DE	3004033	42	27	18	MM
900589	4013364109339	0,02	10,50	182,10		Propojovací svorka 2x16mm ²	0	STAK 2X16	1	0,02	85369010	DE	50681	35	18	18	MM
900595	4013364078208	0,06	15,40	267,00		Modulární propojovací lišta šestipólová, 3fázová, Cu16mm	0	MVS 3 6 6	1	0,06	85369001	DE	65051	223	80	50	MM
900610	4013364048553	0,02	4,60	79,80		Modulární propojovací lišta čtyřpólová, 1fázová, Cu 16mm	0	MVS 1 4	1	0,02	85369001	DE	36964	223	107	104	MM
900611	4013364048560	0,04	6,80	117,90		Modulární propojovací lišta osmipólová, 1fázová, Cu 16mm	0	MVS 1 8	1	0,04	85369001	DE	36965	300	230	190	MM
900612	4013364069428	0,29	34,40	596,50		Modulární propojovací lišta 57-pólová, 1fázová, Cu 16mm	0	MVS 1 57	1	0,29	85369001	DE	30227	1025	100	100	MM
900615	4013364086562	0,01	4,40	76,30		Hřebenová propojka třípólová, 1fázová, Cu16mm ²	0	MVS 1 3	1	0,01	85369001	DE	39633	223	107	104	MM
900617	4013364086593	0,01	3,40	59,00		Hřebenová propojka dvoupólová, 1fázová, Cu16mm ²	0	MVS 1 2	1	0,01	85369001	DE	39632	223	107	104	MM
900760	4013364156135	0,30	111,60	1 935,10	0,30	Ochranná vůči přepětí	pro jističe 2-pólový C25 A	POP 2 255 C25	1	0,27	85363030	FR	68646	97	82	58	MM
900761	4013364156142	0,32	115,20	1 997,60	0,32	Ochranná vůči přepětí	pro jističe 2-pólový C32 A	POP 2 255 C32	1	0,29	85363030	FR	68647	97	82	58	MM
900762	4013364156159	0,32	123,80	2 146,70	0,32	Ochranná vůči přepětí	pro jističe 2-pólový C40 A	POP 2 255 C40	1	0,29	85363030	FR	68648	97	82	58	MM
900765	4013364156166	0,55	296,40	5 139,60	0,56	Ochranná vůči přepětí	pro jističe 4-pólový C25 A	POP 4 255 C25	1	0,51	85363030	FR	68649	97	93	79	MM
900766	4013364156173	0,58	328,30	5 692,70	0,60	Ochranná vůči přepětí	pro jističe 4-pólový C32 A	POP 4 255 C32	1	0,55	85363030	FR	68650	97	93	79	MM
900767	4013364156180	0,59	334,80	5 805,40	0,61	Ochranná vůči přepětí	pro jističe 4-pólový C40 A	POP 4 255 C40	1	0,55	85363030	FR	68651	99	95	79	MM
900768	4013364156197	0,59	371,50	6 441,80	0,61	Ochranná vůči přepětí	pro jističe 4-pólový C63 A	POP 4 255 C63	1	0,56	85363030	FR	68652	99	95	79	MM
900780	4013364156203	0,40	195,60	3 391,70	0,40	Ochranná vůči přepětí	pro jističe 2-pólový C25 A	SPD+POP 2 255 C25	1	0,37	85363030	FR	68653	100	92	81	MM
900781	4013364156210	0,43	198,30	3 438,50	0,43	Ochranná vůči přepětí	pro jističe 2-pólový C32 A	SPD+POP 2 255 C32	1	0,39	85363030	FR	68654	100	95	85	MM
900782	4013364156227	0,42	200,50	3 476,70	0,43	Ochranná vůči přepětí	pro jističe 2-pólový C40 A	SPD+POP 2 255 C40	1	0,39	85363030	FR	68655	97	93	79	MM
900785	4013364156234	0,73	445,00	7 716,30	0,76	Ochranná vůči přepětí	pro jističe 4-pólový C25 A	SPD+POP 4 255 C25	1	0,69	85363030	FR	68656	127	108	87	MM
900786	4013364156241	0,76	450,60	7 813,40	0,80	Ochranná vůči přepětí	pro jističe 4-pólový C32 A	SPD+POP 4 255 C32	1	0,73	85363030	FR	68657	127	108	87	MM
900787	4013364156258	0,77	474,80	8 233,00	0,81	Ochranná vůči přepětí	pro jističe 4-pólový C40 A	SPD+POP 4 255 C40	1	0,73	85363030	FR	68658	129	110	85	MM
900788	4013364156265	0,77	539,80	9 360,10	0,81	Ochranná vůči přepětí	pro jističe 4-pólový C63 A	SPD+POP 4 255 C63	1	0,74	85363030	FR	68659	127	108	87	MM
900815	4013364087996	0,03	5,60	97,10		Hřebenová propojka šestipólová, 1fázová, Cu16mm ²	0	MVS 1 6	1	0,03	85369001	DE	39634	223	107	104	MM
900839	4013364153059	0,01	60,40	1 047,30		Hřebenová propojka šestipólová, 3fázová	0	MVS 3 6 9	1	0,01	85369001	DE	67779	160	42	20	MM
900848	4013364107816	0,03	5,60	97,10		Hřebenová propojka sedmipólová, 1fázová, Cu16mm ²	0	MVS 1 7	1	0,03	85369001	DE	48801	223	107	104	MM
900849	4013364473348	0,12	44,70	775,10		Modulární propojovací lišta s ochranou proti dotyku	1-fázová 4-pólová 8 modulů se svorkou do 50 mm ²	MVS 1 4 8 TT	1	0,12	85369001	DE	3017200	166	38,1	22	MM
900850	4013364460379	0,07	64,50	1 118,40		Hřebenová propojka / Modulární propojovací systém	čtyřfázový, 8-pólů	MVS 4 8 8	5	0,06	85369001	DE	3015825	142	27	14	MM
900910	4013364155046	0,43	253,80	4 400,90	0,47	Svodič přepětí Typ 2 DEHNcube	v rozváděči IP65, pro FVE 1MPP, do 1000V DC	DCU YPV SCI 1000 1M	1	0,43	85363030	DE	3017609	204	134	128	MM
900920	4013364155053	0,73	447,70	7 763,10	0,68	Svodič přepětí Typ 2 DEHNcube	v rozváděči IP65, pro FVE 2MPP, do 1000V DC	DCU YPV SCI 1000 2M	1	0,62	85363030	DE	3017610	204	134	128	MM
900921	4013364492462	2,14	315,70	5 474,20	2,07	Svodič přepětí Typ 2 DEHNcube	v rozváděči IP65, pro FVE 2MPP, do 1100V DC	DCU 2 YPV 1100 2M 15	1	1,88	85371098	DE	3019572	270	240	190	MM
900945	4013364425118	0,23	26,90	466,40		Přípojovací vodiče pro DEHNcube provedení Y	6 mm ² Cu L 3 x 1000 mm	AL DCU Y PV L3X1000	1	0,23	85444991	DE	3013383	1965	20	17	MM
902314	4013364151031	0,79	226,60	3 929,20		Izolační plastová rozvodnice IP 54, montáž na stěnu	šířka 7 modulů	IGA 7 IP54	1	0,79	85389099	EE	3005268	300	200	100	MM
902315	4013364125759	1,83	285,50	4 950,60		Izolační plastová rozvodnice IP 54, montáž na stěnu	pro deset modulů, 10TE	IGA 10 V2 IP54	1	1,83	85389099	EE	3005259	350	240	150	MM
902316	4013364151048	1,92	256,30	4 444,20		Izolační plastová rozvodnice IP 54, montáž na stěnu	šířka 12 modulů	IGA 12 IP65	1	1,92	85389099	DE	63977	350	300	150	MM
902317	4013364151055	0,01	18,90	327,70		Příslušenství pro zaplombování izolační plastové rozvodn	902 471, 902 472, 902 473	PLOV IGA 12 24	1	0,01	76169990	DE	63976	5	5	5	MM
902471	4013364108943	2,01	190,10	3 296,30		Izolační plastová rozvodnice IP 54, montáž na stěnu	pro dvanáct modulů, 12TE	IGA 12 IP54	1	1,79	85389099	DE	3005786	335	310	138	MM
902472	4013364108950	2,61	316,60	5 489,80		Izolační plastová rozvodnice IP 54, montáž na stěnu	pro dvacetčtyři modulů, 24TE	IGA 24 IP54	1	2,39	85389099	DE	3005787	420	312	137	MM
902485	4013364045767	0,72	111,60	1 935,10		Izolační plastová rozvodnice AP-IP 54, montáž na stěnu	pro šest modulů, 6TE	IGA 6 IP54	1	0,61	85389099	DE	3005785	260	170	120	MM
906055	4013364071513	1,00	253,70	4 399,20		Izolační plastová rozvodnice AP-IP 65, montáž na stěnu	pro pět modulů, 5TE	ALGA 5	1	1,00	85381000	DE	34744	245	100	81	MM
906058	4013364091658	0,90	268,00	4 647,10		Izolační plastová rozvodnice AP-IP 65, montáž na stěnu	pro pět modulů, 5TE Ex(i)	ALGA 5 X	1	0,90	85381000	DE	40224	160	128	81	MM
906100	4013364106598	3,40	261,40	4 532,70		DEHN skříňka pro ekvipotenciální vyrovnání	pro 3 listy LSA 10/2	DPG LSA 30 P	1	3,40	85381000	DE	48689	260	240	130	MM
906101	4013364106604	4,97	305,50	5 297,40		DEHN skříňka pro ekvipotenciální vyrovnání	pro 6 listů LSA 10/2	DPG LSA 60 P	1	4,97	85381000	DE	48690	350	240	130	MM
906102	4013364106611	5,70	358,30	6 212,90		DEHN skříňka pro ekvipotenciální vyrovnání	0	DPG LSA 120 P	1	5,70	85381000	DE	48691	350	330	130	MM
906103	4013364106628	7,65	425,70	7 381,60		DEHN skříňka pro ekvipotenciální vyrovnání	pro 22 listů LSA 10/2	DPG LSA 220 P	1	7,65	85381000	DE	48692	500	330	130	MM
907208	4013364107373	0,00	11,10	192,50		Výbojkovábleskojstka	0	GDT 230 G3	1	0,00	85363090	MY	48731	15	14	8	MM
907214	4013364100879	0,07	167,10	2 897,50	0,07	Svodič přepětí, blok LSA-Plus 10DA	osazen tříelektródovými výbojkovýmibleskojstkami	DPL 10 G3 110	1	0,07	85363010	DE	46735	167	44	39	MM
907216	4013364106680	0,07	205,90	3 570,30	0,07	Svodič přepětí, blok LSA-Plus 10DA, osazen	tříelektródovými výbojkovýmibleskojstkami "Fail safe" D	DPL 10 G3 110 FSD	1	0,07	85363010	DE	44093	167	44	39	MM
907217	4013364107342	0,00	14,70	254,90		Výbojkovábleskojstka	0	GDT 230 G3 FSD	1	0,00	85363090	DE	49341	15	14	8	MM
907218	4013364107588	0,00	10,70	185,50		Výbojkovábleskojstka 230V	pro DEHNrapid LSA	GDT 230 B3	1	0,00	85363090	MY	49306	11	9	5	MM
907219	4013364107595	0,00	14,30	248,00		Výbojkovábleskojstka 230V pro DEHNrapid LSA	s funkcí "Fail-safe" a ukazatelem poruchy	GDT 230 B3 FSD	1	0,00	85363090	DE	49360	11	9	5	MM
907400	4013364107557	0,07	162,80	2 823,00	0,07	Svodičbleskových proudů DEHNrapid LSA pro 10DA	0	DRL 10 B 180	1	0,07	85363010	DE	48384	167	44	39	MM
907401	4013364107564	0,07	201,40	3 492,30	0,08	Svodičbleskových proudů DEHNrapid LSA pro 10DA	s funkcí "Fail-safe" a ukazatelem poruchy	DRL 10 B 180 FSD	1	0,07	85363010	DE	48385	167	44	39	MM
9																	

obj. č.	GTIN (EAN)	Váha / kg	Cena v Euro od 1.10.2022	projektová cena v Kč	recyklace v Euro	Popis1	Popis2	Typové označení	balení	Váha netto / kg	Celní poplatek	Země původu	Mat. číslo	Délka	Šířka	Výška	ME
907470	4013364107663	0,01	42,50	737,00	0,01	Svodič přepětí DEHNrapid LSA, zásuvný modul		DRL HD 24	10	0,00	85363010	RO	3015522	34	22	10	MM
907496	4013364150683	0,01	11,90	206,30	0,01	Uzemňovací modul DEHNrapid LSA		EM 2 DRL	10	0,01	85369010	RO	3015523	34	22	10	MM
907497	4013364112995	0,02	5,40	93,60		Rámeček pro označení	pro blok DRL / LSA - Technik	SR DRL	1	0,02	83100000	DE	51449	120	22	16	MM
907498	4013364107540	0,01	13,40	232,40	0,01	Uzemňovací rám pro zásuvné moduly	DEHNrapid LSA 10DA	EF 10 DRL	1	0,01	85389099	DE	48383	113	26	22	MM
907499	4013364107533	0,05	73,10	1 267,60	0,05	Blok pro výrojkovébleskojistky	DEHNrapid LSA 10DA	BM 10 DRL	1	0,05	85389099	DE	48382	167	44	39	MM
907991	4013364112988	0,21	139,00	2 410,30	0,20	Rozpojovací lišta / ranžirovací modul pro	LSA systém 2/10, pro DPL a DEHNrapid LSA	TL2 10DA CC	1	0,18	85389099	DE	51448	127	107	84	MM
907993	4013364048584	0,06	42,30	733,50		Uzemňovací lišta LSA-Plus 2 38EA		EL2 38EA LSA	0	0,06	85369010	CN	3008820	124	31	21	MM
907994	4013364033511	0,11	125,50	2 176,20		Montážní nástroj pro LSA-Plus 2		AW2 LSA	1	0,11	82055980	CZ	15637	220	50	38	MM
907995	4013364033528	0,23	64,00	1 109,80		Montážní vana pro LSA-Plus 2		MB2 10 LSA	1	0,23	85389099	DE	15638	222	105	42	MM
907996	4013364033535	0,06	21,80	378,00		Rozpojovací lišta/svorkovnice pro LSA-Plus 2 10DA		TL2 10DA LSA	1	0,06	85369010	CN	15640	124	31	21	MM
907997	4013364033542	0,05	19,20	332,90		Přípojovací lišta/svorkovnice pro LSA-Plus 2 10DA		AL2 10DA LSA	1	0,05	85369010	DE	15642	124	31	21	MM
908010	4013364148512	0,05	76,70	1 330,00		Svodič přepětí Typ 2 Varistor-		DG PLU 275	1	0,04	85363030	DE	3009271	65	61	19	MM
908011	4013364148482	0,04	86,60	1 501,60		Svodič přepětí Typ 2 Varistor-		DG PLU 180	1	0,04	85363030	DE	3009269	65	61	19	MM
908012	4013364148505	0,05	86,60	1 501,60		Svodič přepětí Typ 2 Varistor-		DG PLU 230	1	0,04	85363030	DE	3009270	65	61	19	MM
908013	4013364148536	0,06	86,60	1 501,60		Svodič přepětí Typ 2 Varistor-		DG PLU 510	1	0,06	85363030	DE	3009273	65	61	19	MM
908014	4013364148529	0,06	86,60	1 501,60		Svodič přepětí Typ 2 Varistor-		DG PLU 385	1	0,05	85363030	DE	3009272	65	61	19	MM
908015	4013364148543	0,07	86,60	1 501,60		Svodič přepětí Typ 2 Varistor-		DG PLU 550	1	0,06	85363030	DE	3009274	65	61	19	MM
908070	4013364148499	0,12	106,40	1 845,00		Svodič přepětí Typ 2 DEHNguard S		DG SU 1P 120	1	0,11	85363030	DE	3009183	105	75	19	MM
908074	4013364148567	0,13	106,40	1 845,00	0,14	Svodič přepětí Typ 2 DEHNguard S		DG SU 1P 240	1	0,12	85363030	DE	3015575	105	75	19	MM
908076	4013364148581	0,14	106,40	1 845,00		Svodič přepětí Typ 2 DEHNguard S		DG SU 1P 347	1	0,13	85363030	DE	3009187	105	75	19	MM
908090	4013364148550	0,13	123,50	2 141,50		Svodič přepětí Typ 2 DEHNguard S		DG SU 1P 120 R	1	0,12	85363030	DE	3009184	105	75	19	MM
908094	4013364148574	0,14	123,50	2 141,50	0,14	Svodič přepětí Typ 2 DEHNguard S		DG SU 1P 240 R	1	0,13	85363030	DE	3015576	105	75	19	MM
908096	4013364148598	0,15	123,50	2 141,50		Svodič přepětí Typ 2 DEHNguard S		DG SU 1P 347 R	1	0,13	85363030	DE	3009188	105	75	19	MM
908190	4013364148604	0,24	192,90	3 344,90		Svodič přepětí Typ 2 DEHNguard M		DG MU SP 240 3W+G	1	0,22	85363030	DE	3009230	100	74	37	MM
908192	4013364148628	0,25	192,90	3 344,90		Svodič přepětí Typ 2 DEHNguard M		DG MU SP 480 3W+G	1	0,24	85363030	DE	3009232	100	74	37	MM
908195	4013364148611	0,24	227,10	3 937,90		Svodič přepětí Typ 2 DEHNguard M		DG MU SP 240 3W+G R	1	0,23	85363030	DE	3009231	100	74	37	MM
908197	4013364148635	0,26	227,10	3 937,90		Svodič přepětí Typ 2 DEHNguard M		DG MU SP 480 3W+G R	1	0,24	85363030	DE	3009233	100	74	37	MM
908203	4013364148642	0,24	172,80	2 996,40		Svodič přepětí Typ 2 DEHNguard M		DG MU CGD 240 3W+G	1	0,23	85363030	DE	3009234	100	74	37	MM
908204	4013364148666	0,28	192,90	3 344,90		Svodič přepětí Typ 2 DEHNguard M		DG MU CGD 480 3W+G	1	0,26	85363030	DE	3009236	100	74	37	MM
908208	4013364148659	0,25	207,00	3 589,40		Svodič přepětí Typ 2 DEHNguard M		DG MU CGD 240 3W+G R	1	0,23	85363030	DE	3009235	100	74	37	MM
908209	4013364148673	0,28	227,10	3 937,90		Svodič přepětí Typ 2 DEHNguard M		DG MU CGD 480 3W+G R	1	0,27	85363030	DE	3009237	100	74	37	MM
908214	4013364267961	0,33	289,00	5 011,30		Svodič přepětí Typ 2 DEHNguard M		DG MU SPN 240 3W+G	1	0,30	85363030	DE	3009305	99	74	55	MM
908219	4013364267978	0,34	340,30	5 900,80		Svodič přepětí Typ 2 DEHNguard M		DG MU SPN 240 3W+G R	1	0,31	85363030	DE	3009306	99	74	55	MM
908300	4013364148680	0,32	289,00	5 011,30		Svodič přepětí Typ 2 DEHNguard M		DG MU 3PY 208 3W+G	1	0,30	85363030	DE	3009307	99	74	55	MM
908301	4013364148727	0,38	289,00	5 011,30		Svodič přepětí Typ 2 DEHNguard M		DG MU 3PY 600 3W+G	1	0,36	85363030	DE	3009311	99	74	55	MM
908305	4013364148697	0,33	340,30	5 900,80		Svodič přepětí Typ 2 DEHNguard M		DG MU 3PY 208 3W+G R	1	0,31	85363030	DE	3009308	99	74	55	MM
908306	4013364148734	0,39	340,30	5 900,80		Svodič přepětí Typ 2 DEHNguard M		DG MU 3PY 600 3W+G R	1	0,37	85363030	DE	3009312	99	74	55	MM
908314	4013364148703	0,36	289,00	5 011,30		Svodič přepětí Typ 2 DEHNguard M		DG MU 3PY 480 3W+G	1	0,34	85363030	DE	3009309	99	74	55	MM
908319	4013364148710	0,37	340,30	5 900,80		Svodič přepětí Typ 2 DEHNguard M		DG MU 3PY 480 3W+G R	1	0,35	85363030	DE	3009310	99	74	55	MM
908340	4013364148840	0,41	392,70	6 809,40		Svodič přepětí Typ 2 DEHNguard M		DG MU 3PY 208 4W+G	1	0,39	85363030	DE	3009356	99	74	73	MM
908341	4013364148864	0,45	392,70	6 809,40		Svodič přepětí Typ 2 DEHNguard M		DG MU 3PY 480 4W+G	1	0,42	85363030	DE	3009358	99	74	73	MM
908342	4013364148765	0,47	392,70	6 809,40		Svodič přepětí Typ 2 DEHNguard M		DG MU 3PY 600 4W+G	1	0,45	85363030	DE	3009360	99	74	73	MM
908343	4013364148789	0,43	382,70	6 636,00		Svodič přepětí Typ 2 DEHNguard M		DG MU 3PH 240 4W+G	1	0,40	85363030	DE	3009362	99	74	73	MM
908344	4013364148802	0,46	392,70	6 809,40		Svodič přepětí Typ 2 DEHNguard M		DG MU 3PH 480 4W+G	1	0,43	85363030	DE	3009364	99	74	73	MM
908345	4013364148857	0,42	442,90	7 679,90		Svodič přepětí Typ 2 DEHNguard M		DG MU 3PY 208 4W+G R	1	0,39	85363030	DE	3009357	99	74	73	MM
908346	4013364148871	0,46	442,90	7 679,90		Svodič přepětí Typ 2 DEHNguard M		DG MU 3PY 480 4W+G R	1	0,43	85363030	DE	3009359	99	74	73	MM
908347	4013364148772	0,48	442,90	7 679,90		Svodič přepětí Typ 2 DEHNguard M		DG MU 3PY 600 4W+G R	1	0,46	85363030	DE	3009361	99	74	73	MM
908348	4013364148796	0,43	433,10	7 510,00		Svodič přepětí Typ 2 DEHNguard M		DG MU 3PH 240 4W+G R	1	0,41	85363030	DE	3009363	99	74	73	MM
908349	4013364148819	0,46	442,90	7 679,90		Svodič přepětí Typ 2 DEHNguard M		DG MU 3PH 480 4W+G R	1	0,44	85363030	DE	3009365	99	74	73	MM
908350	4013364148741	0,39	289,00	5 011,30		Svodič přepětí Typ 2 DEHNguard M		DG MU 3PD 480 3W+G	1	0,37	85363030	DE	3009315	99	74	55	MM
908351	4013364148826	0,34	259,30	4 496,30		Svodič přepětí Typ 2 DEHNguard M		DG MU 3PD 240 3W+G	1	0,32	85363030	DE	3009313	99	74	55	MM
908355	4013364148758	0,40	340,30	5 900,80		Svodič přepětí Typ 2 DEHNguard M		DG MU 3PD 480 3W+G R	1	0,38	85363030	DE	3009316	99	74	55	MM
908356	4013364148833	0,35	310,40	5 382,30		Svodič přepětí Typ 2 DEHNguard M		DG MU 3PD 240 3W+G R	1	0,33	85363030	DE	3009314	99	74	55	MM
908505	4013364228139	0,94	1 289,60	22 361,70	0,95	Koordinovaný svodičbleskových proudů typ 1	DEHNbloc M	DB MU 3PY 208 3W+G R	1	0,86	85363030	DE	3000919	123	115	95	MM
908506	4013364228146	0,96	1 246,80	21 619,50	0,97	Koordinovaný svodičbleskových proudů typ 1	DEHNbloc M	DB MU 3PY 480 3W+G R	1	0,88	85363030	DE	3000920	123	115	95	MM
909131	4013364449749	0,87	581,80	10 088,40	0,85	Kombinovaný svodič Typ1+2 DEHNshield ZP + LS	Basic 2 LSG pro TT a TN-S-Systemy	DSH ZP B2 LSG A TT 255	1	0,77	85363090	DE	3018316	225	118	65	MM
909230	4013364117686	0,24	89,70	1 555,40	0,22	Svodič přepětí - adaptér DEHNprotector	provedení "SCHUKO"	DPRO 230	1	0,20	85363010	CN	3016633	170	90	75	MM
909231	4013364449756	0,87	884,60	15 339,00	0,85	Kombinovaný svodič Typ1+2 DEHNshield ZP + LS	2 LSG pro TT a TN-S-Systemy	DSH ZP 2 LSG A TT 255	1	0,77	85363090	DE	3018317	225	118	65	MM
909250	4013364132566	0,97	236,00	4 092,20	1,07	Svodič přepětí - prodlužovací přívod SFL-Protector	provedení "SCHUKO"	SFL PRO 6X	1	0,97	85363010	RO	3016223	1100	100	90	MM
909251	4013364132573	0,88	272,20	4 719,90	0,96	Svodič přepětí - zásuvková lišta SFL-Protector	pro datové skříně 19"	SFL PRO 6X 19"	1	0,88	85363010	RO	3016225	480	85	75	MM
909300	4013364117723	0,24	125,40	2 174,40	0,25	Svodič přepětí - adaptér DEHNprotector	provedení "SCHUKO"	DPRO 230 TV	1	0,22	85363010	CN	3016634	170	90	75	MM
909310	4013364117747	0,26	109,80	1 903,90	0,23	Svodič přepětí - adaptér DEHNprotector	provedení "SCHUKO"	DPRO 230 NT	1	0,21	85363010	CN	3016635	170	90	75	MM
909321	4013364126152	0,27	169,90	2 946,10	0,24	Svodič přepětí - adaptér DEHNprotector	provedení "SCHUKO"	DPRO 230 LAN100	1	0,22	85363010	CN	3016636	170	90	75	MM
909330	4013364424852	0,52	333,10	5 776,00	0,47	Kombinovaný svodič Typ1+2 DEHNshield ZP	Basic 2 pro TNC-Systemy	DSH ZP B2 TNC 255	1	0,43	85363090	DE	3015542	230	120	52	MM
909331	4013364422728	0,60	463,70	8 040,60	0,56	Kombinovaný svodič Typ1+2 DEHNshield ZP	Basic 2 pro TT a TN-S-Systemy	DSH ZP B2 TT 255	1	0,51	85363090	DE	3015546	230	120	52	MM
909340	4013364424876																

obj. č.	GTIN (EAN)	Váha / kg	Cena v Euro od 1.10.2022	projektová cena v Kč	recyklace v Euro	Popis1	Popis2	Typové označení	balení	Váha netto / kg	Celní poplatek	Země původu	Mat. číslo	Délka	Šířka	Výška	ME
909530	4013364424753	0,52	540,10	9 365,30	0,47	Kombinovaný svodič Typ1+2 DEHNShield ZP	2 pro TNC-Systémy	DSH ZP 2 TNC 255	1	0,43	85363090	DE	3015541	230	120	52	MM
909531	4013364424807	0,61	747,70	12 965,10	0,57	Kombinovaný svodič Typ1+2 DEHNShield ZP	2 pro TT a TN-S-Systémy	DSH ZP 2 TT 255	1	0,52	85363090	DE	3015545	230	120	52	MM
909540	4013364424784	0,58	709,40	12 301,00	0,53	Kombinovaný svodič Typ1+2 DEHNShield ZP	2 pro TN-S-Systémy	DSH ZP 2 TNS 255	1	0,49	85363090	DE	3015549	230	120	52	MM
909630	4013364424692	0,56	620,10	10 752,50	0,52	Kombinovaný svodič Typ1+2 DEHNShield ZP	2 SG pro TNC-Systémy	DSH ZP 2 SG TNC 255	1	0,47	85363090	DE	3015543	230	120	52	MM
909631	4013364424739	0,65	827,80	14 354,10	0,62	Kombinovaný svodič Typ1+2 DEHNShield ZP	2 SG pro TT a TN-S-Systémy	DSH ZP 2 SG TT 255	1	0,56	85363090	DE	3015547	230	120	52	MM
909640	4013364424715	0,62	789,40	13 688,20	0,58	Kombinovaný svodič Typ1+2 DEHNShield ZP	2 SG pro TN-S-Systémy	DSH ZP 2 SG TNS 255	1	0,53	85363090	DE	3015551	230	120	52	MM
909703	4013364085664	0,23	99,90	1 732,30	0,26	Svodič přepětí DEHNgate	0	DGA FF TV	1	0,23	85363010	DE	40570	90	80	30	MM
909704	4013364105690	0,09	63,50	1 101,10	0,09	Svodič bleskových proudů DEHNgate	0	DGA GF TV	1	0,09	85363010	DE	52064	50	50	20	MM
909705	4013364105706	0,28	143,30	2 484,80	0,31	Kombinovaný svodič přepětí - set DEHNgate	0	DGA GFF TV	1	0,28	85363010	DE	48380	150	80	30	MM
909706	4013364362437	0,28	261,10	4 527,50	0,24	Pětínásobný svodič přepětí DEHNgate	5 kanálů 75 Ohm TV a SAT	DGA FFS TV	1	0,22	85363010	DE	3010794	150	105	35	MM
909710	4013364118942	0,13	192,70	3 341,40	0,13	Svodič přepětí DEHNgate	0	DGA BNC VCD	1	0,11	85366910	DE	60693	100	70	32	MM
909711	4013364118980	0,13	197,80	3 429,90	0,13	Svodič přepětí DEHNgate	0	DGA BNC VCID	1	0,12	85366910	DE	60697	100	70	32	MM
909731	401336449725	0,77	487,90	8 460,20	0,73	Kombinovaný svodič Typ1+2 DEHNShield ZP	Basic 2 LSG pro TT a TN-S-Systémy	DSH ZP B2 LSG TT 255	1	0,66	85363090	DE	3018314	225	118	65	MM
909831	401336449732	0,77	791,40	13 722,90	0,73	Kombinovaný svodič Typ1+2 DEHNShield ZP	2 LSG pro TT a TN-S-Systémy	DSH ZP 2 LSG TT 255	1	0,66	85363090	DE	3018315	225	118	65	MM
910099	4013364037298	0,04	13,80	239,30		Svorka pro ochranný vodič 16mm²	0	SLK 16	1	0,04	85369095	FR	30403	50	47	12	MM
910200	4013364144019	0,17	227,30	3 941,40	0,15	DEHNpanel s kontrolkami LED zelená/červená	Ukazatel stavu svodičů přepětí	DPAN L	1	0,14	85389091	DE	64654	115	90	90	MM
910486	4013364124479	0,08	209,50	3 632,70	0,09	USB-konvertor	USB - RS485	USB - NANO 485	1	0,08	85399090	DE	56980	190	188	23	MM
910499	4013364157149	0,20	214,10	3 712,50		Síťový zdroj AC 100...240V DC 24V 30W	0	PSU DC24 30W	1	0,18	85044083	DE	69211	95	65	58	MM
910508	4013364111363	0,80	1 281,20	22 216,00	0,88	Zkušební adaptér pro BLITZDUCTOR XT / CT	0	PA BXT	1	0,80	90309000	DE	51416	170	165	135	MM
910511	4013364111424	1,47	2 264,40	39 264,70	1,45	Přístroj na kontrolu svodičů přepětí	0	PM 20	1	1,32	90308900	DE	51431	290	220	150	MM
910631	4013364108196	0,13	194,50	3 372,60	0,13	Přijímací modul DEHNsignal E 3	0	DSI E 3	1	0,11	85389091	DE	58464	100	70	32	MM
910641	4013364093416	0,00	11,70	202,90		Připojovací konektor pro světlovodný kabel D 2,2mm	pro DEHNsignal	LWL ST DSI	20	0,00	85367000	DE	42975	30	8	8	MM
910642	4013364107878	0,08	53,30	924,20		Světlovodný kabel D 2,2mm L 18m	vnější plášť PE, pro DEHNsignal	LWL DSI 18M	1	0,08	85447000	DE	49732	230	230	20	MM
910652	4013364114531	0,06	129,20	2 240,30	0,07	LifeCheck Sensor pro DEHNrecord	pro BLITZDUCTOR XT	LCS DRC BXT	1	0,06	90309000	DE	58129	240	130	20	MM
910653	4013364113008	1,45	1 260,70	21 860,50	1,17	Přenosný měřicí přístroj DEHNrecord LC M3+	s optickou a akustickou signalizací	DRC LC M3+	1	1,07	90308900	DE	58091	400	300	150	MM
910655	4013364149250	1,22	903,10	15 659,80	0,92	Přenosný měřicí přístroj DEHNrecord LC M1+	s optickou a akustickou signalizací	DRC LC M1+	1	0,84	90308900	DE	66053	400	300	150	MM
910694	4013364350212	0,12	453,40	7 862,00	0,11	Kompaktní přístroj na listu TS 35	pro převod stavu SPD via Modbus RTU/TCP.	DRC AL MODBUS	1	0,07	90308900	DE	3009834	145	100	30	MM
910695	4013364118959	0,22	430,70	7 468,30	0,29	DEHNrecord - monitorovací jednotka	až pro 10 BXT se systémem "Lifecheck"	DRC MCM XT	1	0,18	90308900	DE	58035	200	125	50	MM
910696	4013364149359	0,16	296,60	5 143,00	0,09	DEHNrecord - monitorovací jednotka	až pro 10 BXT se systémem "Lifecheck"	DRC SCM XT	1	0,05	90308900	DE	65233	203	134	63	MM
910697	4013364123717	0,03	33,90	587,80		Oddělováč přepážka Ex(i) pro DRC MCM	montáž na profilové listy 35mm	TW DRC MCM EX	1	0,03	39269097	DE	3016855	137	91	2,5	MM
910698	4013364337053	0,07	430,70	7 468,30	0,11	DEHNrecord - monitorovací jednotka	0	DRC MCM AL XT	1	0,07	90308900	DE	3009282	97	60	19	MM
910710	4013364424678	0,07	221,70	3 844,30	0,08	DEHNrecord jednotka pro Condition Monitoring	pro kontrolu BDC s LifeCheck	DRC IRCM	1	0,05	90308900	DE	3012710	98	90	19	MM
910797	4013364428829	0,03	33,90	587,80		Odděluje přepážka pro přístroje v jiskrově bezpečných o	0	PARTITION EXI	1	0,03	39269097	DE	3016840	200	120	2,5	MM
910920	4013364460263	0,51	Cena na dotaz!	0,61		DEHNrecord SD multifunkční měřicí a analytický přístroj	napájecí napětí 230 VAC	DRC SD 1 1	1	0,38	90303200	DE	3013638	180	140	90	MM
910921	4013364460270	0,51	Cena na dotaz!	0,61		DEHNrecord SD multifunkční měřicí a analytický přístroj	napájecí napětí 24 VDC	DRC SD 2 1	1	0,38	90303200	DE	3013639	180	140	90	MM
910935	4013364460676	0,17	Cena na dotaz!	0,11		Senzor pro detekci proudových impulzů s přípojovacím ve	do 100 kA	DRC SD ICS 100	1	0,10	90303370	DE	3015852	255	125	60	MM
910936	4013364460683	0,15	Cena na dotaz!	0,12		Měřicí cívkva pro měření	proudu do 100 A	DRC SD SCS 100	1	0,11	90303370	CN	3013640	80	80	40	MM
910937	4013364460690	0,21	Cena na dotaz!	0,21		Rogowského cívkva s přípojovacím vedením délka 3m pro	měření proudu do 1000A	DRC SD RCS 1000 3M	1	0,19	90303370	IT	3013641	390	250	30	MM
910938	4013364467668	0,15	Cena na dotaz!	0,14		Rogowského cívkva s přípojovacím vedením délka 1m pro	měření proudu do 1000A	DRC SD RCS 1000 1M	1	0,13	90303370	IT	3016350	390	250	30	MM
912253	4013364068360	0,60	432,10	7 492,60	0,62	Svodič přepětí SPS-Protector	0	SPS PRO	1	0,56	85363010	DE	30614	204	134	128	MM
912254	4013364073685	0,30	225,20	3 905,00	0,33	Odrušovací filtr NF 10	0	NF 10	1	0,30	85359000	DE	35998	110	75	45	MM
917988	4013364150652	0,05	44,20	766,40	0,03	Svodič přepětí - řadová svorka DEHNconnect SD2	dvoupólová	DCO SD2 E 24	1	0,03	85363010	DE	3001920	98	90	19	MM
917989	4013364150669	0,05	45,10	782,00	0,03	Svodič přepětí - řadová svorka DEHNconnect SD2	dvoupólová	DCO SD2 E 48	1	0,03	85363010	DE	3001922	98	90	19	MM
918401	4013364074224	0,20	224,80	3 898,00	0,20	Svodič přepětí BLITZDUCTOR VT	0	BVT RS485 5	1	0,18	85363010	RO	3015501	100	67	57	MM
918409	4013364146709	0,12	183,40	3 180,20	0,12	Kombinovaný svodič přepětí BLITZDUCTOR VT	0	BVT ALD 60	1	0,11	85363010	RO	3015505	100	70	32	MM
918411	4013364093133	0,11	138,80	2 406,80	0,11	Svodič přepětí BLITZDUCTOR VT	0	BVT TC 1	1	0,10	85363010	RO	3015506	100	70	32	MM
918420	4013364094895	0,23	319,60	5 541,90	0,23	Kombinovaný svodič přepětí BLITZDUCTOR VT	0	BVT KKS ALD 75	1	0,21	85363010	RO	3015507	100	67	57	MM
918421	4013364094901	0,13	254,00	4 404,40	0,13	Kombinovaný svodič přepětí BLITZDUCTOR VT	0	BVT KKS APD 36	1	0,12	85363010	RO	3015508	100	70	32	MM
918422	4013364149267	0,11	248,10	4 302,10	0,11	Kombinovaný svodič přepětí BLITZDUCTOR VT	pro stejnosměrné napětí	BVT AVD 24	1	0,10	85363010	RO	3015509	100	70	32	MM
919010	4013364071612	0,01	6,50	112,70		Svorka pro připojení stínění D 1,5-6,5mm	mosaz ponikovaná, pro sběrnou listu 18x3mm	SAK 6,5 SN MS	10	0,01	85369095	CH	35180	40	25	10	MM
919011	4013364071605	0,03	7,30	126,60		Svorka pro připojení stínění D 5,0-11mm	mosaz ponikovaná, pro sběrnou listu 18x3mm	SAK 11 SN MS	10	0,03	85369095	CH	35181	47	25	17	MM
919012	4013364071599	0,04	10,30	178,60		Držák sběrnice jednostranný, pocínovaná ocel	pro sběrnou listu 18x3mm	SH1 18X3 ST	1	0,04	85389099	DE	35182	100	40	10	MM
919014	4013364071575	0,01	6,60	114,40		Držák sběrnice oboustranný, plast černý	pro sběrnou listu 18x3mm	SH 18X3 K	10	0,01	85369095	CH	35184	60	30	12	MM
919015	4013364071568	0,02	6,60	114,40		Připojovací svorka pro sběrnou listu 18x3mm	průřez max.35mm², žz	AK 35 SN 18X3 GG	1	0,02	85369095	CH	35185	37	30	12	MM
919016	4013364071551	0,48	49,50	858,30		Sběrná lišta 18x3mm, Cu/Sn, L 1000mm	0	SN 18X3 CU 1000	1	0,48	85369095	CH	35186	1000	18	3	MM
919030	4013364103504	0,17	61,50	1 066,40	0,14	Samovulkanizační izolační páska	š. 19 mm, L 9,0 m, černá	SKB 19 9M SW	1	0,17	40069000	BR	48014	110	110	19	MM
919031	4013364103511	0,00	7,30	126,60		Kontaktní pružinová objímka	D 4-10mm nerez	SA KRF 10 V2A	20	0,00	73209090	DE	48015	10	10	6	MM
919032	40133641035																

obj. č.	GTIN (EAN)	Váha / kg	Cena v Euro od 1.10.2022	projektová cena v Kč	recyklace v Euro	Popis1	Popis2	Typové označení	balení	Váha netto / kg	Celní poplatek	Země původu	Mat. číslo	Délka	Šířka	Výška	ME
920240	4013364118348	0,03	166,60	2 888,80	0,02	Kombinovaný svodič přepětí - modul BLITZDUCTOR XT	pro 1 pár vedení, systém LifeCheck	BXT ML2 BD S 5	1	0,02	85363010	DE	3009061	65	61	19	MM
920242	4013364118362	0,03	166,60	2 888,80	0,02	Kombinovaný svodič přepětí - modul BLITZDUCTOR XT	pro 1 pár vedení, systém LifeCheck	BXT ML2 BD S 12	1	0,02	85363010	DE	3009062	65	61	19	MM
920243	4013364126732	0,03	168,50	2 921,80	0,02	Kombinovaný svodič přepětí - modul BLITZDUCTOR XT	pro 1 pár vedení, systém LifeCheck	BXT ML2 BD DL S 15	1	0,02	85363010	DE	3009081	65	61	19	MM
920244	4013364117792	0,03	163,40	2 833,40	0,02	Kombinovaný svodič přepětí - modul BLITZDUCTOR XT	pro 1 pár vedení, systém LifeCheck	BXT ML2 BD S 24	1	0,02	85363010	DE	3017555	65	61	19	MM
920245	4013364118386	0,04	166,60	2 888,80	0,04	Kombinovaný svodič přepětí - modul BLITZDUCTOR XT	pro 1 pár vedení, systém LifeCheck	BXT ML2 BD S 48	1	0,04	85363010	DE	3009064	65	61	19	MM
920247	4013364116078	0,05	154,20	2 673,80	0,05	Kombinovaný svodič přepětí - modul BLITZDUCTOR XT	pro 1 pár vedení, systém LifeCheck	BXT ML2 BD 180	1	0,04	85363010	DE	3009078	65	61	19	MM
920249	4013364127845	0,03	194,00	3 364,00	0,03	Kombinovaný svodič přepětí - modul BLITZDUCTOR XTU	pro 1 pár vedení, activSense-Technologie	BXTU ML2 BD S 0-180	1	0,02	85363010	DE	3009083	65	61	19	MM
920270	4013364117549	0,03	184,20	3 194,00	0,02	Kombinovaný svodič přepětí - modul BLITZDUCTOR XT	pro 1 pár vedení, systém LifeCheck	BXT ML2 BE HFS 5	1	0,02	85363010	DE	3017556	65	61	19	MM
920271	4013364117556	0,03	184,20	3 194,00	0,02	Kombinovaný svodič přepětí - modul BLITZDUCTOR XT	pro 1 pár vedení, systém LifeCheck	BXT ML2 BD HFS 5	1	0,02	85363010	DE	3017565	65	61	19	MM
920280	4013364142138	0,03	184,20	3 194,00	0,02	Svodič přepětí - modul BLITZDUCTOR XT Ex(i)	pro 1 pár vedení, systém LifeCheck	BXT ML2 BD S EX 24	1	0,02	85363010	DE	3017553	65	61	19	MM
920288	4013364137363	0,03	181,10	3 140,30	0,03	Svodič přepětí - modul BLITZDUCTOR XT	zapojení "Y"	BXT ML2 MY E 110	1	0,03	85363010	DE	3009086	65	61	19	MM
920289	4013364135840	0,03	162,70	2 821,20	0,02	Svodič přepětí - modul BLITZDUCTOR XT	zapojení "Y"	BXT ML2 MY 250	1	0,02	85363010	DE	3009084	65	61	19	MM
920296	4013364340015	0,03	75,00	1 300,50	0,02	Modul kombinovaného svodiče	pro jeden pár - BLITZDUCTOR XT	BXT M2 BD HCSA 24	1	0,02	85363010	DE	3009452	65	61	19	MM
920300	4013364109179	0,05	49,90	865,30	0,04	Základní díl pro BLITZDUCTOR XT	0	BXT BAS	1	0,04	85369010	DE	50649	100	55	18	MM
920301	4013364109186	0,06	55,00	953,70	0,06	Základní díl pro BLITZDUCTOR XT Ex (i)	0	BXT BAS EX	1	0,05	85369010	DE	3001637	100	55	18	MM
920308	4013364109209	0,03	19,60	339,90	0,02	Uzemňovací modul pro BLITZDUCTOR XT	0	BXT M4 E	1	0,02	85369010	DE	50647	65	61	19	MM
920309	4013364109193	0,03	154,30	2 675,60	0,02	Zkušební modul pro BLITZDUCTOR XT	0	BXT M4 B	1	0,01	85369010	DE	50648	170	105	4	MM
920310	4013364109124	0,03	147,40	2 555,90	0,03	Svodič bleskových proudů - modul BLITZDUCTOR XT	4 pólový	BXT ML4 B	1	0,03	85363010	DE	3009072	65	61	19	MM
920314	4013364261396	0,04	242,70	4 208,40	0,03	Modul kombinovaného svodiče pro dva páry	BLITZDUCTOR XT s LifeCheck	BXT ML4 BPD 24	1	0,03	85363010	DE	3009091	65	61	19	MM
920320	4013364109032	0,03	266,60	4 622,80	0,03	Kombinovaný svodič přepětí - modul BLITZDUCTOR XT	pro 4 samostatné vodiče, systém LifeCheck	BXT ML4 BE 5	1	0,02	85363010	DE	3009050	65	61	19	MM
920322	4013364109049	0,03	266,60	4 622,80	0,03	Kombinovaný svodič přepětí - modul BLITZDUCTOR XT	pro 4 samostatné vodiče, systém LifeCheck	BXT ML4 BE 12	1	0,02	85363010	DE	3009051	65	61	19	MM
920324	4013364109056	0,05	261,60	4 536,10	0,04	Kombinovaný svodič přepětí - modul BLITZDUCTOR XT	pro 4 samostatné vodiče, systém LifeCheck	BXT ML4 BE 24	1	0,04	85363010	DE	3017559	65	61	19	MM
920325	4013364109063	0,03	266,60	4 622,80	0,03	Kombinovaný svodič přepětí - modul BLITZDUCTOR XT	pro 4 samostatné vodiče, systém LifeCheck	BXT ML4 BE 48	1	0,02	85363010	DE	3009054	65	61	19	MM
920326	4013364109070	0,03	266,60	4 622,80	0,03	Kombinovaný svodič přepětí - modul BLITZDUCTOR XT	pro 4 samostatné vodiče, systém LifeCheck	BXT ML4 BE 60	1	0,02	85363010	DE	3009055	65	61	19	MM
920327	4013364109087	0,03	266,60	4 622,80	0,03	Kombinovaný svodič přepětí - modul BLITZDUCTOR XT	pro 4 samostatné vodiče, systém LifeCheck	BXT ML4 BE 180	1	0,02	85363010	DE	3009056	65	61	19	MM
920334	4013364152229	0,03	252,40	4 376,60	0,03	Kombinovaný svodič přepětí - modul BLITZDUCTOR XT	pro 2 samostatné vodiče, systém LifeCheck	BXT ML4 BE BD 24	1	0,02	85363010	DE	3009090	65	61	19	MM
920336	4013364118539	0,05	306,70	5 318,20	0,05	Kombinovaný svodič přepětí - modul BLITZDUCTOR XT	pro 4 samostatné vodiče, systém LifeCheck	BXT ML4 BE 36	1	0,04	85363010	DE	3009053	65	61	19	MM
920340	4013364108967	0,03	251,30	4 357,50	0,03	Kombinovaný svodič přepětí - modul BLITZDUCTOR XT	pro 2 páry vedení, systém LifeCheck	BXT ML4 BD 5	1	0,02	85363010	DE	3009043	65	61	19	MM
920342	4013364108974	0,03	251,30	4 357,50	0,03	Kombinovaný svodič přepětí - modul BLITZDUCTOR XT	pro 2 páry vedení, systém LifeCheck	BXT ML4 BD 12	1	0,02	85363010	DE	3009044	65	61	19	MM
920344	4013364108981	0,05	246,40	4 272,60	0,04	Kombinovaný svodič přepětí - modul BLITZDUCTOR XT	pro 2 páry vedení, systém LifeCheck	BXT ML4 BD 24	1	0,04	85363010	DE	3017568	65	61	19	MM
920345	4013364108988	0,03	251,30	4 357,50	0,03	Kombinovaný svodič přepětí - modul BLITZDUCTOR XT	pro 2 páry vedení, systém LifeCheck	BXT ML4 BD 48	1	0,02	85363010	DE	3009046	65	61	19	MM
920346	4013364109001	0,03	251,30	4 357,50	0,03	Kombinovaný svodič přepětí - modul BLITZDUCTOR XT	pro 2 páry vedení, systém LifeCheck	BXT ML4 BD 60	1	0,02	85363010	DE	3009047	65	61	19	MM
920347	4013364109018	0,03	251,30	4 357,50	0,03	Kombinovaný svodič přepětí - modul BLITZDUCTOR XT	pro 2 páry vedení, systém LifeCheck	BXT ML4 BD 180	1	0,02	85363010	DE	3009048	65	61	19	MM
920349	4013364126404	0,03	281,20	4 876,00	0,03	Kombinovaný svodič přepětí - modul BLITZDUCTOR XTU	pro 2 páry vedení, systém LifeCheck	BXTU ML4 BD 0-180	1	0,03	85363010	DE	3009080	65	61	19	MM
920350	4013364109131	0,03	266,60	4 622,80	0,03	Kombinovaný svodič přepětí - modul BLITZDUCTOR XT	pro 4 samostatné vodiče, systém LifeCheck	BXT ML4 BC 5	1	0,02	85363010	DE	3009073	65	61	19	MM
920354	4013364109148	0,03	266,60	4 622,80	0,03	Kombinovaný svodič přepětí - modul BLITZDUCTOR XT	pro 2 páry vedení, systém LifeCheck	BXT ML4 BC 24	1	0,02	85363010	DE	3009074	65	61	19	MM
920362	4013364120587	0,03	309,80	5 371,90	0,03	Kombinovaný svodič přepětí - modul BLITZDUCTOR XT	pro 2 páry vedení, systém LifeCheck	BXT ML4 BE C 12	1	0,02	85363010	DE	3009075	65	61	19	MM
920364	4013364109155	0,03	309,80	5 371,90	0,03	Kombinovaný svodič přepětí - modul BLITZDUCTOR XT	pro 2 páry vedení, systém LifeCheck	BXT ML4 BE C 24	1	0,03	85363010	DE	3009076	65	61	19	MM
920370	4013364109117	0,03	273,10	4 735,60	0,03	Kombinovaný svodič přepětí - modul BLITZDUCTOR XT	pro 4 samostatné vodiče, systém LifeCheck	BXT ML4 BE HF 5	1	0,02	85363010	DE	3017560	65	61	19	MM
920371	4013364109094	0,03	273,10	4 735,60	0,03	Kombinovaný svodič přepětí - modul BLITZDUCTOR XT	pro 2 páry vedení, systém LifeCheck	BXT ML4 BD HF 5	1	0,02	85363010	DE	3009058	65	61	19	MM
920375	4013364109100	0,03	273,10	4 735,60	0,03	Kombinovaný svodič přepětí - modul BLITZDUCTOR XT	pro 2 páry vedení, systém LifeCheck	BXT ML4 BD HF 24	1	0,02	85363010	DE	3017570	65	61	19	MM
920381	4013364109025	0,03	261,60	4 536,10	0,03	Svodič přepětí - modul BLITZDUCTOR XT Ex (i)	pro jiskrové bezpečné měřicí obvody, systém LifeCheck	BXT ML4 BD EX 24	1	0,02	85363010	DE	3017551	65	61	19	MM
920384	4013364109162	0,03	278,20	4 824,00	0,02	Svodič přepětí - modul BLITZDUCTOR XT Ex (i)	pro jiskrové bezpečné měřicí obvody, systém LifeCheck	BXT ML4 BC EX 24	1	0,02	85363010	DE	3017552	65	61	19	MM
920388	4013364137370	0,04	303,70	5 266,20	0,03	Svodič přepětí - modul BLITZDUCTOR XT	zapojení "Y"	BXT ML4 MY 110	1	0,03	85363010	DE	3009085	65	61	19	MM
920389	4013364118447	0,04	266,60	4 622,80	0,03	Svodič přepětí - modul BLITZDUCTOR XT	zapojení "Y"	BXT ML4 MY 250	1	0,03	85363010	DE	3009079	65	61	19	MM
920395	4013364118157	0,01	12,40	215,00	0,00	EMV - svorky na uzemnění stínění pro BLITZDUCTOR XT	0	SAK BXT LR	1	0,01	85369095	DE	3016857	105	53	10	MM
920398	4013364126572	0,01	16,70	289,60	0,00	Označovací štítky pro BLITZDUCTOR BXT	2x BA1 (1.1-1.10) - BA15 (15.1-15.10)	BS BA1 BA15 BXT	1	0,01	39199080	DE	3016856	130	68	1	MM
920538	4013364125285	0,03	154,20	2 673,80	0,02	Svodič přepětí - modul BLITZDUCTOR XT Ex (i)	pro jiskrové bezpečné měřicí obvody	BXT ML2 BD HF EX 6	1	0,02	85363010	DE	3017554	65	61	19	MM
922020	4013364463561	0,04	10,30	178,60	0,00	Připojovací vodič ASL DBX TAE F	ASL DBX TAE F	ASL DBX TAE F	1	0,04	85444210	CN	3016078	140	90	40	MM
922220	4013364433953	0,09	144,90	2 512,60	0,07	Svodič bleskových proudů DEHNbox DBX TC B 180	0	DBX TC B 180	1	0,06	85363030	CN	3013587	117	55	55	MM
922400	4013364137349	0,25	271,60	4 709,50	0,24	Kombinovaný svodič přepětí DEHNbox DBX	0	DBX U4 KT BD S 0-180	1	0,22	85363010	DE	67367	127	107	84	MM
923019	4013364033177	1,72	609,80	10 573,90	1,87	Oddělovací jiskřičště pro Ex-zónu	zóna 2, s dvěma připojovacími vodiči - L 1500mm	EXFS KU	1	1,70	85369095	DE	3006521	360	270	60	MM
923021	4013364036161	0,21	129,80	2 250,70	0,20	Oddělovací jiskřičště	se dvěma svorníky prům.10mm, nerez	KFSU	1	0,19	85369095	DE	35224	160	46	46	MM
923023	4013364074262	0,21	148,60	2 576,70	0,20	Oddělovací jiskřičště	se dvěma svorníky prům.10mm, nerez	TFS	1	0,19	85369095	DE	39252	160	46	46	MM
923025	4013364110397	0,14	39,20	679,70	0,00	Připojovací kabel Cu 25mm² L 100 mm	pro oddělovací jiskřičště EXFS 100	AL EXFS L100 KS	1	0,14	85369095	DE	50746	210	35	22	MM
923035	4013364110403	0,16	41,50	719,60	0,00	Připojovací kabel Cu 25mm² L 200 mm	pro oddělovací jiskřičště EXFS 101	AL EXFS L200 KS	1	0,16	85369095	DE	50747	310	35	22	MM
923045	4013364110410	0,19	44,50	771,60	0,00	Připojovací kabel Cu 25mm² L 300 mm	pro oddělovací jiskřičště EXFS 102	AL EXFS L300 KS	1	0,19	85369095	DE	50748	410	35	22	MM
923060	4013364038899	0,81	290,00	5 028,60	0,80	Oddělovací jiskřičště pro Ex-zónu	zóna 2, s připojovacím kabelem L 100mm	EXFS L100	1	0,73	85369095	DE	3006437	200	120	80	MM
923061	4013364038905	0,83	290,00	5 028,60	0,83	Oddělovací jiskřičště pro Ex-zónu	zóna 2, s připojovacím kabelem L 200mm	EXFS L200	1	0,75	85369095	DE	3006438	200	120	80	MM
923062	4013364038912	0,86	290,00	5 028,60	0,86	Oddělovací jiskřičště pro Ex-zónu	zóna 2, s připojovacím kabelem L 300mm	EXFS L300	1	0,78	85369095	DE	3006439	200	120	80	MM
923099	4013364274686	0,05	84,70	1 468,70	0,00	Bateriový zdroj 9V Lithium 1300 mAh	pro provozní teplotu do 80°	EB 9V L1300 80	1	0,04	85065090	QU	69852	48	25	16	MM
923100	4013364108325	0,31	352,00	6													

obj. č.	GTIN (EAN)	Váha / kg	Cena v Euro od 1.10.2022	projektová cena v Kč	recyklace v Euro	Popis1	Popis2	Typové označení	balení	Váha netto / kg	Celní poplatek	Země původu	Mat. číslo	Délka	Šířka	Výška	ME
923226	4013364150942	0,09	6,80	117,90		Připojovací třmen IF 3 přímý	Průměr otvoru d1 26 mm	AB EXFS IF3 G 26	1	0,09	85369095	DE	3007520	115	40	4	MM
923230	4013364150959	0,18	6,80	117,90		Připojovací třmen IF 3 přímý	Průměr otvoru d1 30 mm	AB EXFS IF3 G 30	1	0,18	85369095	DE	3007483	136	70	4	MM
923233	4013364150966	0,17	6,80	117,90		Připojovací třmen IF 3 přímý	Průměr otvoru d1 33 mm	AB EXFS IF3 G 33	1	0,17	85369095	DE	3007484	136	70	4	MM
923236	4013364150973	0,17	6,80	117,90		Připojovací třmen IF 3 přímý	Průměr otvoru d1 36 mm	AB EXFS IF3 G 36	1	0,17	85369095	DE	3007521	136	70	4	MM
923239	4013364150980	0,16	6,80	117,90		Připojovací třmen IF 3 přímý	Průměr otvoru d1 39 mm	AB EXFS IF3 G 39	1	0,16	85369095	DE	3007485	136	70	4	MM
923242	4013364150997	0,16	6,80	117,90		Připojovací třmen IF 3 přímý	Průměr otvoru d1 42 mm	AB EXFS IF3 G 42	1	0,16	85369095	DE	3007486	136	70	4	MM
923311	4013364150775	0,11	13,20	228,90		Připojovací třmen IF 1 úhlový	Průměr otvoru d1 11 mm	AB EXFS IF1 W 11	1	0,11	85369095	DE	3007487	86	42	40	MM
923314	4013364150782	0,10	13,20	228,90		Připojovací třmen IF 1 úhlový	Průměr otvoru d1 14 mm	AB EXFS IF1 W 14	1	0,10	85369095	DE	3007488	86	42	40	MM
923318	4013364150799	0,10	13,20	228,90		Připojovací třmen IF 1 úhlový	Průměr otvoru d1 18 mm	AB EXFS IF1 W 18	1	0,10	85369095	DE	3007522	86	42	40	MM
923322	4013364150805	0,10	13,20	228,90		Připojovací třmen IF 1 úhlový	Průměr otvoru d1 22 mm	AB EXFS IF1 W 22	1	0,10	85369095	DE	3007489	86	42	40	MM
923326	4013364150812	0,09	13,20	228,90		Připojovací třmen IF 1 úhlový	Průměr otvoru d1 26 mm	AB EXFS IF1 W 26	1	0,09	85369095	DE	3007523	86	42	40	MM
923330	4013364150829	0,18	13,20	228,90		Připojovací třmen IF 1 úhlový	Průměr otvoru d1 30 mm	AB EXFS IF1 W 30	1	0,18	85369095	DE	3007490	111	70	42	MM
923333	4013364150836	0,17	13,20	228,90		Připojovací třmen IF 1 úhlový	Průměr otvoru d1 33 mm	AB EXFS IF1 W 33	1	0,17	85369095	DE	3007524	111	70	42	MM
923336	4013364150843	0,17	13,20	228,90		Připojovací třmen IF 1 úhlový	Průměr otvoru d1 36 mm	AB EXFS IF1 W 36	1	0,17	85369095	DE	3007491	111	70	42	MM
923339	4013364150850	0,16	13,20	228,90		Připojovací třmen IF 1 úhlový	Průměr otvoru d1 39 mm	AB EXFS IF1 W 39	1	0,16	85369095	DE	3007492	111	70	42	MM
923342	4013364150867	0,16	13,20	228,90		Připojovací třmen IF 1 úhlový	Průměr otvoru d1 42 mm	AB EXFS IF1 W 42	1	0,16	85369095	DE	3007493	111	70	42	MM
923348	4013364150874	0,14	13,20	228,90		Připojovací třmen IF 1 úhlový	Průměr otvoru d1 48 mm	AB EXFS IF1 W 48	1	0,14	85369095	DE	3007495	111	70	42	MM
923356	4013364150881	0,26	13,20	228,90		Připojovací třmen IF 1 úhlový	Průměr otvoru d1 56 mm	AB EXFS IF1 W 56	1	0,26	85369095	DE	3007496	150	90	42	MM
923362	4013364150898	0,24	13,20	228,90		Připojovací třmen IF 1 úhlový	Průměr otvoru d1 62 mm	AB EXFS IF1 W 62	1	0,24	85369095	DE	3007497	150	90	42	MM
923401	4013364237766	13,76	5 886,50	102 071,90	13,37	Napětím řízený zkratovač	0	VCSD 40 IP65	1	12,16	85363030	DE	3011808	580	390	300	MM
923402	4013364442269	3,69	4 050,00	70 227,00	3,95	Omezovač přepětí	DASD 45 LP 100 T	DASD 45 LP 100 T	1	3,59	85363030	DE	3007565	300	125	125	MM
923403	4013364442962	0,21	119,20	2 066,90		Montážní profil s upevňením pro montáž omezovače DASD	HA SB DASD 45 D110	HA SB DASD 45 D110	1	0,21	73181900	DE	3014345	365	177	31	MM
924017	4013364054934	0,04	241,10	4 180,70	0,03	Svodič přepětí - propojovací adaptér - D-Sub9pol	0	F5 9E PB 6	1	0,03	85363010	DE	34103	100	55	18	MM
924328	4013364100008	0,02	7,60	131,80		Rámeček jednoosobný pro DEHNsafe	studiová bílá, typ Alpha exclusive	AR1 STW	1	0,02	85389099	DE	46633	80	80	10	MM
924329	4013364099234	0,01	12,40	215,00		Krytka pro DEHNsafe	studiová bílá, typ Alpha exclusive	ZAP STW	1	0,01	85389099	DE	45521	55	40	6	MM
924335	4013364071773	0,12	188,90	3 275,50		Svodič přepětí - zásuvka NSM-Protector	titanová bílá, typ DELTA	NSM PRO TW	1	0,12	85363010	DE	35234	75	75	40	MM
924336	4013364071681	0,01	9,90	171,70		Rámeček pro NSM-Protector	titanová bílá, typ DELTA	AR1 TW	1	0,01	85389099	DE	35226	80	80	10	MM
924350	4013364076709	0,05	127,90	2 217,80	0,04	Svodič přepětí pro zásuvky Schuko	0	STC 230	1	0,03	85363010	DE	54789	70	69	53	MM
924370	4013364081321	0,09	137,60	2 386,00	0,08	Svodič přepětí DEHNsafe	pro kabelové kanály a instalační krabíčky do zdi	DSA 230 LA	1	0,07	85363010	DE	41320	70	69	53	MM
924389	4013364073692	0,05	131,60	2 281,90	0,04	Svodič přepětí DEHNflex A	pro elektroinstalace	DFL A 255	1	0,04	85363010	RO	3015534	93	67	20	MM
924395	4013364076334	0,08	160,80	2 788,30	0,07	Svodič přepětí DEHNflex D	pro elektroinstalace	DFL D 255	1	0,07	85363010	RO	3015535	93	67	38	MM
924396	4013364091016	0,04	116,70	2 023,60	0,04	Svodič přepětí DEHNflex M	pro elektroinstalace	DFL M 255	1	0,03	85363010	RO	3015536	93	67	20	MM
925001	4013364047365	0,01	100,20	1 737,50	0,01	Svodič přepětí BUSTector pro EIB/KNX	s připojovacími vodiči	BT 24	1	0,01	85363010	DE	3010038	200	12	11	MM
926304	4013364157125	0,05	50,90	882,60	0,05	Základní díl pro BLITZDUCTOR XT/SP	pro čtyři samostatné vodiče	BSP BAS 4	1	0,05	85369010	DE	69333	100	55	18	MM
927010	4013364410114	0,04	71,20	1 234,60	0,02	Ochranný modul svodiče bl. proudů pro 2 vodiče	BLITZDUCTORconnect se stavovým terčíkem	BCO MOD ML2 B 180	1	0,01	85363010	DE	3017016	120	81	9	MM
927014	4013364473010	0,04	104,20	1 806,80	0,02	Kombinovaný svodič - ochranný modul pro 1 pár vodičů	BLITZDUCTORconnect se stavovým terčíkem	BCO MOD ML2 BPD 24	1	0,01	85363010	DE	3016671	120	81	9	MM
927022	4013364410121	0,04	104,20	1 806,80	0,02	Kombinovaný svodič - ochranný modul pro 2 vodiče	BLITZDUCTORconnect se stavovým terčíkem	BCO MOD ML2 BD 12	1	0,01	85363010	DE	3017017	120	81	9	MM
927024	4013364410138	0,04	104,20	1 806,80	0,02	Modulární kombinovaný svodič pro 2 vodiče	BLITZDUCTORconnect se stavovým terčíkem	BCO MOD ML2 BE 24	1	0,02	85363010	DE	3017018	120	84	14	MM
927025	4013364410145	0,04	104,20	1 806,80	0,02	Kombinovaný svodič - ochranný modul pro 2 vodiče	BLITZDUCTORconnect se stavovým terčíkem	BCO MOD ML2 BE 48	1	0,01	85363010	DE	3017019	120	81	9	MM
927027	4013364468689	0,04	104,20	1 806,80	0,02	Kombinovaný svodič - ochranný modul pro 2 vodiče	BLITZDUCTORconnect se stavovým terčíkem	BCO MOD ML2 BE 180	1	0,01	85363010	DE	3016386	120	81	9	MM
927042	4013364410152	0,04	104,20	1 806,80	0,02	Kombinovaný svodič - ochranný modul pro 1pár vodičů	BLITZDUCTORconnect se stavovým terčíkem	BCO MOD ML2 BD 12	1	0,01	85363010	DE	3017020	120	81	9	MM
927044	4013364410169	0,04	104,20	1 806,80	0,02	Kombinovaný svodič - ochranný modul pro 1pár vodičů	BLITZDUCTORconnect se stavovým terčíkem	BCO MOD ML2 BD 24	1	0,01	85363010	DE	3017021	120	81	9	MM
927045	4013364410176	0,04	104,20	1 806,80	0,02	Kombinovaný svodič - ochranný modul pro 1pár vodičů	BLITZDUCTORconnect se stavovým terčíkem	BCO MOD ML2 BD 48	1	0,01	85363010	DE	3017022	120	81	9	MM
927047	4013364468672	0,04	104,20	1 806,80	0,02	Kombinovaný svodič - ochranný modul pro 1 pár vodičů	BLITZDUCTORconnect se stavovým terčíkem	BCO MOD ML2 BD 180	1	0,01	85363010	DE	3016393	120	81	9	MM
927070	4013364410183	0,04	113,40	1 966,40	0,02	Kombinovaný svodič - ochranný modul pro 2 vodiče	BLITZDUCTORconnect se stavovým terčíkem	BCO MOD ML2 BE HF 5	1	0,01	85363010	DE	3017023	120	81	9	MM
927071	4013364410190	0,04	113,40	1 966,40	0,02	Kombinovaný svodič - ochranný modul pro 1pár vodičů	BLITZDUCTORconnect se stavovým terčíkem	BCO MOD ML2 BD HF 5	1	0,01	85363010	DE	3017024	120	81	9	MM
927074	4013364468573	0,04	113,40	1 966,40	0,02	Kombinovaný svodič - ochranný modul pro 2 vodiče	BLITZDUCTORconnect se stavovým terčíkem	BCO MOD ML2 BE HF 24	1	0,01	85363010	DE	3016383	120	84	15	MM
927075	4013364468580	0,04	113,40	1 966,40	0,02	Kombinovaný svodič - ochranný modul pro 1 pár vodičů	BLITZDUCTORconnect se stavovým terčíkem	BCO MOD ML2 BD HF 24	1	0,01	85363010	DE	3016382	120	84	15	MM
927084	4013364410206	0,04	110,80	1 921,30	0,02	Svodič přepětí - ochranný modul pro 1pár vodičů	BLITZDUCTORconnect se stavovým terčíkem	BCO MOD ML2 BD EX 24	1	0,01	85363010	DE	3016279	120	81	9	MM
927090	4013364466531	0,04	150,70	2 613,10	0,02	Modul svodiče přepětí pro 2 samostatné vodiče	BLITZDUCTORconnect se stavovým terčíkem	BCO MOD ML2 MVG 230	1	0,01	85363010	DE	3016066	120	81	9	MM
927210	4013364405585	0,06	104,80	1 817,20	0,04	Svodič bleskových proudů pro 2 vodiče	BLITZDUCTORconnect se stavovým terčíkem	BCO ML2 B 180	1	0,03	85363010	DE	3017025	120	84	15	MM
927214	4013364473003	0,06	161,60	2 802,10	0,04	Modulární kombinovaný svodič pro 1 pár vodičů	BLITZDUCTORconnect se stavovým terčíkem	BCO ML2 BPD 24	1	0,03	85363010	DE	3016669	120	81	9	MM
927222	4013364405592	0,06	161,60	2 802,10	0,04	Modulární kombinovaný svodič pro 2 vodiče	BLITZDUCTORconnect se stavovým terčíkem	BCO ML2 BE 12	1	0,03	85363010	DE	3017026	120	84	15	MM
927224	4013364405608	0,06	161,60	2 802,10	0,04	Modulární kombinovaný svodič pro 2 vodiče	BLITZDUCTORconnect se stavovým terčíkem	BCO ML2 BE 24	1	0,03	85363010	DE	3017027	120	84	15	MM
927225	4013364405615	0,06	161,60	2 802,10	0,04	Modulární kombinovaný svodič pro 2 vodiče	BLITZDUCTORconnect se stavovým terčíkem	BCO ML2 BE 48	1	0,03	85363010	DE	3017028	120	84	15	MM
927227	4013364468658	0,06	161,60	2 802,10	0,04	Modulární kombinovaný svodič pro 2 vodiče	BLITZDUCTORconnect se stavovým terčíkem	BCO ML2 BE 180	1	0,03	85363010	DE	3016385	120	84	15	MM
927242	4013364405622	0,06	161,60	2 802,10	0,04	Modulární kombinovaný svodič pro 1pár vodičů	BLITZDUCTORconnect se stavovým terčíkem	BCO ML2 BD 12	1	0,03	85363010	DE	3017029	120	84	15	MM
927244	4013364405639	0,06	161,60	2 802,10	0,04	Modulární kombinovaný svodič pro 1pár vodičů	BLITZDUCTORconnect se stavovým terčíkem	BCO ML2 BD 24	1	0,03	85363010	DE	3017030	120	84	15	MM
927245	4013364405646	0,06	161,60	2 802,10	0,04	Modulární kombinovaný svodič pro 1pár vodičů	BLITZDUCTORconnect se stavovým terčíkem	BCO ML2 BD 48	1	0,03	85363010	DE	3017031	120	84	15	MM
927247	4013364468665	0,06	161,60	2 802,10	0,04	Modulární kombinovaný svodič pro 1 pár vodičů	BLITZDUCTORconnect se stavovým terčíkem	BCO ML2 BD 180	1	0,03	85363010	DE	3016391	120	84	15	MM
927270	4013364405653	0,06	174,60	3 027,60	0,04	Modulární kombinovaný svodič pro 2 vodiče	BLITZDUCTORconnect se stavovým terčíkem	BCO ML2 BE HF 5	1	0,03	85363010	DE	3017032	120	81	9	MM
927271	4013364405660	0,06	174,60	3 027,60	0,04	Modulární kombinovaný svodič pro 1pár vodičů	BLITZDUCTORconnect se stavovým terčíkem	BCO ML2 BD HF 5	1	0,03	85363010	DE	3017033	120			

obj. č.	GTIN (EAN)	Váha / kg	Cena v Euro od 1.10.2022	projektová cena v Kč	recyklace v Euro	Popis1	Popis2	Typové označení	balení	Váha netto / kg	Celní poplatek	Země původu	Mat. číslo	Délka	Šířka	Výška	ME
927925	4013364411975	0,06	103,40	1 793,00	0,04	Kompaktní kombinovaný svodič pro 2 vodiče	BLITZDUCTORconnect se stavovým terčíkem	BCO CL2 BE 48	1	0,03	85363010	DE	3016975	120	81	9	MM
927942	4013364411777	0,06	103,40	1 793,00	0,04	Kompaktní kombinovaný svodič pro 1 pár vodičů	BLITZDUCTORconnect se stavovým terčíkem	BCO CL2 BD 12	1	0,03	85363010	DE	3016976	120	81	9	MM
927944	4013364411784	0,06	103,40	1 793,00	0,04	Kompaktní kombinovaný svodič pro 1 pár vodičů	BLITZDUCTORconnect se stavovým terčíkem	BCO CL2 BD 24	1	0,03	85363010	DE	3016294	120	81	9	MM
927945	4013364411807	0,06	103,40	1 793,00	0,04	Kompaktní kombinovaný svodič pro 1 pár vodičů	BLITZDUCTORconnect se stavovým terčíkem	BCO CL2 BD 48	1	0,03	85363010	DE	3016977	120	81	9	MM
927970	4013364411982	0,06	120,00	2 080,80	0,04	Kompaktní kombinovaný svodič pro 2 vodiče	BLITZDUCTORconnect se stavovým terčíkem	BCO CL2 BE HF 5	1	0,03	85363010	DE	3016970	120	81	9	MM
927971	4013364411999	0,06	120,00	2 080,80	0,04	Kompaktní kombinovaný svodič pro 1 pár vodičů	BLITZDUCTORconnect se stavovým terčíkem	BCO CL2 BD HF 5	1	0,03	85363010	DE	3016757	120	81	9	MM
927984	4013364412002	0,06	117,80	2 042,70	0,04	Kompaktní svodič přepětí pro 1 pár vodičů	BLITZDUCTORconnect se stavovým terčíkem	BCO CL2 BD EX 24	1	0,03	85363010	DE	3016281	120	81	9	MM
927987	4013364485754	0,06	58,60	1 016,10	0,04	Kompaktní svodič přepětí pro 2 samostatné vodiče	BLITZDUCTORconnect se stavovým terčíkem	BCO CL2 E 12	1	0,03	85363010	DE	3018503	120	84	15	MM
927988	4013364485747	0,06	58,60	1 016,10	0,04	Kompaktní svodič přepětí pro 2 samostatné vodiče	BLITZDUCTORconnect se stavovým terčíkem	BCO CL2 E 24	1	0,03	85363010	DE	3018504	120	84	15	MM
927989	4013364485761	0,04	58,60	1 016,10	0,04	Kompaktní svodič přepětí pro 2 samostatné vodiče	BLITZDUCTORconnect se stavovým terčíkem	BCO CL2 E 48	1	0,03	85363010	DE	3018505	120	84	15	MM
928430	4013364261389	0,16	236,10	4 094,00	0,12	Kombinovaný svodič DEHNvario	pro elektroakustická zařízení	DVR 2 BY S 150 FM	1	0,11	85363010	DE	3005598	170	115	40	MM
928440	4013364280809	0,19	302,60	5 247,10	0,15	Svodič přepětí DEHNvario BNC	0	DVR BNC RS485 230	1	0,14	85363010	DE	3005032	170	115	40	MM
929010	4013364039940	0,07	191,40	3 318,90	0,07	Svodič přepětí s konektory BNC	zásuvka a zástrčka (F/M)	UGKF BNC	1	0,07	85363010	DE	23047	72	24	24	MM
929039	4013364135185	0,02	193,40	3 353,60	0,03	Svodič přepětí DEHNgate	0	DGA G SMA	1	0,02	85366910	CN	61777	38	17	17	MM
929042	4013364091030	0,04	189,80	3 291,10	0,04	Svodič přepětí DEHNgate	konektory BNC	DGA G BNC	1	0,04	85366910	CN	41920	45	20	20	MM
929043	4013364091047	0,09	217,20	3 766,20	0,10	Svodičbleskových proudů DEHNgate	konektory BNC	DGA AG BNC	1	0,09	85366910	CN	41919	62	32	26	MM
929044	4013364091054	0,09	207,90	3 605,00	0,09	Svodič přepětí DEHNgate	konektory N	DGA G N	1	0,09	85366910	CN	41922	50	23	23	MM
929045	4013364091061	0,27	270,20	4 685,30	0,29	Svodičbleskových proudů DEHNgate	konektory N	DGA AG N	1	0,27	85366910	CN	41921	93	63	26	MM
929047	4013364091085	0,47	321,50	5 574,80	0,51	Kombinovaný svodič přepětí DEHNgate	konektory 7/16	DGA L4 7 16 S	1	0,47	85366910	CN	52034	121	92	36	MM
929095	4013364113398	0,09	14,60	253,20	0	Uzemňovací blok čtyřnásobný pro F-konektory	0	EB 4 F	1	0,09	85389099	CN	51476	160	140	20	MM
929096	4013364102712	0,20	25,70	445,60	0	Uzemňovací kabel Cu 16mm² L 1000mm	s kabelovým okem B 17mm	EL B 16 B7	1	0,20	85444991	DE	48715	1015	30	10	MM
929100	4013364102170	0,24	194,00	3 364,00	0,27	Svodič přepětí DEHNpatch	s patchkabelem a konektorem Stewart	DPA M CAT6 RJ45S 48	1	0,24	85363010	RO	3015524	240	240	40	MM
929121	401336418935	0,12	179,50	3 112,50	0,12	Svodič přepětí DEHNpatch	se dvěma konektory RJ45	DPA M CLE RJ45B 48	1	0,11	85363010	RO	3015527	79	61	40	MM
929126	4013364242258	0,10	86,50	1 499,90	0,11	Svodič přepětí DEHNpatch	se dvěma konektory RJ46	DPA M CLD RJ45B 48	1	0,10	85363010	RO	3015528	79	61	40	MM
929146	4013364157156	0,49	359,20	6 228,50	0,52	Svodičbleskových proudů DEHNgate	konektor 7/16	DGA LG 7 16 MFA	1	0,47	85366910	CN	68787	160	135	30	MM
929148	4013364157163	0,48	304,00	5 271,40	0,49	Kombinovaný svodič přepětí DEHNgate	konektor 7/16	DGA L4 7 16 MFA	1	0,45	85366910	CN	68788	160	135	30	MM
929161	4013364472921	0,19	190,50	3 303,30	0,20	Kombinovaný svodič DEHNpatch do 10 Gbit	se dvěma konektory RJ45 a stavovým terčíkem	DPA CL8 EA 4PPOE	1	0,18	85363010	RO	3016752	85	58	25	MM
929166	4013364472934	0,18	91,90	1 593,50	0,18	Kombinovaný svodičbleskových proudů DEHNpatch	do 1 Gbit se dvěma konektory RJ45	DPA C8 D 4PPOE	1	0,17	85363010	RO	3016753	85	58	25	MM
929199	4013364103313	0,35	49,40	856,60	0	Montážní sada pro svodič přepětí DEHNpatch	montážní lišta a distanční šrouby	MS DPA	1	0,35	85389099	DE	44494	490	35	20	MM
929200	4013364344082	0,01	7,10	123,10	0	Montážní set pro DEHNpatch a DEHNgate	0	MS EB DPA DGA	1	0,01	85389099	DE	3009951	100	70	10	MM
929221	4013364342866	0,75	320,60	5 559,20	0,67	Zachycovač přepětí	s 2 RJ45 konektory	DPA CLE IP66	1	0,61	85389099	RO	3020731	209	182	47	MM
929309	4013364472938	0,02	6,60	114,40	0	Montážní příslušenství pro DEHNpatch MOD IRCM	pro DEHNpatch CL8 EA 4PPOE	DPA MOD IRCM	1	0,01	85389099	DE	3016755	65	61	19	MM
929335	4013364228672	1,42	213,50	3 702,10	0	Univerzální ochranná lišta pro	482,6mm (19") nebo pro montáž na stěnu	MF DR 3RU 19"	1	1,38	73089098	SI	3000377	480	100	60	MM
929497	4013364104143	0,00	37,30	646,80	0	Plynovábleskojistka pro DEHNgate	0	GDT DGA 90	1	0,00	85363090	CN	47246	8	8	6	MM
929498	4013364104136	0,00	40,00	693,60	0	Plynovábleskojistka pro DEHNgate	0	GDT DGA 230	1	0,00	85363090	CN	47245	8	8	6	MM
929499	4013364104129	0,00	40,00	693,60	0	Plynovábleskojistka pro DEHNgate	0	GDT DGA 470	1	0,00	85363090	CH	47244	8	8	6	MM
929921	4013364098169	0,26	231,90	4 021,10	0,24	Svodič přepětí DEHNpipe	0	DPI ME 24 N A2G	1	0,22	85363010	DE	44179	164	107	84	MM
929941	4013364098152	0,19	209,20	3 627,50	0,19	Svodič přepětí DEHNpipe	0	DPI MD 24 M 2S	1	0,17	85363010	DE	44178	95	74	45	MM
929950	4013364137387	0,25	248,40	4 307,30	0,24	Svodič přepětí DEHNpipe	0	DPI CD EXI+D 2X24 M	1	0,22	85363010	DE	3016195	168	75	39	MM
929951	4013364137394	0,25	248,40	4 307,30	0,24	Svodič přepětí DEHNpipe	0	DPI CD EXI+D 2X24 N	1	0,22	85363010	DE	3016196	168	75	39	MM
929960	4013364098145	0,19	212,90	3 691,70	0,19	Svodič přepětí DEHNpipe	0	DPI MD EX 24 M 2	1	0,17	85363010	DE	3016159	95	74	45	MM
929961	4013364101784	0,18	191,40	3 318,90	0,19	Svodič přepětí DEHNpipe	0	DPI CD EXI 24 M	1	0,17	85363010	DE	3016184	95	74	45	MM
929962	4013364101791	0,18	191,40	3 318,90	0,19	Svodič přepětí DEHNpipe	0	DPI CD EXD 24 M	1	0,17	85363010	DE	3016186	95	74	45	MM
929963	4013364101807	0,20	191,40	3 318,90	0,19	Svodič přepětí DEHNpipe	0	DPI CD EXI 24 N	1	0,17	85363010	DE	3016185	95	74	45	MM
929964	4013364101814	0,18	191,40	3 318,90	0,19	Svodič přepětí DEHNpipe	0	DPI CD EXD 24 N	1	0,17	85363010	DE	3016191	95	74	45	MM
929965	4013364360778	0,19	212,90	3 691,70	0,19	Svodič přepětí DEHNpipe	0	DPI MD EX 24 N 2	1	0,17	85363010	DE	3016183	168	75	39	MM
929969	4013364127418	0,28	352,50	6 112,40	0,28	Svodič přepětí DEHNpipe	0	DPI CD EXD 230 24 M	1	0,26	85363010	DE	3016193	168	75	39	MM
929970	4013364127425	0,27	352,50	6 112,40	0,27	Svodič přepětí DEHNpipe	0	DPI CD EXD 230 24 M	1	0,25	85363010	DE	3016194	168	75	39	MM
929971	4013364120761	0,29	185,70	3 220,00	0,30	Svodič přepětí DEHNpipe	0	DPI CD HF EXD 5 M	1	0,27	85363010	DE	3016192	95	74	45	MM
929982	4013364098695	0,04	25,80	447,40	0	Kabelová průchodka M20 mosazná	stíněná, pro prům. 6,5-9,5mm	KV S M20 MS 9.5	1	0,04	74122000	DE	45446	30	30	27	MM
929984	4013364098688	0,03	19,80	343,30	0	Kabelová průchodka M20 mosazná	pro prům. 7-10,5mm	KV M20 MS 10.5	1	0,03	74122000	DE	45445	30	30	27	MM
929996	4013364098244	0,01	17,70	306,90	0	Uzemňovací kroužek - set - M20 pro DEHNpipe	s kontramatkou a kolíkem 6,3mm	ER DPI M20	1	0,01	85369010	DE	44237	70	70	15	MM
941110	4013364137899	0,29	429,10	7 440,60	0,30	Základní kombinovaný svodič přepětí DEHNshield	pro jednofázové TT a TN systémy	DSH TT 2P 255	1	0,28	85363090	DE	69411	100	74	37	MM
941115	4013364289208	0,30	463,60	8 038,80	0,31	Kombinovaný svodič DEHNshield	typ 1+2 pro jednofázové síť TT a TN	DSH TT 2P 255 FM	1	0,29	85363090	DE	3005801	100	74	37	MM
941116	4013364373235	0,30	270,80	4 695,70	0,31	Aplikačně optimalizovaný kombinovaný svodič DEHNshield	typ 1+2 pro jednofázové TT a TN síť	DSH B TT 2P 255 FM	1	0,29	85363090	DE	3011173	100	74	37	MM
941200	4013364138209	0,27	382,10	6 625,60	0,28	Základní kombinovaný svodič přepětí DEHNshield	pro jednofázové TN systémy	DSH TN 255	1	0,25	85363090	DE	69410	100	74	37	MM
941205	4013364289185	0,28	416,60	7 223,80	0,29	Kombinovaný svodič DEHNshield	typ 1+2 pro jednofázové síť TN	DSH TN 255 FM	1	0,26	85363090	DE	3005802	100	74	37	MM
941206	4013364373839	0,2															

obj. č.	GTIN (EAN)	Váha / kg	Cena v Euro od 1.10.2022	projektová cena v Kč	recyklace v Euro	Popis1	Popis2	Typové označení	balení	Váha netto / kg	Celní poplatek	Země původu	Mat. číslo	Délka	Šířka	Výška	ME
942440	4013364477148	0,38	506,80	8 787,90	0,41	Svodič přepětí typ 2 DEHNguard MP	4-pólový Uc 275V pro TN-S systémy	DG MP TNS AC1 275 FM	1	0,38	85363030	DE	3016474	116	85	89	MM
950102	4013364105621	0,21	173,70	3 012,00	0,20	Svodič přepětí DEHNguard	1-pólový, Uc 1000V AC	DG 1000	1	0,18	85363030	DE	68720	99	74	55	MM
950112	4013364105638	0,22	191,80	3 325,80	0,22	Svodič přepětí DEHNguard FM	1-pólový, Uc 1000V AC, s modulem dálkové signalizace	DG 1000 FM	1	0,20	85363030	DE	68721	99	74	55	MM
950530	4013364152960	0,32	202,20	3 506,10	0,33	Svodič přepětí DEHNguard	vícepólový pro FV aplikace do 1000V DC	DG YPV SCI 1000	1	0,30	85363030	DE	3017611	99	74	55	MM
950531	4013364152953	0,30	196,70	3 410,80	0,30	Svodič přepětí DEHNguard	vícepólový pro FV aplikace do 600V DC	DG YPV SCI 600	1	0,28	85363030	DE	3017612	99	74	55	MM
950535	4013364154988	0,33	253,00	4 387,00	0,34	Svodič přepětí DEHNguard	vícepólový pro FV aplikace do 1000V DC s dálk. signalizací	DG YPV SCI 1000 FM	1	0,31	85363030	DE	3017613	99	74	55	MM
950536	4013364154995	0,31	247,50	4 291,70	0,31	Svodič přepětí DEHNguard M	vícepólový pro FV aplikace do 600V DC s dálk. signalizací	DG YPV SCI 600 FM	1	0,29	85363030	DE	3017615	99	74	55	MM
951001	4013364180866	0,20	388,30	6 733,10	0,21	Ochranný modul s jiskřičkám	pro DEHNventil M	DV MOD 255	1	0,19	85363090	DE	68969	79	61	40	MM
951050	4013364180873	0,18	459,00	7 959,10	0,19	Ochranný modul s jiskřičkám N-PE 50KA	pro DEHNventil M, TT systémy	DV MOD NPE 50	1	0,17	85363030	DE	68971	79	61	40	MM
951100	4013364180808	0,18	483,60	8 385,60	0,19	Ochranný modul s jiskřičkám N-PE 100KA	pro DEHNventil M, TT systémy	DV MOD NPE 100	1	0,17	85363030	DE	68972	79	61	40	MM
951110	4013364108110	0,69	913,70	15 843,60	0,72	Kombinovaný svodič přepětí DEHNventil M	pro jednopólové TT a TN systémy	DV M TT 2P 255	1	0,66	85363090	DE	68973	115	90	90	MM
951115	4013364108127	0,69	981,50	17 019,20	0,73	Kombinovaný svodič přepětí DEHNventil M	pro jednopólové TT a TN systémy, s modulem dálkové sig	DV M TT 2P 255 FM	1	0,66	85363090	DE	68974	115	90	90	MM
951200	4013364180897	0,75	842,70	14 612,40	0,80	Kombinovaný svodič přepětí DEHNventil M	pro jednopólové TN systémy	DV M TN 255	1	0,72	85363090	DE	68982	115	90	90	MM
951205	4013364108103	0,70	910,80	15 793,30	0,74	Kombinovaný svodič přepětí DEHNventil M	pro jednopólové TN systémy, s modulem dálkové signaliz	DV M TN 255 FM	1	0,67	85363090	DE	68983	115	90	90	MM
951300	4013364108134	1,00	1 230,60	21 338,60	1,07	Kombinovaný svodič přepětí DEHNventil M	pro třípólové TN-C systémy	DV M TNC 255	1	0,97	85363090	DE	68985	123	115	91	MM
951305	4013364108141	1,02	1 332,00	23 096,90	1,06	Kombinovaný svodič přepětí DEHNventil M	pro třípólové TN-C systémy, s modulem dálkové signalizac	DV M TNC 255 FM	1	0,96	85363090	DE	68986	123	115	91	MM
951310	4013364108172	1,31	1 719,90	29 823,10	1,40	Kombinovaný svodič přepětí DEHNventil M	pro třípólové TT a TN-S systémy	DV M TT 255	1	1,27	85363090	DE	68987	162	115	92	MM
951315	4013364108189	1,32	1 856,10	32 184,80	1,41	Kombinovaný svodič přepětí DEHNventil M	pro třípólové TT a TN-S systémy, s modulem dálkové signa	DV M TT 255 FM	1	1,28	85363090	DE	68988	162	115	92	MM
951400	4013364108158	1,40	1 624,40	28 167,10	1,49	Kombinovaný svodič přepětí DEHNventil M	pro třípólové TN-S systémy	DV M TNS 255	1	1,35	85363090	DE	68996	162	115	92	MM
951405	4013364108165	1,40	1 759,00	30 501,10	1,49	Kombinovaný svodič přepětí DEHNventil M	pro třípólové TN-S systémy, s modulem dálkové signalizac	DV M TNS 255 FM	1	1,36	85363090	DE	68997	162	115	92	MM
952010	4013364108356	0,05	76,70	1 330,00	0,05	Svodič přepětí - ochranný modul s varistorem	pro DEHNguard M a S	DG MOD 275	1	0,04	85363030	DE	69522	65	61	19	MM
952011	4013364109773	0,04	86,60	1 501,60	0,04	Svodič přepětí - ochranný modul s varistorem	pro DEHNguard M a S	DG MOD 75	1	0,03	85363030	DE	69520	65	61	19	MM
952012	4013364109780	0,04	86,60	1 501,60	0,04	Svodič přepětí - ochranný modul s varistorem	pro DEHNguard M a S	DG MOD 150	1	0,04	85363030	DE	69521	65	61	19	MM
952013	4013364109797	0,05	86,60	1 501,60	0,05	Svodič přepětí - ochranný modul s varistorem	pro DEHNguard M a S	DG MOD 320	1	0,05	85363030	DE	69523	65	61	19	MM
952014	4013364108363	0,06	86,60	1 501,60	0,06	Svodič přepětí - ochranný modul s varistorem	pro DEHNguard M a S	DG MOD 385	1	0,05	85363030	DE	69524	65	61	19	MM
952015	4013364109803	0,06	86,60	1 501,60	0,06	Svodič přepětí - ochranný modul s varistorem	pro DEHNguard M a S	DG MOD 440	1	0,05	85363030	DE	69525	65	61	19	MM
952016	4013364109810	0,07	86,60	1 501,60	0,07	Svodič přepětí - ochranný modul s varistorem	pro DEHNguard M a S	DG MOD 600	1	0,06	85363030	DE	69526	65	61	19	MM
952017	4013364113329	0,07	107,00	1 855,40	0,07	Svodič přepětí - ochranný modul s varistorem	pro DEHNguard M a S	DG MOD 750	1	0,06	85363030	DE	69527	65	61	19	MM
952018	4013364119482	0,04	86,60	1 501,60	0,04	Svodič přepětí - ochranný modul s varistorem	pro DEHNguard M a S	DG MOD 48	1	0,04	85363030	DE	69519	65	61	19	MM
952022	4013364376533	0,05	129,00	2 236,90	0,05	Svodič přepětí - ochranný modul s varistorem	pro DEHNguard ACI	DG MOD A NPE	1	0,04	85363030	DE	3013177	68	61	19	MM
952024	4013364377356	0,06	129,00	2 236,90	0,06	Svodič přepětí typ 2	vypínací jiskřičkám, modul pro DEHNguard ACI	DG MOD ACI 275	1	0,05	85363030	DE	3011059	68	61	19	MM
952025	4013364127357	0,04	112,40	1 949,00	0,04	Svodič přepětí - ochranný modul s varistorem	pro DEHNguard S VA	DG MOD 75 VA	1	0,03	85363030	DE	69530	65	61	19	MM
952027	4013364127364	0,05	106,10	1 839,80	0,04	Svodič přepětí - ochranný modul s varistorem	pro DEHNguard S VA	DG MOD 275 VA	1	0,04	85363030	DE	69531	65	61	19	MM
952029	4013364127371	0,05	112,40	1 949,00	0,05	Svodič přepětí - ochranný modul s varistorem	pro DEHNguard S VA	DG MOD 385 VA	1	0,04	85363030	DE	69532	65	61	19	MM
952030	4013364108530	0,12	116,10	2 013,20	0,12	Svodič přepětí N-PE DEHNgap C S	pro použití v TT systémech	DGP C S	1	0,11	85363030	DE	69504	105	75	19	MM
952035	4013364108547	0,13	133,10	2 308,00	0,13	Svodič přepětí N-PE DEHNgap C S FM	pro použití v TT systémech, s modulem dálkové signalizac	DGP C S FM	1	0,11	85363030	DE	69505	105	75	19	MM
952041	4013364141841	0,06	83,50	1 447,90	0,06	Svodič přepětí - ochranný modul s varistorem	pro DEHNguard M a S	DG MOD PV 500	1	0,05	85363030	DE	3017616	65	61	19	MM
952044	4013364141858	0,07	83,50	1 447,90	0,07	Svodič přepětí - ochranný modul s varistorem	pro DEHNguard M a S	DG MOD PV 600	1	0,06	85363030	DE	3017617	65	61	19	MM
952045	4013364141827	0,04	83,50	1 447,90	0,04	Svodič přepětí - ochranný modul s varistorem	pro DEHNguard M a S	DG MOD PV 75	1	0,03	85363030	DE	3017618	65	61	19	MM
952048	4013364327733	0,06	81,20	1 408,00	0,06	Svodič přepětí Typ 2 Varistor-	Ochranný modul pro DEHNguard M YPV	DG MOD H PV 600	1	0,05	85363030	DE	3012336	65	61	19	MM
952049	4013364327740	0,07	91,70	1 590,10	0,07	Svodič přepětí Typ 2 Varistor-	Ochranný modul pro DEHNguard M YPV	DG MOD H PV 750	1	0,06	85363030	DE	3012337	65	61	19	MM
952050	4013364108370	0,05	97,40	1 688,90	0,04	Svodič přepětí - ochranný modul s N-PE jiskřičkám	pro DEHNguard M PV	DG MOD NPE	1	0,04	85363030	DE	69528	65	61	19	MM
952051	4013364126442	0,06	89,80	1 557,10	0,05	Svodič přepětí - ochranný modul s varistorem	pro DEHNguard M PV	DG MOD PV SCI 500	1	0,05	85363030	DE	3017619	65	61	19	MM
952054	4013364127975	0,06	110,20	1 910,90	0,06	Svodič přepětí - ochranný modul s varistorem	pro DEHNguard M PV	DG MOD PV SCI 600	1	0,05	85363030	DE	3017620	65	61	19	MM
952055	4013364136700	0,04	89,80	1 557,10	0,04	Svodič přepětí - ochranný modul s varistorem	pro DEHNguard M PV	DG MOD PV SCI 75	1	0,04	85363030	DE	3017621	65	61	19	MM
952056	4013364149106	0,08	139,40	2 417,20	0,08	Svodič přepětí - ochranný modul s varistorem	pro DEHNguard ME/SE	DG MOD E PV SCI 750	1	0,07	85363030	DE	3020908	79	61	40	MM
952060	4013364108387	0,04	97,60	1 692,40	0,04	Svodič přepětí - ochranný modul s N-PE jiskřičkám	N-PE pro DEHNgap C S	DGP C MOD	1	0,04	85363030	DE	69529	65	61	19	MM
952070	4013364108493	0,14	96,60	1 675,00	0,14	Svodič přepětí DEHNguard S	1-pólový, Uc 275V AC	DG S 275	1	0,13	85363030	DE	69483	105	75	19	MM
952071	4013364109834	0,12	106,40	1 845,00	0,12	Svodič přepětí DEHNguard S	1-pólový, Uc 75V AC	DG S 75	1	0,11	85363030	DE	69481	105	75	19	MM
952072	4013364109858	0,12	106,40	1 845,00	0,12	Svodič přepětí DEHNguard S	1-pólový, Uc 150V AC	DG S 150	1	0,11	85363030	DE	69482	105	75	19	MM
952073	4013364109872	0,13	106,40	1 845,00	0,13	Svodič přepětí DEHNguard S	1-pólový, Uc 320V AC	DG S 320	1	0,12	85363030	DE	69484	105	75	19	MM
952074	4013364108516	0,13	106,40	1 845,00	0,14	Svodič přepětí DEHNguard S	1-pólový, Uc 385V AC	DG S 385	1	0,12	85363030	DE	69485	105	75	19	MM
952075	4013364109896	0,15	106,40	1 845,00	0,16	Svodič přepětí DEHNguard S	1-pólový, Uc 440V AC	DG S 440	1	0,14	85363030	DE	69486	105	75	19	MM
952076	4013364109919	0,15	106,40	1 845,00	0,15	Svodič přepětí DEHNguard S	1-pólový, Uc 600V AC	DG S 600	1	0,14	85363030	DE	69487	105	75	19	MM
952077	4013364119680	0,15	127,40	2 209,10	0,15	Svodič přepětí DEHNguard S	1-pólový, Uc 600V AC	DG S WE 600	1	0,14	85363030	DE	69496	105	75	19	MM
952078	4013364119468	0,12	106,40	1 845,00	0,12	Svodič přepětí DEHNguard S	1-pólový, Uc 48V AC	DG S 48	1	0,11	85363030	DE	69480	105	75	19	MM
952080	4013364127296	0,12	132,30	2 294,10	0,12	Svodič přepětí DEHNguard S	1-pólový, Uc 75V AC	DG S 75 VA	1	0,11	85363030	DE	69498	105	75	19	MM
952081	4013364318182	0,05	104,80	1 817,20	0,04	Svodič přepětí typ 2 varistor	ochranný modul pro DEHNguard H ...	DG MOD H NPE	1	0,04	85363030	DE	3006148	65	61	19	MM
952082	4013364127319	0,12	126,10	2 186,60	0,12	Svodič přepětí DEHNguard S	1-pólový, Uc 275V AC	DG S 275 VA	1	0,11	85363030	DE	69499	105	75	19	MM
952083	4013364376540	0,06	104,70	1 815,50	0,06	Svodič přepětí typ 2 varistor	ochranný modul pro DEHNguard ACI ...	DG MOD H A NPE	1	0,05	85363030	DE	3011067	68	61	19	MM
952084	4013364127333	0,13	132,30	2 294,10	0,13	Svodič přepětí DEHNguard S	1-pólový, Uc 385V AC	DG S 385 VA	1	0,12	85363030	DE	69500	105	75	19	MM
952085	4013364127302	0,12	149,40	2 590,60	0,12	Svodič přepětí DEHNguard S FM	1-pólový, Uc 75V AC, s modulem dálkové signalizace										

obj. č.	GTIN (EAN)	Váha / kg	Cena v Euro od 1.10.2022	projektová cena v Kč	recyklace v Euro	Popis1	Popis2	Typové označení	balení	Váha netto / kg	Celní poplatek	Země původu	Mat. číslo	Délka	Šířka	Výška	ME
952098	4013364119475	0,13	123,50	2 141,50	0,14	Svodič přepětí DEHNguard M FM	1-pólový, Uc 48V AC, s modulem dálkové signalizace	DG S 48 FM	1	0,12	85363030	DE	69488	105	75	19	MM
952100	4013364376526	0,14	166,20	2 881,90	0,14	Svodič přepětí DEHNguard S	1-pólový, Uc 275V AC, s modulem ACI technologie	DG S ACI 275 FM	1	0,13	85363030	DE	3011068	105	78	19	MM
952110	4013364108417	0,26	201,00	3 485,30	0,27	Svodič přepětí DEHNguard M	pro jednofázové TT a TN systémy	DG M TT 2P 275	1	0,24	85363030	DE	69472	100	74	37	MM
952111	4013364119420	0,25	210,80	3 655,30	0,26	Svodič přepětí DEHNguard M	pro jednofázové TT a TN systémy	DG M TT 2P 385	1	0,23	85363030	DE	69474	100	74	37	MM
952115	4013364108424	0,24	217,90	3 778,40	0,25	Svodič přepětí DEHNguard M FM	pro jednofázové TT a TN systémy, s modulem dálkové signalizace	DG M TT 2P 275 FM	1	0,23	85363030	DE	69475	100	74	37	MM
952116	4013364119413	0,25	227,90	3 951,80	0,26	Svodič přepětí DEHNguard M FM	pro jednofázové TT a TN systémy, s modulem dálkové signalizace	DG M TT 2P 385 FM	1	0,24	85363030	DE	69477	100	74	37	MM
952121	4013364376663	0,26	271,60	4 709,50	0,28	Svodič přepětí DEHNguard M	1-pólový, Uc 275V AC, s modulem dálkové signalizace	DG M TT 2P ACI 275 FM	1	0,25	85363030	DE	3011073	100	79	37	MM
952130	4013364128521	0,26	210,80	3 655,30	0,27	Svodič přepětí DEHNguard M	pro jednofázové TT a TN systémy	DG M TT 2P 320	1	0,25	85363030	DE	69473	100	74	37	MM
952135	4013364128538	0,27	227,90	3 951,80	0,28	Svodič přepětí DEHNguard M	pro jednofázové TT a TN systémy	DG M TT 2P 320 FM	1	0,25	85363030	DE	69476	100	74	37	MM
952181	4013364318175	0,24	207,90	3 605,00	0,25	Svodič přepětí DEHNguard M H	pro jednofázové TN systémy	DG M H TT 2P 275	1	0,23	85363030	DE	3006158	100	74	37	MM
952185	4013364318151	0,24	224,90	3 899,80	0,25	Svodič přepětí DEHNguard M H	pro jednofázové TN systémy	DG M H TT 2P 275 FM	1	0,23	85363030	DE	3006159	100	74	37	MM
952200	4013364108394	0,25	172,80	2 996,40	0,25	Svodič přepětí DEHNguard M	pro jednofázové TN systémy	DG M TN 275	1	0,23	85363030	DE	69469	100	74	37	MM
952201	4013364123915	0,23	192,90	3 344,90	0,23	Svodič přepětí DEHNguard M	pro jednofázové TN systémy	DG M TN 150	1	0,21	85363030	DE	69468	100	74	37	MM
952205	4013364108400	0,25	207,00	3 589,40	0,26	Svodič přepětí DEHNguard M FM	pro jednofázové TN systémy, s modulem dálkové signalizace	DG M TN 275 FM	1	0,23	85363030	DE	69471	100	74	37	MM
952206	4013364123922	0,23	227,00	3 936,20	0,24	Svodič přepětí DEHNguard M FM	pro jednofázové TN systémy, s modulem dálkové signalizace	DG M TN 150 FM	1	0,22	85363030	DE	69470	100	74	37	MM
952220	4013364376656	0,25	247,00	4 283,00	0,27	Svodič přepětí DEHNguard M	2-polig Uc 385V mit ACI-Technologie	DG M TN ACI 275 FM	1	0,24	85363030	DE	3013380	100	79	37	MM
952300	4013364108431	0,36	265,00	4 595,10	0,37	Svodič přepětí DEHNguard M	3-pólový pro TN-C systémy	DG M TNC 275	1	0,33	85363030	DE	69447	99	74	55	MM
952302	4013364113305	0,41	355,30	6 160,90	0,42	Svodič přepětí DEHNguard M	3-pólový pro TN-C systémy	DG M WE 600	1	0,39	85363030	DE	69478	99	74	55	MM
952303	4013364120709	0,38	291,80	5 059,80	0,39	Svodič přepětí DEHNguard M	3-pólový pro TN-C systémy	DG M TNC 440	1	0,36	85363030	DE	69449	99	74	55	MM
952305	4013364108448	0,35	313,30	5 432,60	0,36	Svodič přepětí DEHNguard M FM	3-pólový pro TN-C systémy, s modulem dálkové signalizace	DG M TNC 275 FM	1	0,33	85363030	DE	69451	99	74	55	MM
952307	4013364113312	0,41	406,40	7 047,00	0,43	Svodič přepětí DEHNguard M	3-pólový pro TN-C systémy	DG M WE 600 FM	1	0,39	85363030	DE	69479	99	74	55	MM
952308	4013364120716	0,38	343,20	5 951,10	0,40	Svodič přepětí DEHNguard M FM	3-pólový pro TN-C systémy, s modulem dálkové signalizace	DG M TNC 440 FM	1	0,36	85363030	DE	69453	99	74	55	MM
952310	4013364108479	0,44	373,60	6 478,20	0,45	Svodič přepětí DEHNguard M	4-pólový pro TT a TN-S systémy	DG M TT 275	1	0,41	85363030	DE	69461	99	74	73	MM
952311	4013364119390	0,46	403,50	6 996,70	0,48	Svodič přepětí DEHNguard M	4-pólový pro TT a TN-S systémy	DG M TT 385	1	0,43	85363030	DE	69463	99	74	73	MM
952313	4013364123939	0,32	291,80	5 059,80	0,33	Svodič přepětí DEHNguard M	4-pólový pro TT a TN-S systémy	DG M TNC 150	1	0,30	85363030	DE	69446	99	74	55	MM
952314	4013364124028	0,36	291,80	5 059,80	0,38	Svodič přepětí DEHNguard M	4-pólový pro TT a TN-S systémy	DG M TNC 385	1	0,34	85363030	DE	69448	99	74	55	MM
952315	4013364108486	0,44	424,90	7 367,80	0,46	Svodič přepětí DEHNguard M	4-pólový pro TT a TN-S systémy	DG M TT 275 FM	1	0,42	85363030	DE	69465	99	74	73	MM
952316	4013364119406	0,46	453,40	7 862,00	0,48	Svodič přepětí DEHNguard M FM	4-pólový pro TT a TN-S systémy, s modulem dálkové signalizace	DG M TT 385 FM	1	0,44	85363030	DE	69467	99	74	73	MM
952318	4013364124011	0,33	343,20	5 951,10	0,34	Svodič přepětí DEHNguard M FM	3-pólový pro TN-C systémy, s modulem dálkové signalizace	DG M TNC 150 FM	1	0,31	85363030	DE	69450	99	74	55	MM
952319	4013364124035	0,37	343,20	5 951,10	0,39	Svodič přepětí DEHNguard M FM	3-pólový pro TN-C systémy, s modulem dálkové signalizace	DG M TNC 385 FM	1	0,35	85363030	DE	69452	99	74	55	MM
952320	4013364126794	0,44	403,50	6 996,70	0,46	Svodič přepětí DEHNguard M	4-pólový pro TT a TN-S systémy	DG M TT 320	1	0,42	85363030	DE	69462	99	74	73	MM
952323	4013364133235	0,41	403,50	6 996,70	0,42	Svodič přepětí DEHNguard M	4-pólový pro TT a TN-S systémy	DG M TT 150	1	0,38	85363030	DE	69460	99	74	73	MM
952325	4013364126800	0,45	453,50	7 863,70	0,47	Svodič přepětí DEHNguard M	4-pólový pro TT a TN-S systémy	DG M TT 320 FM	1	0,43	85363030	DE	69466	99	74	73	MM
952328	4013364133242	0,42	453,40	7 862,00	0,43	Svodič přepětí DEHNguard M	4-pólový pro TT a TN-S systémy	DG M TT 150 FM	1	0,39	85363030	DE	69464	99	74	73	MM
952330	4013364376649	0,36	471,00	8 167,10	0,39	Svodič přepětí DEHNguard M	3-pólový, Uc 275V AC, s modulem ACI technologie	DG M TNC ACI 275 FM	1	0,35	85363030	DE	3011077	100	79	55	MM
952332	4013364469945	0,46	453,40	7 862,00	0,48	Svodič přepětí typ 2 DEHNguard M	4-pólový pro TT- a TN-S systémy	DG M TT 385/305 FM	1	0,43	85363030	DE	3016213	99	74	73	MM
952341	4013364376632	0,46	582,80	10 105,80	0,50	Svodič přepětí DEHNguard M	4-pólový, Uc 275V AC, s modulem ACI technologie	DG M TT ACI 275 FM	1	0,45	85363030	DE	3011079	99	79	73	MM
952381	4013364318144	0,44	381,00	6 606,50	0,45	Svodič přepětí DEHNguard M H	4-pólový pro TN-S systémy	DG M H TT 275	1	0,41	85363030	DE	3006156	99	74	73	MM
952385	4013364318137	0,44	431,10	7 475,30	0,46	Svodič přepětí DEHNguard M H	4-pólový pro TN-S systémy	DG M H TT 275 FM	1	0,42	85363030	DE	3006157	99	74	73	MM
952400	4013364108455	0,44	345,70	5 994,40	0,46	Svodič přepětí DEHNguard M	4-pólový pro TN-S systémy	DG M TNS 275	1	0,41	85363030	DE	69455	99	74	73	MM
952403	4013364128569	0,44	385,50	6 684,60	0,46	Svodič přepětí DEHNguard M	4-pólový pro TN-S systémy	DG M TNS 150	1	0,42	85363030	DE	69454	99	74	73	MM
952404	4013364128545	0,50	385,50	6 684,60	0,52	Svodič přepětí DEHNguard M	4-pólový pro TN-S systémy	DG M TNS 385	1	0,47	85363030	DE	69456	99	74	73	MM
952405	4013364108462	0,48	413,90	7 177,00	0,50	Svodič přepětí DEHNguard M FM	4-pólový pro TN-S systémy, s modulem dálkové signalizace	DG M TNS 275 FM	1	0,45	85363030	DE	69458	99	74	73	MM
952408	4013364128576	0,45	453,50	7 863,70	0,47	Svodič přepětí DEHNguard M	4-pólový pro TN-S systémy	DG M TNS 150 FM	1	0,43	85363030	DE	69457	99	74	73	MM
952409	4013364128552	0,51	453,50	7 863,70	0,53	Svodič přepětí DEHNguard M	4-pólový pro TN-S systémy	DG M TNS 385 FM	1	0,48	85363030	DE	69459	99	74	73	MM
952440	4013364376625	0,45	547,40	9 491,90	0,49	Svodič přepětí DEHNguard M	4-pólový, Uc 275V s modulem ACI technologie	DG M TNS ACI 275 FM	1	0,45	85363030	DE	3013381	99	79	73	MM
952510	4013364126428	0,36	292,70	5 075,40	0,37	Svodič přepětí DEHNguard M	Vícepólový, pro FV aplikace do 1000V DC	DG M YPV SCI 1000	1	0,34	85363030	DE	3017622	99	74	55	MM
952512	4013364127951	0,36	333,20	5 777,70	0,37	Svodič přepětí DEHNguard M	Vícepólový, pro FV aplikace do 1200V DC	DG M YPV SCI 1200	1	0,34	85354000	DE	3017624	99	74	55	MM
952513	4013364136663	0,29	292,70	5 075,40	0,30	Svodič přepětí DEHNguard M	Vícepólový, pro FV aplikace do 150V DC	DG M YPV SCI 150	1	0,27	85363030	DE	3017625	99	74	55	MM
952514	4013364224964	0,59	436,80	7 574,10	0,55	Svodič přepětí DEHNguard M	Vícepólový, pro FV aplikace do 1000V DC	DG M PV2 SCI 1000	1	0,50	85363030	DE	3017634	125	115	95	MM
952515	4013364126435	0,34	343,80	5 961,50	0,36	Svodič přepětí DEHNguard M	Vícepólový, pro FV aplikace do 1000V DC, s modulem dálkové signalizace	DG M YPV SCI 1000 FM	1	0,32	85363030	DE	3017626	99	74	55	MM
952517	4013364127968	0,36	384,50	6 667,20	0,37	Svodič přepětí DEHNguard M FM	Vícepólový, pro FV aplikace do 1500V DC, s modulem dálkové signalizace	DG M YPV SCI 1200 FM	1	0,34	85354000	DE	3017628	99	74	55	MM
952518	4013364136670	0,30	343,80	5 961,50	0,30	Svodič přepětí DEHNguard M FM	Vícepólový, pro FV aplikace do 150V DC, s modulem dálkové signalizace	DG M YPV SCI 150 FM	1	0,28	85363030	DE	3017629	99	74	55	MM
952519	4013364224971	0,60	521,90	9 049,70	0,56	Svodič přepětí DEHNguard M	Vícepólový, pro FV aplikace do 1000V DC	DG M PV2 SCI 1000 FM	1	0,51	85363030	DE	3017635	125	115	95	MM
952520	4013364149069	0,54	468,90	8 130,70	0,55	Svodič přepětí typ 2 DEHNguard MP	Vícepólový pro FV aplikace do 1500V DC	DG ME YPV SCI 1500	1	0,50	85354000	DE	3020906	123	115	91	MM
952525	4013364149076	0,56	537,10	9 313,30	0,57	Svodič přepětí DEHNguard ME	Vícepólový, pro FV aplikace do 1500V DC, s modulem dálkové signalizace	DG ME YPV SCI1500 FM	1	0,52	85354000	DE	3020907	123	115	91	MM
952565	4013364327719	0,38	321,60	5 576,50	0,35	Svodič přepětí Typ 2 DEHNguard M	Vícepólový pro FV systémy do 1200V DC	DG M YPV 1200 FM	1	0,32	85354000	DE	3012334	116	86	69	MM
952567	4013364327726	0,41	353,90	6 136,60	0,39	Svodič přepětí Typ 2 DEHNguard M	Vícepólový pro FV systémy do 1500V DC	DG M YPV 1500 FM	1	0,35	85354000	DE	3012335	116	90	70	MM
952589	4013364132306	0,02	10,80	187,30	0,02	Propojovací svorka s kolíkem	pro průchozí propojení ->25mm²	STAK 25	4	0,02	85369010	DE	60666	46	35	18	MM
952610	4013364149816	0,02	7,90	137,00	0,02	Základový díl jednopólový, montáž na desku plošných spojů	pro výměnný modul DEHNguard 275	DG PCB 275	72	0,02	85366930	DE	66914	62	43	21	MM
952614	4013364149847	0,02	7,90	137,00	0,02	Základový díl jednopólový, montáž na desku plošných spojů	pro výměnný modul DEHNguard 385	DG PCB 385	72	0,0							

obj. č.	GTIN (EAN)	Váha / kg	Cena v Euro od 1.10.2022	projektová cena v Kč	recykace v Euro	Popis1	Popis2	Typové označení	balení	Váha netto / kg	Celní poplatek	Země původu	Mat. číslo	Délka	Šířka	Výška	ME
952743	4013364150744	0,02	10,80	187,30	0,02	Základový díl jednopólový, montáž na desku plošných spojů	pro výměnný modul DEHNgard PV 300 FM	DG PCB PV 300 FM	72	0,02	85366930	DE	67352	62	43	21	MM
952744	4013364149908	0,02	10,80	187,30	0,02	Základový díl jednopólový, montáž na desku plošných spojů	pro výměnný modul DEHNgard PV 600 FM	DG PCB PV 600 FM	72	0,02	85366930	DE	66932	62	43	21	MM
952750	4013364149861	0,02	10,80	187,30	0,02	Základový díl jednopólový, montáž na desku plošných spojů	pro výměnný modul DEHNgard NPE FM	DG PCB NPE FM	72	0,02	85366930	DE	66924	62	43	21	MM
952751	4013364146327	0,02	10,80	187,30	0,02	Základový díl jednopólový, montáž na desku plošných spojů	pro výměnný modul DEHNgard PV SCI 500 FM	DG PCB PV SCI 500 FM	72	0,02	85366930	DE	65001	62	43	21	MM
952753	4013364150720	0,02	10,80	187,30	0,02	Základový díl jednopólový, montáž na desku plošných spojů	pro výměnný modul DEHNgard PV SCI 300 FM	DG PCB PV SCI 300 FM	72	0,02	85366930	DE	67350	62	43	21	MM
952754	4013364149885	0,02	10,80	187,30	0,02	Základový díl jednopólový, montáž na desku plošných spojů	pro výměnný modul DEHNgard PV SCI 600 FM	DG PCB PV SCI 600 FM	72	0,02	85366930	DE	66928	62	43	21	MM
952908	4013364264526	0,12	121,00	2 098,10	0,12	Svodič přepětí Typ 2 Varistor-	Ochranný modul pro DEHNgard SE	DG MOD E H 1000	1	0,11	85363030	DE	3003778	79	61	40	MM
952910	4013364266865	0,02	10,80	187,30	0,02	Jednopólová patice pro montáž na desku plošných spojů	pro DEHNgard-modul 275 FM	DG PCB I 275 FM	72	0,02	85366930	DE	3004012	62	43	21	MM
952918	4013364308336	0,13	149,70	2 595,80	0,12	Svodič přepětí typ 2 ochranný modul	pro DG SE H 1000 VA FM	DG MOD E H 1000 VA	1	0,11	85363030	DE	3006267	79	61	40	MM
952920	4013364322622	0,18	177,30	3 074,40	0,18	Svodič přepětí typ 2 DEHNgard SE CI	1-pólový Uc 440V AC s kontaktem dálkové signalizace	DG SE CI 440 FM	1	0,16	85363030	DE	3007192	105	86	30	MM
952923	4013364322639	0,18	197,30	3 421,20	0,18	Svodič přepětí typ 2 DEHNgard SE CI	1-pólový Uc 440V AC s kontaktem dálkové signalizace	DG SE CI WE 440 FM	1	0,17	85363030	DE	3007193	105	86	30	MM
952926	4013364322646	0,08	140,20	2 431,10	0,08	Svodič přepětí Typ 2 - varistorový ochranný modul	pro DEHNgard SE/ME CI	DG MOD E CI 440	1	0,07	85363030	DE	3007201	79	61	40	MM
952927	4013364322653	0,08	160,00	2 774,40	0,09	Svodič přepětí Typ 2 - varistorový ochranný modul	pro DEHNgard SE/ME CI	DG MOD E CI WE 440	1	0,08	85363030	DE	3007202	79	61	40	MM
952938	4013364264014	0,23	159,40	2 764,00	0,23	Svodič přepětí Typ 2 DEHNgard SE	1-pólový Uc 1000V AC s kontaktem dálkové signalizace	DG SE H 1000 FM	1	0,21	85363030	DE	3003781	105	86	30	MM
952940	4013364308329	0,23	188,30	3 265,10	0,23	Svodič přepětí typ 2 DG SE H 1000 VA FM	1-pólový Uc 1000V AC, Varistor + GDT	DG SE H 1000 VA FM	1	0,21	85363030	DE	3006268	105	86	30	MM
952941	4013364228177	0,02	10,80	187,30	0,02	Základový díl jednopólový, montáž na desku plošných spojů	pro výměnný modul DEHNgard PV 500	DG PCB PV I 500 FM	72	0,02	85366930	DE	3000990	60	43	20	MM
952948	4013364323919	0,02	10,80	187,30	0,02	Základový díl jednopólový, montáž na desku plošných spojů	pro výměnný modul DEHNgard H P8 600	DG PCB PV I 600 FM	72	0,02	85366930	DE	3007913	60	43	20	MM
952949	4013364323926	0,02	10,80	187,30	0,02	Základový díl jednopólový, montáž na desku plošných spojů	pro výměnný modul DEHNgard H PV 750	DG PCB PV I 750 FM	72	0,02	85366930	DE	3007917	60	43	20	MM
952951	4013364228184	0,02	10,80	187,30	0,02	Základový díl jednopólový, montáž na desku plošných spojů	pro výměnný modul DEHNgard PV SCI 500	DG PCB PVSCI I 500FM	72	0,02	85366930	DE	3000991	60	43	20	MM
953010	4013364108295	0,04	98,40	1 706,30	0,03	Svodič přepětí - ochranný modul pro DEHnRail M	2-pólový, 255V	DR MOD 255	1	0,03	85363030	RO	3015418	65	61	19	MM
953011	4013364109636	0,03	98,40	1 706,30	0,03	Svodič přepětí - ochranný modul pro DEHnRail M	2-pólový, 30V	DR MOD 30	1	0,03	85363030	RO	3015416	65	61	19	MM
953012	4013364109643	0,03	98,40	1 706,30	0,03	Svodič přepětí - ochranný modul pro DEHnRail M	2-pólový, 60V	DR MOD 60	1	0,03	85363030	RO	3015419	65	61	19	MM
953013	4013364109650	0,03	98,40	1 706,30	0,03	Svodič přepětí - ochranný modul pro DEHnRail M	2-pólový, 75V	DR MOD 75	1	0,03	85363030	RO	3015420	65	61	19	MM
953014	4013364109667	0,03	98,40	1 706,30	0,03	Svodič přepětí - ochranný modul pro DEHnRail M	2-pólový, 150V	DR MOD 150	1	0,03	85363030	RO	3015421	65	61	19	MM
953020	4013364117440	0,08	186,10	3 227,00	0,06	Svodič přepětí - ochranný modul pro DEHnRail M	4-pólový, 255V	DR MOD 4P 255	1	0,06	85363030	RO	3015434	79	61	40	MM
953021	4013364353077	0,06	186,10	3 227,00	0,05	Svodič přepětí - ochranný modul pro DEHnRail M	4-pólový, 255V pro M32A	DR MOD 4P 255 SN1871	1	0,05	85363030	RO	3015440	78	61	40	MM
953200	4013364108301	0,09	121,60	2 108,50	0,09	Svodič přepětí DEHnRail M	2-pólový, 255V	DR M 2P 255	1	0,08	85363030	RO	3015430	105	75	19	MM
953201	4013364109674	0,09	121,60	2 108,50	0,09	Svodič přepětí DEHnRail M	2-pólový, 30V	DR M 2P 30	1	0,08	85363030	RO	3015422	105	75	19	MM
953202	4013364109681	0,09	121,60	2 108,50	0,09	Svodič přepětí DEHnRail M	2-pólový, 60V	DR M 2P 60	1	0,08	85363030	RO	3015424	105	75	19	MM
953203	4013364109698	0,09	121,60	2 108,50	0,09	Svodič přepětí DEHnRail M	2-pólový, 75V	DR M 2P 75	1	0,08	85363030	RO	3015426	105	75	19	MM
953204	4013364109704	0,09	121,60	2 108,50	0,09	Svodič přepětí DEHnRail M	2-pólový, 150V	DR M 2P 150	1	0,08	85363030	RO	3015428	105	75	19	MM
953205	4013364108318	0,10	139,40	2 417,20	0,09	Svodič přepětí DEHnRail M FM	2-pólový, 255V, s modulem dálkové signalizace	DR M 2P 255 FM	1	0,08	85363030	RO	3015431	105	75	19	MM
953206	4013364109711	0,10	139,40	2 417,20	0,09	Svodič přepětí DEHnRail M FM	2-pólový, 30V, s modulem dálkové signalizace	DR M 2P 30 FM	1	0,08	85363030	RO	3015423	105	75	19	MM
953207	4013364109728	0,10	139,40	2 417,20	0,09	Svodič přepětí DEHnRail M FM	2-pólový, 60V, s modulem dálkové signalizace	DR M 2P 60 FM	1	0,09	85363030	RO	3015425	105	75	19	MM
953208	4013364109735	0,09	139,40	2 417,20	0,09	Svodič přepětí DEHnRail M FM	2-pólový, 75V, s modulem dálkové signalizace	DR M 2P 75 FM	1	0,08	85363030	RO	3015427	105	75	19	MM
953209	4013364109742	0,09	139,40	2 417,20	0,09	Svodič přepětí DEHnRail M FM	2-pólový, 150V, s modulem dálkové signalizace	DR M 2P 150 FM	1	0,08	85363030	RO	3015429	105	75	19	MM
953228	4013364158986	0,09	121,70	2 110,30	0,09	Svodič přepětí DEHnRail M FM	2-pólový, 255V, s modulem dálkové signalizace	DR M 2P 255 SN1802	1	0,08	85363030	RO	3015437	105	75	19	MM
953229	4013364158993	0,09	139,40	2 417,20	0,09	Svodič přepětí DEHnRail M FM	2-pólový, 255V, s modulem dálkové signalizace	DR M 2P 255 SN1803FM	1	0,08	85363030	RO	3015438	105	75	19	MM
953400	4013364115767	0,17	221,10	3 833,90	0,16	Svodič přepětí DEHnRail M	4-pólový, 255V	DR M 4P 255	1	0,15	85363030	RO	3015432	100	74	37	MM
953405	4013364115774	0,17	238,10	4 128,70	0,17	Svodič přepětí DEHnRail M FM	4-pólový, 255V, s modulem dálkové signalizace	DR M 4P 255 FM	1	0,15	85363030	RO	3015433	100	74	37	MM
953406	4013364353060	0,17	238,10	4 128,70	0,17	DEHnRail M 4P SN1872FM	4-pólový, 255V, s modulem dálkové signalizace	DR M 4P 255 SN1872 FM	1	0,15	85363030	RO	3015439	100	74	37	MM
954011	4013364400887	0,19	705,90	12 240,30	0,18	Modul kombinovaného svodiče typ1+2+3	dvoupólový pro DV M2 TT 2P 255 FM	DV MOD TT 2P 255	1	0,17	85363090	DE	3010034	79	61	40	MM
954020	4013364400870	0,17	628,50	10 898,20	0,16	Modul kombinovaného svodiče typ1+2+3	dvoupólový pro DV M2 TN 255 FM	DV MOD TN 255	1	0,15	85363090	DE	3010033	79	61	40	MM
954030	4013364410282	0,27	942,60	16 344,70	0,25	Modul kombinovaného svodiče typ1+2+3	třípólový pro DV M2 TNC 255 FM	DV MOD TNC 255	1	0,23	85363090	DE	3010031	76	70	61	MM
954031	4013364410275	0,35	1 334,20	23 135,00	0,34	Modul kombinovaného svodiče typ1+2+3	čtyřpólový pro DV M2 TT 255 FM	DV MOD TT 255	1	0,31	85363090	DE	3010032	76	70	61	MM
954040	4013364410299	0,33	1 257,00	21 796,40	0,32	Modul kombinovaného svodiče typ1+2+3	čtyřpólový pro DV M2 TNS 255 FM	DV MOD TNS 255	1	0,29	85363090	DE	3010030	76	70	61	MM
954115	4013364400924	0,32	935,10	16 214,60	0,31	Kombinovaný svodič typ1+2+3 DEHNventil M2	pro jednofázové TT- a TN-systémy s kontaktem dálkové signalizace	DV M2 TT 2P 255 FM	1	0,28	85363090	DE	3017587	115	90	48	MM
954205	4013364398023	0,31	867,40	15 040,70	0,30	Kombinovaný svodič typ1+2+3 DEHNventil M2	pro jednofázové TN-systémy s kontaktem dálkové signalizace	DV M2 TN 255 FM	1	0,27	85363090	DE	3017586	115	90	48	MM
954305	4013364400900	0,52	1 268,80	22 001,00	0,50	Kombinovaný svodič typ1+2+3 DEHNventil M2	třípólový pro TNC-systémy s kontaktem dálkové signalizace	DV M2 TNC 255 FM	1	0,46	85363090	DE	3017672	115	90	90	MM
954315	4013364400917	0,60	1 768,10	30 658,90	0,59	Kombinovaný svodič typ1+2+3 DEHNventil M2	čtyřpólový pro TT- a TN-S-systémy s kontaktem dálkové signalizace	DV M2 TT 255 FM	1	0,54	85363090	DE	3017673	115	90	90	MM
954405	4013364400894	0,58	1 675,80	29 058,40	0,58	Kombinovaný svodič typ1+2+3 DEHNventil M2	čtyřpólový pro TN-S-systémy s kontaktem dálkové signalizace	DV M2 TNS 255 FM	1	0,52	85363090	DE	3017671	115	90	90	MM
961001	4013364118584	0,19	299,40	5 191,60	0,19	Jiskřičte - ochranný modul	pro DEHNbloc M	DB M MOD 150	1	0,17	85363090	DE	69192	79	61	40	MM
961002	4013364118591	0,21	311,70	5 404,90	0,21	Jiskřičte - ochranný modul	pro DEHNbloc M	DB M MOD 255	1	0,20	85363090	DE	69188	79	61	40	MM
961003	4013364118607	0,19	315,80	5 476,00	0,20	Jiskřičte - ochranný modul	pro DEHNbloc M	DB M MOD 300</									

obj. č.	GTIN (EAN)	Váha / kg	Cena v Euro od 1.10.2022	projektová cena v Kč	recyklace v Euro	Popis1	Popis2	Typové označení	balení	Váha netto / kg	Celní poplatek	Země původu	Mat. číslo	Délka	Šířka	Výška	ME
961175	401336416283	0,59	586,30	10 166,40	0,56	Svodič bleskových proudů DEHNbloc Maxi	pro IT systémy	DBM 1 760 FM	1	0,51	85363090	DE	69148	207	115	75	MM
961176	4013364250123	1,17	667,40	11 572,70	1,00	Koordinovaný svodič bleskových proudů Typ 1	DEHNbloc Maxi CI 760 V AC s předjištěním	DBM 1 CI 760 FM	1	0,91	85363090	DE	3002239	235	183	69	MM
961180	4013364157323	0,46	423,60	7 345,20	0,41	N-PE svodič bleskových proudů DEHNgap Maxi 1	pro TT systémy	DGPM 1 255	1	0,37	85363090	DE	69221	205	113	80	MM
961185	4013364157330	0,46	444,10	7 700,70	0,41	N-PE svodič bleskových proudů DEHNgap Maxi 1	pro TT systémy	DGPM 1 255 FM	1	0,37	85363090	DE	69222	205	113	80	MM
961200	4013364145108	0,48	436,50	7 568,90	0,48	Kombinovaný svodič přepětí DEHNvenCI	1-pólový, 255V, s předjištěním	DVCI 1 255	1	0,43	85363090	DE	67560	207	115	75	MM
961205	4013364145115	0,48	457,10	7 926,10	0,48	Kombinovaný svodič přepětí DEHNvenCI	1-pólový, 255V, s předjištěním, s modulem dálkové signal	DVCI 1 255 FM	1	0,44	85363090	DE	67559	207	115	75	MM
971001	4013364138605	0,15	302,10	5 238,40	0,15	Jiskřičtě - ochranný modul	pro DEHNsecure M	DSE MOD 60	1	0,14	85363090	DE	62872	79	61	40	MM
971002	4013364133655	0,12	340,70	5 907,70	0,12	Jiskřičtě - ochranný modul	pro DEHNsecure M	DSE MOD 220	1	0,11	85363090	DE	60871	79	61	40	MM
971003	4013364144491	0,12	379,40	6 578,80	0,12	Jiskřičtě - ochranný modul	pro DEHNsecure M	DSE MOD 242	1	0,11	85363090	DE	64633	79	61	40	MM
971010	4013364138636	0,18	423,60	7 345,20	0,19	PE jiskřičtě - ochranný modul	pro DEHNsecure M	DSE MOD PE 60	1	0,17	85363090	DE	62885	79	61	40	MM
971120	4013364133631	0,27	369,80	6 412,30	0,28	Koordinovaný svodič bleskových proudů DEHNsecure M	pro DC proudy	DSE M 1 220	1	0,25	85363090	DE	3001260	100	74	37	MM
971121	4013364138582	0,30	331,10	5 741,30	0,31	Koordinovaný svodič bleskových proudů DEHNsecure M	pro DC proudy	DSE M 1 60	1	0,28	85363090	DE	62873	100	74	37	MM
971122	4013364144477	0,27	408,30	7 079,90	0,28	Koordinovaný svodič bleskových proudů DEHNsecure M	pro DC proudy	DSE M 1 242	1	0,26	85363090	DE	3001255	100	74	37	MM
971125	4013364133648	0,24	401,40	6 960,30	0,25	Koordinovaný svodič bleskových proudů DEHNsecure M	pro DC proudy	DSE M 1 220 FM	1	0,23	85363090	DE	3001261	100	74	37	MM
971126	4013364138599	0,30	364,20	6 315,20	0,32	Koordinovaný svodič bleskových proudů DEHNsecure M	pro DC proudy	DSE M 1 60 FM	1	0,29	85363090	DE	62874	100	74	37	MM
971127	4013364144484	0,27	440,10	7 631,30	0,28	Koordinovaný svodič bleskových proudů DEHNsecure M	pro DC proudy	DSE M 1 242 FM	1	0,25	85363090	DE	3001256	100	74	37	MM
971221	4013364138612	0,64	790,40	13 705,50	0,67	Koordinovaný svodič bleskových proudů DEHNsecure M	pro DC proudy	DSE M 2P 60	1	0,61	85363090	DE	62883	115	90	90	MM
971226	4013364138629	0,68	855,30	14 830,90	0,68	Koordinovaný svodič bleskových proudů DEHNsecure M	pro DC proudy	DSE M 2P 60 FM	1	0,61	85363090	DE	62884	115	90	90	MM
972010	4013364158672	0,07	127,90	2 217,80	0,05	Svodič přepětí Typ 2 - varistorový ochranný modul	pro DEHNguard SE/ME provedení DC	DG MOD E DC 60	1	0,05	85363030	DE	68918	79	61	40	MM
972020	4013364158702	0,08	122,40	2 122,40	0,06	Svodič přepětí Typ 2 - varistorový ochranný modul	pro DEHNguard SE/ME provedení DC	DG MOD E DC 242	1	0,06	85363030	DE	68919	79	61	40	MM
972030	4013364158719	0,09	122,40	2 122,40	0,08	Svodič přepětí Typ 2 - varistorový ochranný modul	pro DEHNguard SE/ME provedení DC	DG MOD E DC 550	1	0,07	85363030	DE	68920	79	61	40	MM
972040	4013364158764	0,10	127,90	2 217,80	0,08	Svodič přepětí Typ 2 - varistorový ochranný modul	pro DEHNguard SE/ME provedení DC	DG MOD E DC 900	1	0,08	85363030	DE	68921	79	61	40	MM
972050	4013364343825	0,11	127,90	2 217,80	0,10	Kombinovaný svodič typ 1+2	modul s varistorem	DG MOD DC Y 500	1	0,09	85363030	DE	3010725	79	61	40	MM
972051	4013364347977	0,06	98,70	1 711,50	0,04	N-PE-K kombinovaný svodič DEHNgap-modul	pro vyšší napětí	DGP MOD DC Y 500	1	0,04	85363030	DE	3010729	79	61	40	MM
972110	4013364158504	0,16	145,10	2 516,00	0,15	Svodič přepětí Typ 2	DEHNguard SE DC 1-pólový Uc 60V DC	DG SE DC 60	1	0,14	85363030	DE	68910	105	88	31	MM
972115	4013364158511	0,16	167,80	2 909,70	0,16	Svodič přepětí Typ 3	DEHNguard SE DC 1-pólový Uc 60V DC, s modulem dálkov	DG SE DC 60 FM	1	0,14	85363030	DE	68911	105	88	31	MM
972120	4013364158528	0,17	139,40	2 417,20	0,16	Svodič přepětí Typ 4	DEHNguard SE DC 1-pólový Uc 242V DC	DG SE DC 242	1	0,15	85363030	DE	68912	105	86	30	MM
972125	4013364158610	0,17	162,20	2 812,50	0,17	Svodič přepětí Typ 5	DEHNguard SE DC 1-pólový Uc 242V DC, s modulem dálkov	DG SE DC 242 FM	1	0,15	85363030	DE	68913	105	86	30	MM
972130	4013364158627	0,18	139,40	2 417,20	0,18	Svodič přepětí Typ 6	DEHNguard SE DC 1-pólový Uc 550V DC	DG SE DC 550	1	0,16	85363030	DE	68914	105	86	30	MM
972135	4013364158634	0,19	162,20	2 812,50	0,18	Svodič přepětí Typ 7	DEHNguard SE DC 1-pólový Uc 550V DC, s modulem dálkov	DG SE DC 550 FM	1	0,17	85363030	DE	68915	105	86	30	MM
972140	4013364158641	0,19	145,10	2 516,00	0,18	Svodič přepětí Typ 8	DEHNguard SE DC 1-pólový Uc 900V DC	DG SE DC 900	1	0,17	85363030	DE	68916	105	86	30	MM
972145	4013364158658	0,19	167,80	2 909,70	0,19	Svodič přepětí Typ 9	DEHNguard SE DC 1-pólový Uc 900V DC, s modulem dálkov	DG SE DC 900 FM	1	0,17	85363030	DE	68917	105	86	30	MM
972146	4013364347960	0,53	491,80	8 527,80	0,55	Kombinovaný svodič typ 1+2	DEHNguard ME DC Uc 950V DC	DG ME DC Y 950 FM	1	0,50	85363030	DE	3010592	115	90	90	MM
989408	4013364120396	1,00	748,80	12 984,20	1,10	Rozvodnice pro informační techniku Ex(I)		ITAK EXI BXT 24	1	1,00	85371098	DE	56259	160	135	81	MM
990001	4013364102583	0,70	Cena na dotaz!			Svodič pro VN DEHNmid Ur: 3kV	In: 10kA LEK 1 Indoor	DMI 3 10 1 L	1	0,70	85354000	DE	47508	182	50	50	MM
990002	4013364102590	0,90	Cena na dotaz!			Svodič pro VN DEHNmid Ur: 6kV	In: 10kA LEK 1 Indoor	DMI 6 10 1 L	1	0,90	85354000	DE	47509	202	50	50	MM
990003	4013364102606	1,00	Cena na dotaz!			Svodič pro VN DEHNmid Ur: 9kV	In: 10kA LEK 1 Indoor	DMI 9 10 1 L	1	1,00	85354000	DE	47510	222	50	50	MM
990004	4013364102613	1,20	Cena na dotaz!			Svodič pro VN DEHNmid Ur: 12kV	In: 10kA LEK 1 Indoor	DMI 12 10 1 L	1	1,20	85354000	DE	47511	242	50	50	MM
990005	4013364102620	1,30	Cena na dotaz!			Svodič pro VN DEHNmid Ur: 15kV	In: 10kA LEK 1 Indoor	DMI 15 10 1 L	1	1,30	85354000	DE	47512	252	50	50	MM
990006	4013364102637	1,50	Cena na dotaz!			Svodič pro VN DEHNmid Ur: 18kV	In: 10kA LEK 1 Indoor	DMI 18 10 1 L	1	1,50	85354000	DE	47513	272	50	50	MM
990007	4013364102644	1,70	Cena na dotaz!			Svodič pro VN DEHNmid Ur: 21kV	In: 10kA LEK 1 Indoor	DMI 21 10 1 L	1	1,70	85354000	DE	47514	292	50	50	MM
990008	4013364102651	1,80	Cena na dotaz!			Svodič pro VN DEHNmid Ur: 24kV	In: 10kA LEK 1 Indoor	DMI 24 10 1 L	1	1,80	85354000	DE	47515	314	50	50	MM
990009	4013364102668	2,00	Cena na dotaz!			Svodič pro VN DEHNmid Ur: 27kV	In: 10kA LEK 1 Indoor	DMI 27 10 1 L	1	2,00	85354000	DE	47516	334	50	50	MM
990010	4013364102675	2,10	Cena na dotaz!			Svodič pro VN DEHNmid Ur: 30kV	In: 10kA LEK 1 Indoor	DMI 30 10 1 L	1	2,10	85354000	DE	47517	344	50	50	MM
990011	4013364102682	2,20	Cena na dotaz!			Svodič pro VN DEHNmid Ur: 31kV	In: 10kA LEK 1 Indoor	DMI 31 10 1 L	1	2,20	85354000	DE	47518	364	50	50	MM
990012	4013364102699	2,40	Cena na dotaz!			Svodič pro VN DEHNmid Ur: 33kV	In: 10kA LEK 1 Indoor	DMI 33 10 1 L	1	2,40	85354000	DE	47519	364	50	50	MM
990013	4013364102705	3,00	Cena na dotaz!			Svodič pro VN DEHNmid Ur: 36kV	In: 10kA LEK 1 Indoor	DMI 36 10 1 L	1	3,00	85354000	DE	47520	452	50	50	MM
990014	4013364102712	3,20	Cena na dotaz!			Svodič pro VN DEHNmid Ur: 39kV	In: 10kA LEK 1 Indoor	DMI 39 10 1 L	1	3,20	85354000	DE	47521	474	50	50	MM
990015	4013364102729	3,40	Cena na dotaz!			Svodič pro VN DEHNmid Ur: 39kV	In: 10kA LEK 1 Indoor	DMI 42 10 1 L	1	3,40	85354000	DE	47522	496	50	50	MM
990016	4013364102736	3,60	Cena na dotaz!			Svodič pro VN DEHNmid Ur: 45kV	In: 10kA LEK 1 Indoor	DMI 45 10 1 L	1	3,60	85354000	DE	47523	504	50	50	MM
990017	4013364102743	3,80	Cena na dotaz!			Svodič pro VN DEHNmid Ur: 48kV	In: 10kA LEK 1 Indoor	DMI 48 10 1 L	1	3,80	85354000	DE	47524	536	50	50	MM
990018	4013364102750	4,00	Cena na dotaz!			Svodič pro VN DEHNmid Ur: 51kV	In: 10kA LEK 1 Indoor	DMI 51 10 1 L	1	4,00	85354000	DE	47525	546	50	50	MM
990101	4013364102767	0,70	Cena na dotaz!			Svodič pro VN DEHNmid Ur: 3kV	In: 10kA LEK 1 Normální povrchová cesta	DMI 3 10 1 N	1	0,70	85354000	DE	47526	182	120	120	MM
990102	4013364102774	0,90	Cena na dotaz!			Svodič pro VN DEHNmid Ur: 6kV	In: 10kA LEK 1 Normální povrchová cesta	DMI 6 10 1 N	1	0,90	85354000	DE	47527	202	120	120	MM
990103	4013364102781	1,00	Cena na dotaz!			Svodič pro VN DEHNmid Ur: 9kV	In: 10kA LEK 1 Normální povrchová cesta	DMI 9 10 1 N	1	1,00	85354000	DE	47528	222	120	120	MM
990104	4013364102798	1,20	Cena na dotaz!			Svodič pro VN DEHNmid Ur: 12kV	In: 10kA LEK 1 Normální povrchová cesta	DMI 12 10 1 N	1	1,20	85354000	DE	47529	242	120	120	MM
990105	4013364102804	1,30	Cena na dotaz!			Svodič pro VN DEHNmid Ur: 15kV	In: 10kA LEK 1 Normální povrchová cesta	DMI 15 10 1 N	1	1,30	85354000	DE	47530	252	120	120	MM
990106	4013364102811	1,50	Cena														

obj. č.	GTIN (EAN)	Váha / kg	Cena v Euro od 1.10.2022	projektová cena v Kč	recyklace v Euro	Popis1	Popis2	Typové označení	balení	Váha netto / kg	Celní poplatek	Země původu	Mat. číslo	Délka	Šířka	Výška	ME
990203	4013364102965	1,70		Cena na dotaz!		Svodič pro VN DEHNmid Ur: 21kV	In: 10kA LEK 1 Zvýšená povrchová cesta	DMI 21 10 1 H	1	1,70	85354000	DE	47546	294	120	120	MM
990204	4013364102972	1,80		Cena na dotaz!		Svodič pro VN DEHNmid Ur: 24kV	In: 10kA LEK 1 Zvýšená povrchová cesta	DMI 24 10 1 H	1	1,80	85354000	DE	47547	314	120	120	MM
990205	4013364102989	2,00		Cena na dotaz!		Svodič pro VN DEHNmid Ur: 27kV	In: 10kA LEK 1 Zvýšená povrchová cesta	DMI 27 10 1 H	1	2,00	85354000	DE	47548	334	120	120	MM
990206	4013364102996	2,10		Cena na dotaz!		Svodič pro VN DEHNmid Ur: 30kV	In: 10kA LEK 1 Zvýšená povrchová cesta	DMI 30 10 1 H	1	2,10	85354000	DE	47549	344	120	120	MM
990207	4013364103009	2,20		Cena na dotaz!		Svodič pro VN DEHNmid Ur: 31kV	In: 10kA LEK 1 Zvýšená povrchová cesta	DMI 31 10 1 H	1	2,20	85354000	DE	47550	364	120	120	MM
990208	4013364103016	2,40		Cena na dotaz!		Svodič pro VN DEHNmid Ur: 33kV	In: 10kA LEK 1 Zvýšená povrchová cesta	DMI 33 10 1 H	1	2,40	85354000	DE	47551	384	120	120	MM
990209	4013364103023	3,00		Cena na dotaz!		Svodič pro VN DEHNmid Ur: 36kV	In: 10kA LEK 1 Zvýšená povrchová cesta	DMI 36 10 1 H	1	3,00	85354000	DE	47552	452	120	120	MM
990210	4013364103030	3,20		Cena na dotaz!		Svodič pro VN DEHNmid Ur: 39kV	In: 10kA LEK 1 Zvýšená povrchová cesta	DMI 39 10 1 H	1	3,20	85354000	DE	47553	474	120	120	MM
990211	4013364103047	3,40		Cena na dotaz!		Svodič pro VN DEHNmid Ur: 42kV	In: 10kA LEK 1 Zvýšená povrchová cesta	DMI 42 10 1 H	1	3,40	85354000	DE	47554	496	120	120	MM
990212	4013364103054	3,60		Cena na dotaz!		Svodič pro VN DEHNmid Ur: 45kV	In: 10kA LEK 1 Zvýšená povrchová cesta	DMI 45 10 1 H	1	3,60	85354000	DE	47555	504	120	120	MM
990213	4013364103061	3,80		Cena na dotaz!		Svodič pro VN DEHNmid Ur: 48kV	In: 10kA LEK 1 Zvýšená povrchová cesta	DMI 48 10 1 H	1	3,80	85354000	DE	47556	536	120	120	MM
990214	4013364103078	4,00		Cena na dotaz!		Svodič pro VN DEHNmid Ur: 51kV	In: 10kA LEK 1 Zvýšená povrchová cesta	DMI 51 10 1 H	1	4,00	85354000	DE	47557	546	120	120	MM
990301	4013364103085	3,00		Cena na dotaz!		Svodič přepětí DEHNtrack Ur: 1,2kV	In: 10kA LEK 3 provedení pro DC	DTR 1.2 10 3	1	3,00	85354000	DE	47558	283	185	185	MM
990302	4013364103092	3,00		Cena na dotaz!		Svodič přepětí DEHNtrack Ur: 2,4kV	In: 10kA LEK 3 provedení pro DC	DTR 2.4 10 3	1	3,00	85354000	DE	47559	290	185	185	MM
990303	4013364103108	3,00		Cena na dotaz!		Svodič přepětí DEHNtrack Ur: 3,6kV	In: 10kA LEK 3 provedení pro DC	DTR 3.6 10 3	1	3,00	85354000	DE	47560	287	185	185	MM
990304	4013364103115	3,00		Cena na dotaz!		Svodič přepětí DEHNtrack Ur: 4,8kV	In: 10kA LEK 3 provedení pro DC	DTR 4.8 10 3	1	3,00	85354000	DE	47561	303	185	185	MM
994001	4013364103122	3,10		Cena na dotaz!		Počítadlo impulsů pro VN	0	IZ 100	1	3,10	90303900	DE	47562	190	152	145	MM
994002	4013364103139	3,40		Cena na dotaz!		Počítadlo impulsů pro VN	0	IZM 100	1	3,40	90303900	DE	47563	270	260	145	MM
994003	4013364103146	0,18		Cena na dotaz!		Rozpojovací prvek 10kA pro svodič pro VN	0	DIC 10	1	0,18	85389099	BR	47564	115	67	67	MM
994004	4013364122574	1,80		Cena na dotaz!		Počítadlo impulsů pro VN	s dálkovou signalisací	IZ 100 FM	1	1,80	90303900	DE	3005017	190	152	145	MM
994050	4013364103153	0,10		Cena na dotaz!		Připojovací svorka pro svodič přepětí	pro kabelovou koncovku	KA KS	1	0,10	85389099	DE	47566	60	20	20	MM
994051	4013364103160	0,10		Cena na dotaz!		Připojovací svorka pro svodič přepětí	pro připojení lana do D 9mm	KA LS 9	1	0,10	85389099	DE	47567	60	50	50	MM
994052	4013364103177	0,11		Cena na dotaz!		Připojovací svorka pro svodič přepětí	pro připojení lana do D 16mm	KA LS 16	1	0,11	85389099	DE	47568	60	40	40	MM
994053	4013364103184	0,29		Cena na dotaz!		Připojovací svorka pro svodič přepětí	pro připojení lana D 9...16mm	KA LS 9.16	1	0,29	85389099	DE	47569	65	60	40	MM
994054	4013364103191	0,40		Cena na dotaz!		Držák pro svodič přepětí na listu DIN	0	BF DIN	1	0,40	85389099	DE	47570	160	60	40	MM
994055	4013364103207	0,20		Cena na dotaz!		Uhelník k uchycení pro svodič přepětí	0	BF WI	1	0,20	85389099	DE	47571	95	75	40	MM
994056	4013364103214	0,30		Cena na dotaz!		NEMA-držák pro svodič přepětí	0	BF NEMA	1	0,30	85389099	DE	47572	170	40	5	MM
994057	4013364103221	0,30		Cena na dotaz!		Držák na zeď pro svodič přepětí	0	BF WA	1	0,30	85389099	DE	47573	193	46	40	MM
994058	4013364103238	0,60		Cena na dotaz!		TGL-držák pro svodič přepětí	0	BF TGL	1	0,60	85389099	DE	47574	193	170	47	MM
994059	4013364103245	0,90		Cena na dotaz!		Traversen-Befestigung f. Svodič přepětí	0	BF TRA	1	0,90	85389099	DE	47575	250	210	40	MM
994060	4013364103252	0,33		Cena na dotaz!		Izolovaný drák pro svodič přepětí	0	BF IH	1	0,33	85389099	DE	47576	170	85	50	MM
999799	4013364328723	0,60	521,90	9 049,70	0,56	DEHNguard M SN1868 pro měniče	0	DG M PV2 SCI SN1868 FM	1	0,51	85363030	DE	3017636	123	115	91	MM
999906	4013364109266	0,07	83,50	1 447,90	0,06	DEHNcord L 2P SN1864	0	DCOR L 2P SN1864	1	0,05	85363030	RO	3015486	105	75	19	MM
999937	4013364303195	0,09	70,10	1 215,50	0,06	DCOR Typ 2 s přírody	Überspannungsableiter Typ 2 DEHNcord	DCOR L 2P SN1860	1	0,06	85363030	RO	3015487	168	75	39	MM
999990	4013364153776	5,52	2 599,20	45 070,10	5,58	Skříň pro jiskřičtář připojené koaxiálním vodičem	pro Red / Line Produkte	NAK SN4631	1	5,07	85371098	DE	3011292	160	360	91	MM
V11E77B	4013364163515	5,68	808,90	14 026,30		Uzemňovací a zkratovací souprava 3-pólová	95 mm² s nalisovanými koncovkami	EKV3+0 150 R V11E77B	1	5,52	85359000	DE	K11E77B	400	300	150	MM
V162LDM	4013364162655	1,55	560,30	9 715,60		Uzemňovací a zkratovací souprava 3-pólová	120 mm² s nalisovanými koncovkami	EKV3 25V1 DG V162LDM	1	1,38	85359000	DE	K162LDM	400	300	150	MM
V181QHJ	4013364163546	2,08	374,90	6 500,80		Uzemňovací a zkratovací souprava 4-pólová	95 mm² s nalisovanými koncovkami	EKV3+0 35 G V181QHJ	1	1,91	85359000	DE	K181QHJ	400	300	150	MM
V1KXPFR	4013364165427	10,23	1 491,70	25 866,10		Uzemňovací a zkratovací souprava 3-pólová	120 mm² s nalisovanými koncovkami	EKV3+1 150 G V1KXPFR	1	9,85	85359000	DE	K1KXPFR	400	300	150	MM
V1RC3P2	4013364163737	0,67	554,80	9 620,20		Uzemňovací a zkratovací souprava 2-pólová	95 mm² s nalisovanými koncovkami	EKV3 NH00 TI V1RC3P2	1	0,59	85359000	DE	K1RC3P2	200	120	80	MM
V27E2GP	4013364163980	8,38	1 136,00	19 698,20		Uzemňovací a zkratovací souprava 1-pólová	150 mm² s nalisovanými koncovkami	EKV4U0 120 G V27E2GP	1	7,89	85359000	DE	K27E2GP	400	300	150	MM
V291ZZT	4013364163997	9,86	1 334,30	23 136,80		Uzemňovací a zkratovací souprava 3-pólová	70 mm² s nalisovanými koncovkami	EKV4U0 150 G V291ZZT	1	9,39	85359000	DE	K291ZZT	400	300	150	MM
V2KWXL	4013364165588	5,46	838,20	14 534,40		Zkratovací přípojnice 60x8 mm E-Cu F20	hřidel se šestihranem	EKV1+1 50 V2KWXL	1	4,99	85359000	DE	K2KWXL	400	300	150	MM
V2WPPYF	4013364165601	8,44	1 201,50	20 834,00		Uzemňovací a zkratovací souprava 3-pólová	50 mm² s nalisovanými koncovkami	EKV1+1 95 V2WPPYF	1	8,06	85359000	DE	K2WPPYF	400	300	150	MM
V3CM9FR	4013364165687	8,80	1 125,50	19 516,20		Uzemňovací a zkratovací souprava 5-pólová	70 mm² s nalisovanými koncovkami	EKV1+1 120 V3CM9FR	1	8,32	85359000	DE	K3CM9FR	400	300	150	MM
V3NC5HX	4013364164031	3,92	636,50	11 036,90		Uzemňovací a zkratovací souprava TI	3-pólová 35 mm² s přípojovacími šrouby M10	EKV4U0 50 G V3NC5HX	1	3,44	85359000	DE	K3NC5HX	400	300	150	MM
V3RQASE	4013364163744	1,19	373,40	6 474,80		Zemníci a zkratovací souprava	3-pólová 16mm² s M10-přípojovacími šrouby	EKV3 16TI HK V3RQASE	1	1,09	85359000	DE	K3RQASE	200	130	130	MM
V3WJMYJ	4013364163676	3,81	759,40	13 168,00		Uzemňovací a zkratovací souprava VI	3-pólová 35 mm² s připojením na T	EKV3+1 35 G V3WJMYJ	1	3,65	85359000	DE	K3WJMYJ	400	300	150	MM
V43FCV8	4013364165571	10,00	791,40	13 722,90		Maxi-MV-Klemme FeZn f. Rd 8-16 /	15-25mm se šroubem s trhací hlavou M12x65mm	EKV1+1 35 V43FCV8	1	10,00	85359000	DE	K43FCV8	400	300	150	MM
V4RJ7A2	4013364165526	5,92	982,50	17 036,60		Uzemňovací a zkratovací souprava 3-pólová	150 mm² s nalisovanými koncovkami	EKV3+1 70 V4RJ7A2	1	5,76	85359000	DE	K4RJ7A2	400	300	150	MM
V4YPRGE	4013364165243	1,26	252,70	4 381,80		Uzemňovací a zkratovací souprava VI	3-pólová 25 mm² s připojením na T	EKV1+0 16 V4YPRGE	1	1,14	85359000	DE	K4YPRGE	400	300	150	MM
V593RWM	4013364450851	10,00	1 680,50	29 139,90		Zkratovací lišta 60x12mm E-Cu F20	šestihran	KSX SQ C MS V593RWM	1	10,00	85359000	DE	K593RWM	1050	105	105	MM
V5DHK24	4013364461970	10,00	1 680,50	29 139,90		Uzemňovací a zkratovací souprava 1-pólová	50 mm² s nalisovanými koncovkami	KSX 5K C MS V5DHK24	1	10,00	85359000	DE	K5DHK24	1050	105	105	MM
V5SVXPH	4013364164727	6,71	998,70	17 317,50		Uzemňovací a zkratovací souprava 3-pólová	35 mm² s nalisovanými koncovkami	EKV3+1 95 R V5SVXPH	1	6,33	85359000	DE	K5SVXPH	400	300	150	MM
V5VN56Z	4013364165465	4,98	923,30	16 010,00		Uzemňovací a zkratovací souprava 3-pólová	150 mm² s nalisovanými koncovkami	EKV3+1 35 G V5VN56Z	1	4,81	85359000	DE	K5VN56Z	400	300	150	MM
V6VE249	4013364164185	10,00	713,10	12 365,20		zemníci a zkratovací souprava 5-pólová	50mm² s nalisovanými konci	EKV5+0 50 G V6VE249	1	10,00	85359000	DE	K6VE249	400	300	150	MM
V7265NS	4013364163355	1,16	293,10	5 082,40		Zkratovací přípojnice 60x8 mm E-Cu F20	hřidel se šestihranem	EKV2+0 16 G V7265NS	1	1,04	85359000	DE	K7265NS	240	180	150	MM
V76D5TH	4013364164178	10,00	629,80	10 920,70		Uzemňovací a zkratovací souprava 4-pólová	120 mm² s nalisovanými koncovkami	EKV5+0 35 G V76D5TH	1	10,00	85359000	DE	K76D5TH	400	300	150	MM
V797FE6	4013364163188	7,03	846,20	14 673,10		Uzemňovací a zkratovací souprava 4-pólová	150 mm² s nalisovanými koncovkami	EKV1+0 120 V797FE6	1	6,65	85359000	DE	K797FE6	400	300	150	MM
V7GN8WU	4013364162389	4,78	754,50	13 083,00		Uzemňovací a zkratovací souprava 1-pólová	50 mm² s nalisovanými koncovkami	EKV4U0 70 G V7GN8WU	1	4,62	85359000	DE	K7GN8WU	400	300	150	MM
V8115WA	4013364163508	4,98	735,30	12 750,10		Uzemňovací a zkratovací souprava 1-pólová	95 mm² s nalisovanými koncovkami	EKV3+0 120 R V8115WA	1	4,60	85359000	DE	K8115WA	400	300	150	MM
V8D4AQ2	4013364163485	6,42	853,20	14 794,50		Uzemňovací a zkratovací souprava 1-pólová	120 mm² s nalisovanými koncovkami	EKV3+0 120 G V8D4AQ2	1	6,04	85359000	DE	K8D4AQ2	400	300	150	MM
V8MCMNW	4013364165441	4,61	875,20	15 176,00		Uzemňovací a zkratovací souprava 4-pólová	50 mm² s nalisovanými koncovkami	EKV3+1 16 G V8MCMNW	1	4,14	85359000	DE	K8MCMNW	400			

obj. č.	GTIN (EAN)	Váha / kg	Cena v Euro od 1.10.2022	projektová cena v Kč	recyklace v Euro	Popis1	Popis2	Typové označení	balení	Váha netto / kg	Celní poplatek	Země původu	Mat. číslo	Délka	Šířka	Výška	ME
VAH53Y	4013364461987	10,00	1 107,60	19 205,80		Uzemňovací a zkratovací souprava 1-pólová	50 mm ² s nalisovanými koncovkami	KSX SK A MS VAH53Y	1	10,00	85359000	DE	KAH53Y	1050	105	105	MM
VB1DETL	4013364165632	3,19	571,20	9 904,60		Uzemňovací a zkratovací souprava 5-pólová	35 mm ² s nalisovanými koncovkami	EKV1+1 25 VB1DETL	1	1,53	85359000	DE	KB1DETL	600	400	400	MM
VBS3TC9	4013364163270	8,72	1 034,50	17 938,20		Uzemňovací a zkratovací souprava 1-pólová	120 mm ² s nalisovanými koncovkami	EKV1+0 150 VBS3TC9	1	8,23	85359000	DE	KBS3TC9	400	300	150	MM
VCEY1U6	4013364165397	5,50	881,50	15 285,20		Uzemňovací a zkratovací souprava 4-pólová	70 mm ² s nalisovanými koncovkami	EKV3+1 70 G VCEY1U6	1	5,33	85359000	DE	KCEY1U6	400	300	150	MM
VD28FAD	4013364165434	4,11	791,10	13 717,70		Uzemňovací a zkratovací souprava 3-pólová	120 mm ² s nalisovanými koncovkami	EKV3+1 50 R VD28FAD	1	3,94	85359000	DE	KD28FAD	400	300	150	MM
VDXTBGF	4013364164192	10,00	823,80	14 284,70		Uzemňovací a zkratovací souprava 3-pólová	16 mm ² s nalisovanými koncovkami	EKV5+0 70 G VDXTBGF	1	10,00	85359000	DE	KDXTBGF	400	300	150	MM
VDZ2VDX	4013364163843	1,54	401,40	6 960,30		Uzemňovací a zkratovací souprava 1-pólová	35 mm ² s nalisovanými koncovkami	EKV3 35TI HK VDZ2VDX	1	1,38	85359000	DE	KDZ2VDX	360	270	60	MM
VE5E8FZ	4013364165557	3,67	712,10	12 347,80		Uzemňovací a zkratovací souprava 3-pólová	25 mm ² s nalisovanými koncovkami	EKV1+1 16 VE5E8FZ	1	3,20	85359000	DE	KE5E8FZ	400	300	150	MM
VE5K3HM	4013364162679	1,69	567,00	9 831,80		Uzemňovací a zkratovací souprava 4-pólová	35 mm ² s nalisovanými koncovkami	EKV3 35VI DG VE5K3HM	1	1,53	85359000	DE	KE5K3HM	400	300	150	MM
VE5MT89	4013364163522	1,36	326,80	5 666,70		Uzemňovací a zkratovací souprava 3-pólová	16 mm ² s nalisovanými koncovkami	EKV3+0 16 G VE5MT89	1	1,24	85359000	DE	KE5MT89	240	180	150	MM
VE9HQHJ	4013364165496	8,29	1 270,60	22 032,20		Uzemňovací a zkratovací souprava 3-pólová	95 mm ² s nalisovanými koncovkami	EKV3+1 95 G VE9HQHJ	1	7,91	85359000	DE	KE9HQHJ	400	300	150	MM
VEH4JQY	4013364163850	1,42	594,40	10 306,90		Uzemňovací a zkratovací souprava VI	3-pólová 35 mm ² s přípojnami na T	EKV3 35VI EK VEH4JQY	1	1,25	85359000	DE	KEH4JQY	360	270	60	MM
VF33XR2	4013364165564	10,00	751,30	13 027,50		Uzemňovací a zkratovací souprava 1-pólová	25 mm ² s nalisovanými koncovkami	EKV1+1 25 VF33XR2	1	10,00	85359000	DE	KF33XR2	400	300	150	MM
VFV1Z7K	4013364163331	5,54	731,10	12 677,30		Uzemňovací a zkratovací souprava 2-pólová	120 mm ² s nalisovanými koncovkami	EKV2+0 120 G VFV1Z7K	1	5,07	85359000	DE	KFV1Z7K	400	300	150	MM
VFZ17TJ	4013364165663	6,15	750,40	13 011,90		Uzemňovací a zkratovací souprava 1-pólová	70 mm ² s nalisovanými koncovkami	EKV1+1 70 VFZ17TJ	1	5,68	85359000	DE	KFZ17TJ	400	300	150	MM
VG3V6T2	4013364165298	7,70	995,90	17 268,90		Zeměnicí a zkratovací lano 3-pólové	150mm ² s kabelovými koncovkami	EKV3+0 150 G VG3V6T2	1	7,32	85359000	DE	KG3V6T2	400	300	150	MM
VG4GXHQ	4013364165618	10,00	1 338,20	23 204,40		Uzemňovací a zkratovací souprava 1-pólová	120 mm ² s nalisovanými koncovkami	EKV1+1 120 VG4GXHQ	1	10,00	85359000	DE	KG4GXHQ	400	300	150	MM
VGCMMA5	4013364162518	10,00	1 090,90	18 916,20		Uzemňovací a zkratovací souprava 5-pólová	95 mm ² s nalisovanými koncovkami	EKV5+0 95 G VGCMMA5	1	10,00	85359000	DE	KGCMMA5	400	300	150	MM
VGHVBPS	4013364360389	2,17	438,80	7 608,80		Uzemňovací a zkratovací souprava 1-pólová	35 mm ² AL s nalisovanými koncovkami	EKV1+0 35 VGHVBPS	1	1,12	85359000	DE	KGHVBPS	400	300	150	MM
VGDJ2QX	4013364165373	3,12	711,30	12 333,90		Uzemňovací a zkratovací souprava 3-pólová	16 mm ² s nalisovanými koncovkami	EKV3+1 16 G VGDJ2QX	1	3,00	85359000	DE	KGDJ2QX	290	220	150	MM
VGM214B	4013364164017	2,17	514,30	8 918,00		Uzemňovací a zkratovací souprava 4-pólová	25 mm ² s nalisovanými koncovkami	EKV4U0 25 G VGM214B	1	2,01	85359000	DE	KGM214B	290	220	150	MM
VGMYJJB	4013364450882	10,00	1 107,60	19 205,80		Zkratovací lišta 60x12mm E-Cu F20	přípevnění šestihranem	KSX SK A MS VGMYJJB	1	10,00	85359000	DE	KGMYJJB	1050	105	105	MM
VGVVRRG	4013364164000	1,84	479,50	8 314,50		Uzemňovací a zkratovací souprava 4-pólová	16 mm ² s nalisovanými koncovkami	EKV4U0 16 G VGVVRRG	1	1,67	85359000	DE	KGVVRRG	400	300	150	MM
VH8QTCZ	4013364163775	5,59	1 603,80	27 809,90		Uzemňovací a zkratovací souprava	3-pólová 25 mm ² se stavitelnými svorkami	EKV3 25IS ZK VH8QTCZ	1	5,43	85359000	DE	KH8QTCZ	400	300	150	MM
VH95BZZ	4013364165274	3,70	497,00	8 618,00		Uzemňovací a zkratovací souprava 3-pólová	70 mm ² s nalisovanými koncovkami	EKV3+0 70 G VH95BZZ	1	3,54	85359000	DE	KH95BZZ	400	300	150	MM
VHBWUNH	4013364163645	8,24	1 304,70	22 623,50		Uzemňovací a zkratovací souprava 3-pólová	150 mm ² s nalisovanými koncovkami	EKV3+1 150 R VHBWUNH	1	7,86	85359000	DE	KHBWUNH	400	300	150	MM
VHNEFQE	4013364450837	6,14	661,10	11 463,50		Zkratovací lišta 60x12mm E-Cu F20	přípevnění šestihranem	KS SK C NS VHNEFQE	1	5,64	85359000	DE	KHNEFQE	1050	105	105	MM
VHV1NKR	4013364164147	10,00	1 485,70	25 762,00		Uzemňovací a zkratovací souprava 5-pólová	150 mm ² s nalisovanými koncovkami	EKV5+0 150 G VHV1NKR	1	10,00	85359000	DE	KHV1NKR	400	300	150	MM
VJ13VWW	4013364162136	2,43	397,90	6 899,60		Uzemňovací a zkratovací souprava 2-pólová	50 mm ² s nalisovanými koncovkami	EKV2+0 50 G VJ13VWW	1	2,27	85359000	DE	KJ13VWW	400	300	150	MM
VJ6NX72	4013364450844	10,00	1 680,50	29 139,90		Zkratovací lišta 60x12mm E-Cu F20	přípevnění šestihranem	KSX SK C MS VJ6NX72	1	10,00	85359000	DE	KJ6NX72	1050	105	105	MM
VJ7VGZD	4013364163553	2,83	445,70	7 728,40		Uzemňovací a zkratovací souprava 3-pólová	50 mm ² s nalisovanými koncovkami	EKV3+0 50 G VJ7VGZD	1	2,67	85359000	DE	KJ7VGZD	400	300	150	MM
VKB2Q6J	4013364163829	5,75	1 611,10	27 936,50		Uzemňovací a zkratovací souprava	3-pólová 35 mm ² se stavitelnými svorkami	EKV3 35IS ZK VKB2Q6J	1	5,58	85359000	DE	KKB2Q6J	400	300	150	MM
VKB68W	4013364360136	2,55	490,00	8 496,60		Uzemňovací a zkratovací souprava 3-pólová	120 mm ² s nalisovanými koncovkami	EKV1+0 50 VKB68W	1	1,51	85359000	DE	KKV68W	400	300	150	MM
VKZLVU3	4013364165502	9,28	1 401,60	24 303,70		Uzemňovací a zkratovací souprava 3-pólová	95 mm ² s nalisovanými koncovkami	EKV3+1 120 G VKZLVU3	1	7,90	85359000	DE	KKZLVU3	400	300	150	MM
VL2FG28	4013364450820	6,18	661,10	11 463,50		Zkratovací lišta 60x12mm E-Cu F20	přípevnění šestihranem	KS SQ C NS VL2FG28	1	5,68	85359000	DE	KL2FG28	1050	105	105	MM
VLB2F3G	4013364163607	4,21	614,20	10 650,20		Uzemňovací a zkratovací souprava 2-pólová	150 mm ² s nalisovanými koncovkami	EKV3+0 95 R VLB2F3G	1	3,83	85359000	DE	KLB2F3G	400	300	150	MM
VLL6JWS	4013364163348	6,46	856,30	14 848,20		Zkratovací přípojnice 60x8 mm E-Cu F20	hříděl se šestihranem	EKV2+0 150 G VLL6JWS	1	6,08	85359000	DE	KL6JWS	400	300	150	MM
VM2J753	4013364165281	5,43	722,20	12 522,90		Uzemňovací a zkratovací souprava 3-pólová	95 mm ² s nalisovanými koncovkami	EKV3+0 95 G VM2J753	1	5,05	85359000	DE	KM2J753	400	300	150	MM
VMBDCM1	4013364165519	5,25	955,00	16 559,70		Uzemňovací a zkratovací souprava 3-pólová	50 mm ² s nalisovanými koncovkami	EKV3+1 50 R VMBDCM1	1	5,09	85359000	DE	KMBDCM1	400	300	150	MM
VMLM2BZ	4013364165489	6,91	1 045,40	18 127,20		Uzemňovací a zkratovací souprava 3-pólová	70 mm ² s nalisovanými koncovkami	EKV3+1 70 G VMLM2BZ	1	6,44	85359000	DE	KMLM2BZ	400	300	150	MM
VMRSJWD	4013364163805	1,27	560,30	9 715,60		Uzemňovací a zkratovací souprava VI	3-pólová 25 mm ² s přípojnami na T	EKV3 25VI EK VMRSJWD	1	1,11	85359000	DE	KMRSJWD	400	300	150	MM
VMZDL8N	4013364165625	2,87	532,00	9 224,90		Uzemňovací a zkratovací souprava 1-pólová	16 mm ² s nalisovanými koncovkami	EKV1+1 16 VMZDL8N	1	2,75	85359000	DE	KMZDL8N	240	180	150	MM
VN35H5D	4013364163560	2,35	406,60	7 050,40		Uzemňovací a zkratovací souprava 3-pólová	50 mm ² s nalisovanými koncovkami	EKV3+0 50 R VN35H5D	1	2,19	85359000	DE	KN35H5D	400	300	150	MM
VN63A91	4013364163812	5,56	1 611,10	27 936,50		Zeměnicí a zkratovací souprava	3-pólový 35mm ² se svorkami	EKV3 35BS ZK VN63A91	1	5,40	85359000	DE	KN63A91	400	300	150	MM
VNC1S9W	4013364163539	1,73	353,00	6 121,00		Uzemňovací a zkratovací souprava 3-pólová	25 mm ² s nalisovanými koncovkami	EKV3+0 25 G VNC1S9W	1	1,56	85359000	DE	KNC1S9W	400	300	150	MM
VNRLBXU	4013364450868	10,00	565,40	9 804,00		Zkratovací lišta 60x12mm E-Cu F20	přípevnění šestihranem	KS SQ A NS VNRLBXU	1	10,00	85359000	DE	KNRLBXU	1050	105	105	MM
VP33XYL	4013364450875	10,00	565,40	9 804,00		Zkratovací lišta 60x12mm E-Cu F20	přípevnění šestihranem	KS SK A NS VP33XYL	1	10,00	85359000	DE	KP33XYL	1050	105	105	MM
VP6YV4T	4013364162686	6,30	1 664,30	28 859,00		Uzemňovací a zkratovací souprava	3-pólová 50 mm ² se stavitelnými svorkami	EKV3 50IS ZK VP6YV4T	1	6,13	85359000	DE	KPV6YV4T	400	300	150	MM
VPH98CT	4013364165472	5,75	994,10	17 237,70		Uzemňovací a zkratovací souprava 3-pólová	50 mm ² s nalisovanými koncovkami	EKV3+1 50 G VPH98CT	1	5,75	85359000	DE	KPH98CT	400	300	150	MM
VPHPVZ2	4013364163379	1,67	348,30	6 039,50		Uzemňovací a zkratovací souprava 2-pólová	35 mm ² s nalisovanými koncovkami	EKV2+0 35 G VPHPVZ2	1	1,55	85359000	DE	KPPHVZ2	240	180	150	MM
VPZBBSL	4013364163317	4,50	471,10	8 168,90		Uzemňovací a zkratovací souprava 1-pólová	70 mm ² s nalisovanými koncovkami	EKV1+0 70 VPZBBSL	1	4,03	85359000	DE	KPZBBSL	400	300	150	MM
VQ7PF5A	4013364164154	1,98	538,40	9 335,90		Uzemňovací a zkratovací souprava 5-pólová	16 mm ² s nalisovanými koncovkami	EKV5+0 16 G VQ7PF5A	1	1,86	85359000	DE	KQ7PF5A	400	300	150	MM
VQKT4T	4013364163768	5,40	1 603,80	27 809,90		Zeměnicí a zkratovací souprava	3-pólový 25mm ² se svorkami	EKV3 25BS ZK VQKT4T	1	5,23	85359000	DE	KQKT4T	400	300	150	MM
VQY44GL	4013364165656	4,66	658,10	11 411,50		Uzemňovací a zkratovací souprava 1-pólová	50 mm ² s nalisovanými koncovkami	EKV1+1 50 VQY44GL	1	4,51	85359000	DE	KQY44GL	290	220	150	MM
VQYP8B2	4013364163195	7,63	818,60	14 194,50		Uzemňovací a zkratovací souprava 3-pólová	70 mm ² s nalisovanými koncovkami	EKV3+1 70 R VQYP8B2	1	7,15	85359000	DE	KQYP8B2	400	300	150	MM
VRA89WB	4013364165533	7,10	1 162,60	20 159,50		Uzemňovací a zkratovací souprava 3-pólová	95 mm ² s nalisovanými koncovkami	EKV3+1 95 R VRA89WB	1	6,72	85359000	DE	KRA89WB	400	300	150	MM
VRDSN66	4013364163669	3,44	737,50	12 788,30		Uzemňovací a zkratovací souprava 3-pólová	25 mm ² s nalisovanými koncovkami	EKV3+1 25 G VRDSN66	1	3,29	85359000	DE	KRDSN66	290	220	150	MM
VRJG23Y	4013364163300	3,10	378,80	6 568,40		Uzemňovací a zkratovací souprava 1-pólová	50 mm ² s nalisovanými koncovkami	EKV1+0 50 VRJG23Y	1	2,93	85359000	DE	KRJG23Y	400	300	150	MM
VRP32FL	40133																

obj. č.	GTIN (EAN)	Váha / kg	Cena v Euro od 1.10.2022	projektová cena v Kč	recyklace v Euro	Popis1	Popis2	Typové označení	balení	Váha netto / kg	Celní poplatek	Země původu	Mat. číslo	Délka	Šířka	Výška	ME
VZC3FST	4013364163324	5,64	709,50	12 302,70		Uzemňovací a zkratovací souprava 1-pólová	95 mm ² s nalisovanými koncovkami	EKV1+0 95 VZC3FST	1	5,48	85359000	DE	KZC3FST	400	300	150	MM
VZE91CX	4013364450899	10,00	1 107,60	19 205,80		Zkratovací lišta 60x12mm E-Cu F20	přípevnění šestihranem	KSX SQ A MS VZE91CX	1	10,00	85359000	DE	KZE91CX	1050	105	105	MM
VZKQZB5	4013364164161	2,40	579,40	10 046,80		Uzemňovací a zkratovací souprava 5-pólová	25 mm ² s nalisovanými koncovkami	EKV5+0 25 G VZKQZB5	1	2,28	85359000	DE	KZKQZB5	240	180	150	MM
VZL6TGH	4013364163362	1,47	319,20	5 534,90		Uzemňovací a zkratovací souprava 2-pólová	25 mm ² s nalisovanými koncovkami	EKV2+0 25 G VZL6TGH	1	1,31	85359000	DE	KZL6TGH	400	300	150	MM
VZPW9LG	4013364163751	0,76	496,60	8 611,00		Uzemňovací a zkratovací souprava VI	3-pólová 16 mm ² s připojením na T	EKV3 16VI EK VZPW9LG	1	0,68	85359000	DE	KZPW9LG	400	300	150	MM

Poplatek na ekologickou likvidaci je stanoven společností RETELA, s.r.o. a je placen společností RETELA, s.r.o. společností DEHN SE + Co KG | Hans-Dehn-Str. 1 | 92318 Neumarkt | Germany při dovozu do ČR - info na www.retela.cz